

La descrizione delle caratteristiche tecniche, se dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

E' consentita, pertanto, l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia stata ritenuta funzionalmente tale dall'organo tecnico.

CAPITOLATO TECNICO "F" - SCHEDA FABBISOGNO

CIG.	LOTTO N.	FABBISOGNO ANNUALE	FABBISOGNO TRIENNALE
7023490F49	LOTTO N. 173		
	Guaine per nasofaringoscopia telizzate in megol per l'utilizzo protetto dello strumento durante gli esami endoscopici di ambulatorio . Le guaine in megol devono essere testate contro PRIONE-BSE- MS2 FAGO, PSEUDOMONASETC	4.500	13.500
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €67.500,00			
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 202.500,00			
7023529F78	LOTTO N.174		
	Set cateteri a palloncino per tamponamento diametro 24 fr. lunghezza cm. 58 volume palloncino 500 cc massimo gonfiaggio		
	Dispositivo necessario per la gestione della metrorragia del post-partum		
	Diametro 24 fr. Lunghezza cm. 58	36	108
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 9.360,00			
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 28.080,00			
70235619E2	LOTTO N.175- CANNULE DI ASPIRAZIONE		
CND A06010103	1) Set per aspirazione, costituito da: a) una cannula in materiale plastico rigida, antiriflesso, con foro per controllo di aspirazione e bulbo terminale, dotata di manico con impugnatura ergonomica; b) un tubo di connessione della lunghezza compresa tra 2 e 3 metri circa, in plastica morbida e flessibile, con raccordo doppio universale, estremità ad incastro autobloccante e fornito di connessione standard per gli aspiratori in dotazione alle UU.OO. dell'ARNAS. Misure CH20 e CH25	1.000	3.000
	2) Set per aspirazione, costituito da: a) una cannula in materiale plastico medicale, rigida, antiriflesso, con foro per controllo di aspirazione e bulbo terminale, dotata di manico con impugnatura ergonomica; b) un tubo di connessione non inferiore a 2 metri in plastica morbida e flessibile, con raccordo doppio universale, estremità ad incastro autobloccante e fornito di connessione standard per gli aspiratori in dotazione alle UU.OO. dell'ARNAS. Misura CH14	1.000	3.000
	3) Set per aspirazione, costituito da: a) una cannula in materiale plastico medicale, rigida, antiriflesso, con foro per controllo di aspirazione e bulbo terminale, dotata di manico con impugnatura ergonomica; b) un tubo di connessione non inferiore a 2 metri, in plastica morbida e flessibile, con raccordo doppio universale, estremità ad incastro autobloccante e fornito di connessione standard per gli aspiratori in dotazione alle UU.OO. dell'Arnas.. Misura CH12	2.000	6.000
	4) Set per aspirazione, costituito da: a) una cannula in materiale plastico medicale, rigida, antiriflesso, con foro per controllo di aspirazione e bulbo terminale, dotata di manico con impugnatura ergonomica; b) un tubo di connessione non inferiore a 2 metri, in plastica morbida e flessibile, con raccordo doppio universale, estremità ad incastro autobloccante e fornito di connessione standard per gli aspiratori in dotazione alle UU.OO. delle Aziende dell'Arnas.. Misura CH9	500	1.500

	5) Set per aspirazione, costituito da: a) una cannula a <u>doppio lume</u> , in materiale plastico medicale, rigida, antiriflesso, con foro per controllo di aspirazione e bulbo terminale, dotata di manico con impugnatura ergonomica; b) un tubo di connessione non inferiore a 2 metri, in plastica morbida e flessibile, con raccordo doppio universale, estremità ad incastro autobloccante e fornito di connessione standard per gli aspiratori in dotazione alle U.O. dell'Arnas.. Misura CH36	500	1.500
	6) Set per aspirazione, costituito da: a) una cannula <u>con punta a crivello (equivalente alla punta a cestello)</u> , in materiale plastico medicale, rigida, antiriflesso, con foro per controllo di aspirazione e bulbo terminale, dotata di manico con impugnatura ergonomica; b) un tubo di connessione non inferiore a 2 metri, in plastica morbida e flessibile, con raccordo doppio universale, estremità ad incastro autobloccante e fornito di connessione standard per gli aspiratori in dotazione alle U.O. delle Aziende dell'Arnas.. Misura CH18	1.600	4.800
	7) Set per aspirazione, costituito da: a) una cannula a <u>doppia curvatura</u> , in materiale plastico medicale, rigida, antiriflesso, con foro per controllo di aspirazione e bulbo terminale, dotata di manico con impugnatura ergonomica; b) un tubo di connessione non inferiore a 2 metri, circa in plastica morbida e flessibile, con raccordo doppio universale, estremità ad incastro autobloccante e fornito di connessione standard per gli aspiratori in dotazione alle U.O. delle Aziende dell'Arnas . Misura CH 12	2.500	7.500
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €22.750,00			
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 68.250,00			
<b>CIG.</b> 7023659AC1	<b>LOTTO N. 176</b>	<b>FABBISOGNO ANNUALE</b>	<b>FABBISOGNO TRIENNALE</b>
	Tubi nasotracheali varie misure dalla 6 alla 8 per intubazione nasale	1.000	3.000
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €2.000,00			
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 6.000,00			
<b>CIG.</b> 702357449E	<b>LOTTO N. 177</b>	<b>FABBISOGNO ANNUALE</b>	<b>FABBISOGNO TRIENNALE</b>
	catetere intravenoso sterile in poliuretano, trasparente, radiopaco, con visualizzazione dell'ingresso del catetere nel vaso. Cannula con fascia longitudinale radiopaca. Taglio dell'ago con sfaccettatura. Misura gauge 18 64 mm	500	1.500
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €450,00			
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €1.350,00			
<b>CIG.</b> 7023581A63	<b>LOTTO N. 178</b>	<b>FABBISOGNO ANNUALE</b>	<b>FABBISOGNO TRIENNALE</b>
	Dispositivo a palloncino per la maturazione cervicale e per la dilatazione meccanica del canale cervicale prima dell'induzione del travaglio di parto a termine, qualora la cervica si presenti impreparata per l'induzione lunghezza 40 cm- volume del palloncino 80 ml- sterile e monouso- 100% silicone latex free-dimensioni del catetere 18FR	20	60
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 1.400,00			
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € 4.200,00			
<b>CIG.</b> 7023597798	<b>LOTTO N.179 Riempitore automatico</b>	<b>FABBISOGNO ANNUALE</b>	<b>FABBISOGNO TRIENNALE</b>

	a doppio canale per la movimentazione di piccoli e grandi volumi "da fornire in service gratuito" con le seguenti caratteristiche :- attuatore automatico a due canali composto da pompa a siringa per la movimentazione di piccoli e grandi volumi. I due canali vengono governati attraverso un'interfaccia touchscreen. Elenco precaricato fino a 100 farmaci selezionabili mediante touch-screen, personalizzabili secondo le proprie esigenze. Deve essere munita di sensori interni che devono inviare un segnale acustico all'operatore in caso di svuotamento del flacone che contiene il fluido da trasferire o disconnessioni accidentali. Stampante collegata alla macchina che produce un'etichetta con le seguenti informazioni: numero seriale della macchina, nome del farmaco trasferito, canale selezionato, volume trasferito, ora e data della preparazione.		
	Canale 1: doppio connettore maschio a circuito chiuso auto sigillante, auto richiudente, dotato di sistema anti disconnessione , girevole a 360°, trasparente pvc-free, fino a 100 attivazioni, anello interno in silicone e cappuccio di protezione da raccordare al Luer Lock femmina che garantisce il circuito chiuso al momento della disconnessione. Doppia valvola unidirezionale e tappo di protezione. La cassetta mono-molecola, deve assicurare con estrema precisione il giusto flusso di trasferimento del fluido dal flacone al connettore finale. Siringa da 20 ml compatibile con il sistema. Sterile e monouso	3500,0	17500,0
	Canale 2: Set per trasferimenti multipli composto da linea sacca con tubatismo in poliuretano e perforatore con connettore per flacone/sacca/ecoflac. Camera di gocciolamento integrata, doppia valvola unidirezionale e clamp, linea elastomero/vial costituito da tubatismo in poliuretano, valvola bidirezionale auto sigillante e auto richiudente, da raccordare al Luer Lock femmina che garantisce il circuito chiuso al momento della disconnessione, dotato di sistema anti disconnessione , girevole a 360°, trasparente, cappuccio di protezione. Siringa da 50 ml compatibile con il sistema. Sterile e monouso	350,0	1400,0
	Connettore luer lock femmina-femmina per il trasferimento del farmaco da siringa a siringa	1500,0	6000,0
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 73.000,00			
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 219.000,00			
<b>CIG. 7023603C8A</b>	<b>LOTTO N. 180 Sistema per ricostruzione toracica completo di lame, membrane e matrici emostatiche riempitive così composte:</b>	<b>FABBISOGNO ANNUALE</b>	<b>FABBISOGNO TRIENNALE</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- micromotore alta velocità A/C</li> <li>- micromotore alta velocità MEDIO</li> <li>- sega sagittale</li> <li>- sega oscillante</li> <li>- sega sternale</li> <li>- proteggi lama medio</li> <li>- proteggi lama lungo</li> <li>- mandrino di jacobs</li> <li>- prolunga aria compressa</li> <li>- guida sternale</li> <li>- batteria+base+postazione</li> </ul>	1 x tipo	3 x tipo
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.5 X 37MM WIRE PASS</li> <li>- 2.0 X 37MM WIRE PASS</li> <li>- 4.0 X 48MM CYLINDER</li> <li>- 4.0 X 48MM OVAL BUR</li> <li>- 5.5 X 48MM OVAL BUR</li> <li>- 4.0 X 48MM ROUND DIAM</li> <li>- 6.0 X 48MM ROUND DIAM</li> <li>- 4.0 X 48MM OVAL DIAM</li> <li>- 1.0 X 51MM ROUND BUR</li> <li>- 1.5 X 51MM RND BUR</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.8 X 51MM RND BUR</li> <li>- 2.0 X 51MM RND BUR</li> <li>- 2.3 X 51MM RND BUR</li> <li>- 3.0 X 51MM RND BUR</li> <li>- 4.0 X 51MM RND BUR</li> <li>- 5.0 X 51MM RND BUR</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 6.0 X 51MM RND BUR</li> <li>- 6.5 X 51MM RND BUR</li> <li>- 1.0 X 5.0MM, 51.0MM LG</li> <li>- 1.5 X 51MM STRAIGHT</li> <li>- 1.6 X 51MM CYLINDER</li> <li>- 2.1 X 51MM CYLINDER</li> <li>- 1.2 X 51MM CYLINDER</li> <li>- 0.9 X 51MM CC TAPERED</li> <li>- 0.9 X 51MM CC CARB</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.0 X 51MM CC TAPERED</li> <li>- 1.2 X 51MM TAPER BUR</li> <li>- 1.6 X 51MM TAPERED BUR</li> <li>- 1.6 X 51MM CC TAPERED</li> <li>- 2.1 X 4.9 X 51.0MM</li> <li>- 2.1 X 51MM TAPERED</li> <li>- 2.1 X 51MM TAPERED</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.2 X 51MM CC TAPERED</li> <li>- 1.9 X 51MM SERRATED</li> <li>- 3.1 X 51MM RND DIAM</li> <li>- 2.1 X 51MM ROUND D</li> <li>- 10.0 X 51MM TAPERED</li> <li>- 2.3 X 51MM TAPERED BUR</li> <li>- 2.3 X 51.0MM SHANNON</li> <li>- 2.0 X 57.0MM TAPER BUR</li> <li>- 2.0 X 57MM SWANSON</li> <li>- 3.0 X 62MM SWANSON</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5.0 X 62MM</li> <li>- 4.0 X 62MM SWANSON</li> <li>- 2.3 X 67MM SERRATED</li> <li>- 4.0 X 70MM OVAL BUR</li> <li>- 5.5 X 70MM OVAL BUR</li> <li>- 1.0 X 70MM ROUND DIAM</li> <li>- 2.9 X 70MM ROUND DIAM</li> <li>- 3.1 X 70MM ROUND DIAM</li> <li>- 2.1 X 70MM</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2.3 X 70MM ROUND DIAM</li> <li>- 0.6 X 70MM ROUND DIAM</li> <li>- 0.8 X 70MM ROUND DIAM</li> <li>- 1.4 X 70MM</li> <li>- 1.8 X 70MM ROUND DIAM</li> <li>- 1P 7.0 X 70MM ROUND D</li> <li>- BUR, OVAL DIA. 4MM</li> <li>- 1.0 X 70MM ROUND BUR</li> <li>- 2.4 X 70MM</li> <li>- 0.6 X 70MM ROUND BUR</li> </ul>		

	- 0.8 X 70MM ROUND BUR - 1.4 X 70MM RND BUR - 1.8 X 70MM ROUND BUR - 3.1 x 70MM ROUND BUR - 3.5 X 70MM ROUND BUR - 1.0 X 71.5MM RND BUR - 1.5 X 72MM RND BUR - 2.0 X 72.5MM ROUND BUR - 3.0 X 73MM RND BUR - 4.0 X 73MM ROUND BUR - 1.5 X 73MM CYLINDER		
	- 1.5 X 73MM CYLINDER - 2.1 X 73MM CYLINDER - 2.0 X 73.0MM TAPERED - 3.1 X 73MM LONG RND - 2.1 X 73MM LONG RND - 2.1 X 95MM RND BUR - 1.6 X 95MM TAPERED - 3.1 X 95MM EXTRA LONG		
	- 2.1 X 95MM EXTRA LONG - 5.0 X 95MM EXTRA LONG - 2.4 X 95MM - 3.1 X 95MM ROUND BUR - 3.1 X 95MM ROUND BUR	50,0	150,00
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 50.000,00			
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 150.000,00			
<b>CIG.</b> 7023616746	<b>LOTTO N. 181 LAME PER DERMOTOMO ZIMMER</b>	<b>FABBISOGNO ANNUALE</b>	<b>FABBISOGNO TRIENNALE</b>
CND V0103	Lame per dermatomo ZIMMER sterili e monouso in confezione da 10 pezzi cod.articolo ZIMMER 880000010 o lame equivalenti	700	2.100
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 17.500,00			
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA €. 52.500,00			
<b>CIG.</b> 7023664EE0	<b>LOTTO N. 182 Sistema di divaricazione autostatica costituito da una serie di anelli per divaricazione in Noryl e in acciaio e una serie di retrattori elastici di vario modello.</b>	<b>FABBISOGNO ANNUALE</b>	<b>FABBISOGNO TRIENNALE</b>
	anello di divaricazione acciaio 14,5x 14,5 cm	1,0	3,0
	anello per divaricazione sterile 14,1x14,1 cm	18,0	54,0
	anello per divaricazione sterile 22x113 cm	10,0	30,0
	anello per divaricazione sterile 16,6x16,2 cm	10,0	30,0
	retrattori elastici uncini a punta smussa 18mmx20mm	60,0	180,0

	retrattori elastici uncini a punta acuta 5mm	200,0	600,0
	retrattori elastici valva smussa da 6,5 mm.x16 mm	96,0	288,0
	retrattori elastici uncini da 5 mm - doppio	96,0	288,0
	retrattori elastici da 7 mm -2 dita ad uncino	64,0	192,0
	retrattori elastici da 12 mmx 16mm -2 dita ad uncino smusso	64,0	192,0
IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 38.700,00			
IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA € .116.100,00			
TOTALE COMPLESSIVO GARA A BASE D'ASTA ANNUALE € . 282.660,00			
TOTALE COMPLESSIVO GARA A BASE D'ASTA TRIENNALE € . 847.980,00			

	LOTTO N. 39 Riempitore automatico	FABBISOGNO ANNUALE	FABBISOGNO BIENNALE	
	<p>a doppio canale per la movimentazione di piccoli e grandi volumi "da fornire in service gratuito" con le seguenti caratteristiche :- attuatore automatico a due canali composto da pompa a siringa per la movimentazione di piccoli e grandi volumi. I due canali vengono governati attraverso un'interfaccia touchscreen. Elenco precaricato fino a 100 farmaci selezionabili mediante touch-screen, personalizzabili secondo le proprie esigenze. Deve essere munita di sensori interni che devono inviare un segnale acustico all'operatore in caso di svuotamento del flacone che contiene il fluido da trasferire o disconnessioni accidentali. Stampante collegata alla macchina che produce un'etichetta con le seguenti informazioni: numero seriale della macchina, nome del farmaco trasferito, canale selezionato, volume trasferito, ora e data della preparazione.</p>			
	<p>Canale 1: doppio connettore maschio a circuito chiuso auto sigillante, auto richiudente, dotato di sistema anti disconnessione , girevole a 360°, trasparente pvc-free, fino a 100 attivazioni, anello interno in silicone e cappuccio di protezione da raccordare al Luer Lock femmina che garantisce il circuito chiuso al momento della disconnessione. Doppia valvola unidirezionale e tappo di protezione. La cassetta mono-molecola, deve assicurare con estrema precisione il giusto flusso di trasferimento del fluido dal flacone al connettore finale. Siringa da 20 ml compatibile con il sistema. Sterile e monouso</p>	3500,0	17500,0	
	<p>Canale 2: Set per trasferimenti multipli composto da linea sacca con tubatismo in poliuretano e perforatore con connettore per flacone/sacca/ecoflac. Camera di gocciolamento integrata, doppia valvola unidirezionale e clamp, linea elastomero/vial costituito da tubatismo in poliuretano, valvola bidirezionale auto sigillante e auto richiudente, da raccordare al Luer Lock femmina che garantisce il circuito chiuso al momento della disconnessione, dotato di sistema anti disconnessione , girevole a 360°, trasparente, cappuccio di protezione. Siringa da 50 ml compatibile con il sistema. Sterile e monouso</p>	350,0	1400,0	
	<p>Connettore luer lock femmina-femmina per il trasferimento del farmaco da siringa a siringa</p>	1500,0	6000,0	

IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA € 73.000,00	
QUADRIENNALE A BASE D'ASTA €. 292.000,00	IMPORTO





--	--

73000