



U.O.C. FARMACIA
Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono
091 6664022

FAX
091 6664024

data 31/08/2017

Alla cortese attenzione
Settore Provveditorato
D.ssa Nora Virga

**Oggetto: Trasmissione parere di conformità procedura aperta presidi
chirurgici vari e materiale sanitario vario**

In riferimento alla nota Prot. 2017/547, si trasmette in allegato il parere di conformità della procedura aperta per la fornitura triennale in somministrazione ed in conto deposito di "presidi chirurgici vari e materiale sanitario vario" per la parte riguardante la competenza della farmacia e in particolare dal lotto 173 al lotto 216.

La documentazione in originale si trattiene in farmacia per la successiva codifica.

Distinti saluti

Farmacista Dirigente
Dr.ssa Palazzolo Grazia M.G.

CIG.		Ditta Gimás		Ditta Medtronic			
7023490F49	LOTTO N. 173	☒ CONFORME	☐ NON CONFORME	☐ CONFORME	☒ NON CONFORME		
	Guaine per nasofaringoscopia telizzate in megol per l'utilizzo protetto dello strumento durante gli esami endoscopici di ambulatorio. Le guaine in megol devono essere testate contro PRIONE-BSE- MS2 FAGO, PSEUDOMONASETC				<i>Le guaine non è in megol</i>		
CIG.		Ditta Rimos		ditta Cook		Ditta Teleflex	
7023529F78	LOTTO N.174	☒ CONFORME	☐ NON CONFORME	☒ CONFORME	☐ NON CONFORME	☒ CONFORME	☐ NON CONFORME
	Set cateteri a palloncino per tamponamento diametro 24 fr. lunghezza cm. 58 volume palloncino 500 cc massimo gonfiaggio						
	Dispositivo necessario per la gestione della metrorragia del post-partum						
	Diametro 24 fr. Lunghezza cm. 58						
CIG.		Ditta A. Panzica					
70235619E2	LOTTO N.175- CANNULE DI ASPIRAZIONE	☒ CONFORME	☐ NON CONFORME				
CND	materiale plastico rigida, antiriflesso, con foro per controllo di aspirazione e bulbo terminale, dotata di manico con impugnatura ergonomica; b) un tubo di connessione della lunghezza compresa tra 2 e 3 metri circa, in plastica morbida e flessibile, con raccordo doppio universale, estremità ad incastro autobloccante e fornito di connessione standard per gli aspiratori in dotazione alle UU.OO. dell'ARNAS. Misura						
A06010103	materiale plastico medicale, rigida, antiriflesso, con foro per controllo di aspirazione e bulbo terminale, dotata di manico con impugnatura ergonomica; b) un tubo di connessione non inferiore a 2 metri in plastica morbida e flessibile, con raccordo doppio universale, estremità ad incastro autobloccante e fornito di connessione standard per gli aspiratori in dotazione alle UU.OO. dell'ARNAS. Misura CH14						
	materiale plastico medicale, rigida, antiriflesso, con foro per controllo di aspirazione e bulbo terminale, dotata di manico con impugnatura ergonomica; b) un tubo di connessione non inferiore a 2 metri, in plastica morbida e flessibile, con raccordo doppio universale, estremità ad incastro autobloccante e fornito di connessione standard per gli aspiratori in dotazione alle UU.OO. dell'Arnas.. Misura CH12						
	4) Set per aspirazione, costituito da: a) una cannula in materiale plastico medicale, rigida, antiriflesso, con foro per controllo di aspirazione e bulbo terminale, dotata di manico con impugnatura ergonomica; b) un tubo di connessione non inferiore a 2 metri, in plastica morbida e flessibile, con raccordo doppio universale, estremità ad incastro autobloccante e fornito di connessione standard per gli aspiratori in dotazione alle UU.OO. delle Aziende dell'Arnas.. Misura CH9						
	5) Set per aspirazione, costituito da: a) una cannula a <u>doppio lume</u> , in materiale plastico medicale, rigida, antiriflesso, con foro per controllo di aspirazione e bulbo terminale, dotata di manico con impugnatura ergonomica; b) un tubo di connessione non inferiore a 2 metri, in plastica morbida e flessibile, con raccordo doppio universale, estremità ad incastro autobloccante e fornito di connessione standard per gli aspiratori in dotazione alle U.O. dell'Arnas.. Misura CH36						
	a <u>crivello (equivalente alla punta a cestello)</u> , in materiale plastico medicale, rigida, antiriflesso, con foro per controllo di aspirazione e bulbo terminale, dotata di manico con impugnatura ergonomica; b) un tubo di connessione non inferiore a 2 metri, in plastica morbida e flessibile, con raccordo doppio universale, estremità ad incastro						

INDICAZIONE DIVERSA DA QUELLA RICHIESTA


Scuola

9

h

	curvatura, in materiale plastico medicale, rigida, antiriflesso, con foro per controllo di aspirazione e bulbo terminale, dotata di manico con impugnatura ergonomica; b) un tubo di connessione non inferiore a 2 metri, circa in plastica morbida e flessibile, con raccordo doppio universale, estremità ad incastro autobloccante e fornito di connessione standard per gli aspiratori in dotazione alle U.O. delle Aziende dell'Arnas. Misura CH 12					
CIG. 7023659AC1	LOTTO N. 176	Ditta Teleflex				
	Tubi nasotracheali varie misure dalla 6 alla 8 per intubazione nasale					
CIG. 702357449E	LOTTO N. 177					
	catetere intravenoso sterile in poliuretano, trasparente, radiopaco, con visualizzazione dell'ingresso del catetere nel vaso. Cannula con fascia longitudinale radiopaca. Taglio dell'ago con sfaccettatura. Misura gauge 18 64 mm					
CIG. 7023581A63	LOTTO N. 178	Ditta Cook				
	Dispositivo a palloncino per la maturazione cervicale e per la dilatazione meccanica del canale cervicale prima dell'induzione del travaglio di parto a termine, qualora la cervica si presenti impreparata per l'induzione lunghezza 40 cm- volume del palloncino 80 ml- sterile e monouso- 100% silicone latex free- dimensioni del catetere 18FR	☒ CONFORME	☐ NON CONFORME			
CIG. 7023597798	LOTTO N.179 Riempitore automatico	Ditta Gimás				
	a doppio canale per la movimentazione di piccoli e grandi volumi "da fornire in service gratuito" con le seguenti caratteristiche :- attuatore automatico a due canali composto da pompa a siringa per la movimentazione di piccoli e grandi volumi. I due canali vengono governati attraverso un'interfaccia touchscreen. Elenco precaricato fino a 100 farmaci selezionabili mediante touch-screen, personalizzabili secondo le proprie esigenze. Deve essere munita di sensori interni che devono inviare un segnale acustico all'operatore in caso di svuotamento del flacone che contiene il fluido da trasferire o disconnessioni accidentali. Stampante collegata alla macchina che produce un'etichetta con le seguenti informazioni: numero seriale della macchina, nome del farmaco trasferito, canale selezionato, volume trasferito, ora e data della preparazione.	☒ CONFORME	☐ NON CONFORME			
	Canale a doppio connettore maschio a circuito chiuso auto sigillante, auto richiudente, dotato di sistema anti disconnessione, girevole a 360°, trasparente pvc-free, fino a 100 attivazioni, anello interno in silicone e cappuccio di protezione da raccordare al Luer Lock femmina che garantisce il circuito chiuso al momento della disconnessione. Doppia valvola unidirezionale e tappo di protezione. La cassetta mono molecola, deve assicurare con estrema precisione il giusto flusso di trasferimento del fluido dal flacone al connettore finale. Siringa da 20 ml compatibile con il sistema. Sterile e monouso					

	Canale 2. Set per trascinamento multiplo composto da linea sacca con tubatismo in poliuretano e perforatore con connettore per flacone/sacca/ecoflac. Camera di gocciolamento integrata, doppia valvola unidirezionale e clamp, linea elastomero/vial costituito da tubatismo in poliuretano, valvola bidirezionale auto sigillante e auto richiudente, da raccordare al Luer Lock femmina che garantisce il circuito chiuso al momento della disconnessione, dotato di sistema anti disconnessione, girevole a 360°, trasparente, cappuccio di protezione. Siringa da 50 ml compatibile con il sistema. Sterile e monouso					
	Connettore luer lock femmina-femmina per il trasferimento del farmaco da siringa a siringa					
CIG. 7023603C8A	LOTTO N. 180 Sistema per ricostruzione toracica completo di lame, membrane e matrici emostatiche riempitive così composte:	Ditta Sistemi Sanitari				
	- micromotore alta velocità MEDIO - sega sagittale - sega oscillante - sega sternale - proteggi lama medio - proteggi lama lungo - mandrino di jacobis - prolunga aria compressa - guida sternale - batteria+base+postazione	☒ CONFORME 	☐ NON CONFORME			
	- 1.5 X 37MM WIRE PASS - 2.0 X 37MM WIRE PASS - 4.0 X 48MM CYLINDER - 4.0 X 48MM OVAL BUR - 5.5 X 48MM OVAL BUR - 4.0 X 48MM ROUND DIAM - 6.0 X 48MM ROUND DIAM - 4.0 X 48MM OVAL DIAM - 1.0 X 51MM ROUND BUR - 1.5 X 51MM RND BUR					
	- 1.8 X 51MM RND BUR - 2.0 X 51MM RND BUR - 2.3 X 51MM RND BUR - 3.0 X 51MM RND BUR - 4.0 X 51MM RND BUR - 5.0 X 51MM RND BUR					
	- 6.5 X 51MM RND BUR - 1.0 X 5.0MM, 51.0MM LG - 1.5 X 51MM STRAIGHT - 1.6 X 51MM CYLINDER - 2.1 X 51MM CYLINDER - 1.2 X 51MM CYLINDER - 0.9 X 51MM CC TAPERED - 0.9 X 51MM CC CARB					
	- 1.2 X 51MM TAPER BUR - 1.6 X 51MM TAPERED BUR - 1.6 X 51MM CC TAPERED - 2.1 X 4.9 X 51.0MM - 2.1 X 51MM TAPERED - 2.1 X 51MM TAPERED					

	- 1.2 X 51MM CC TAPERED - 1.9 X 51MM SERRATED - 3.1 X 51MM RND DIAM - 2.1 X 51MM ROUND D - 10.0 X 51MM TAPERED - 2.3 X 51MM TAPERED BUR - 2.3 X 51.0MM SHANNON - 2.0 X 57.0MM TAPER BUR - 2.0 X 57MM SWANSON - 3.0 X 62MM SWANSON					
	- 4.0 X 62MM SWANSON - 2.3 X 67MM SERRATED - 4.0 X 70MM OVAL BUR - 5.5 X 70MM OVAL BUR - 1.0 X 70MM ROUND DIAM - 2.9 X 70MM ROUND DIAM - 3.1 X 70MM ROUND DIAM - 2.1 X 70MM					
	- 0.6 X 70MM ROUND DIAM - 0.8 X 70MM ROUND DIAM - 1.4 X 70MM - 1.8 X 70MM ROUND DIAM - 1P 7.0 X 70MM ROUND D - BUR, OVAL DIA. 4MM - 1.0 X 70MM ROUND BUR - 2.4 X 70MM - 0.6 X 70MM ROUND BUR					
	- 0.6 X 70MM ROUND BUR - 1.4 X 70MM RND BUR - 1.8 X 70MM ROUND BUR - 3.1 x 70MM ROUND BUR - 3.5 X 70MM ROUND BUR - 1.0 X 71.5MM RND BUR - 1.5 X 72MM RND BUR - 2.0 X 72.5MM ROUND BUR - 3.0 X 73MM RND BUR - 4.0 X 73MM ROUND BUR - 1.5 X 73MM CYLINDER					
	- 2.1 X 73MM CYLINDER - 2.0 X 73.0MM TAPERED - 3.1 X 73MM LONG RND - 2.1 X 73MM LONG RND - 2.1 X 95MM RND BUR - 1.6 X 95MM TAPERED - 3.1 X 95MM EXTRA LONG					
	- 2.1 X 95MM EXTRA LONG - 5.0 X 95MM EXTRA LONG - 2.4 X 95MM - 3.1 X 95MM ROUND BUR - 3.1 X 95MM ROUND BUR					
CIG. 7023616746	LOTTO N. 181 LAME PER DERMOTOMO ZIMMER	Ditta Emanuele Fiore Mancini				
CND V0103	Lame per dermatomo ZIMMER sterili e monouso in confezione da 10 pezzi cod.articolo ZIMMER 880000010 o lame equivalenti	CONFORME 				


CIG. 7023664EE0	LOTTO N. 182 Sistema di divaricazione autostatica costituito da una serie di anelli per divaricazione in Noryl e in acciaio e una serie di retrattori elastici di vario modello	Ditta Medigest					
		☒ CONFORME	☐ NON CONFORME				
	anello di divaricazione acciaio 14,5x 14,5 cm						
	anello per divaricazione sterile 14,1x14,1 cm						
	anello per divaricazione sterile 22x113 cm						
	anello per divaricazione sterile 16,6x16,2 cm						
	retrattori elastici uncini a punta smussa 18mmx20mm						
	retrattori elastici uncini a punta acuta 5mm						
	retrattori elastici valva smussa da 6,5 mm.x16 mm						
	retrattori elastici uncini da 5 mm - doppio						
	retrattori elastici da 7 mm -2 dita ad uncino						
	retrattori elastici da 12 mmx 16mm -2 dita ad uncino smusso						

MATERIALE SANITARIO VARIO

CND	LOTTO N.183 - OCCHIALI PROTETTIVI E VISIERE MONOUSO cig 7023674723	Ditta Emanuele Fiore Mancini						
AN1641	1) Occhiali protettivi anti AIDS	☒ CONFORME	☐ NON CONFORME					
AN0946	2) Visiere monouso							
CND	LOTTO N.184 - ABBASSALINGUA cig. 7023680C15	Ditta A.Panzica		Ditta Aiesi				
V9001	1) Abbassalingua in legno, monouso, sterili, in confezione singola.	☒ CONFORME	☐ NON CONFORME	☒ CONFORME	☐ NON CONFORME			
CND	LOTTO N. 185- ENTEROCLISMI cig. 7023682DBB	Ditta Aiesi						
V9002	1) Enteroclisma completo in plastica	☒ CONFORME	☐ NON CONFORME					
CND	LOTTO N. 186- LUBRIFICANTI STERILI PER APPARECCHIATURE cig. 7023685039	Ditta Teleflex Medical srl						
V9007	1) Lubrificante a base di silicone spray, inerte e ipoallergenico, utilizzato per lubrificare strumenti e materiale monouso per intubazione. Flacone da ml 500.	☒ CONFORME	☐ NON CONFORME					
CND	LOTTO N.187- MANOPOLE PRE-SAPONATE cig. 70236882B2	Ditta Te.Ma. 40						
AN1523	1) Manopole, monouso, pre-saponate e con aggiunta di clorexidina, dotate da un lato di spugna saponata, ipoallergenica, a PH neutro, con elastico al polso.	☒ CONFORME	☐ NON CONFORME					
A0301	LOTTO N. 188- DEFLUSSORI cig. 70236925FE	Ditta Benefis srl						
A03010101	A) DEFLUSSORI CON PRESA D'ARIA	☒ CONFORME	☐ NON CONFORME					

	Caratteristiche generali								
	I deflussori per infusione devono avere le caratteristiche comuni di seguito riportate.								
	Devono essere a perfetta tenuta e forniti di:								
	un dispositivo, idoneo a penetrare il tappo dei flaconi, sacche, bottiglie, privo di asperità per non provocare il distacco di frammenti durante la perforazione. Lo stesso deve, inoltre, risultare rigido ed indeformabile per								
	-una camera di gocciolamento trasparente in materiale plastico conforme a quanto prescritto dalla F.U. vigente e successivi aggiornamenti.								
	una camera e provvista di un dispositivo di presa d'aria on/off, con filtro antibatterico e con porosità non inferiore a 0,45 micron e inoltre é dotata di un filtro alla base per la soluzione di 15 micron che non fa passare								
	-un regolatore di deflusso affidabile tipo "roller" con rotella resistente allo scorrimento;								
	un dispositivo di erogazione in materiale plastico trasparente, atossico, antingocchiamento in PVC privo di ftalati, conforme a quanto previsto dalla F.U. lunghezza cm. 180 circa con tolleranza del +/-								
	Il deflussore deve consentire un'erogazione di 20 gocce in ogni ml.								
	Confezione: in involucro termosaldati ermeticamente capace di conservare la sterilità nel tempo.								
	Allegare destinazione d'uso, documentazioni e certificazioni previsti dalla normativa vigente.								
	1) Deflussori per flebo, standard, con presa d'aria con filtro, senza ago								
A03010101	B) DEFLUSSORI CON PRESA D'ARIA								
	Caratteristiche: I deflussori per infusione con regolatore di flusso devono avere oltre alle caratteristiche generali dei deflussori con presa d'aria, un regolatore di flusso di precisione, da 5 a 250 ml/h in materiale								

CND	LOTTO N. 197 - MATITE DERMOGRAFICHE cig. 70237115AC	Ditta ID & CO	Ditta A.Panzica				
V9004	1) Matite dermografiche con punta media e fine, sterili e costituite con colore atossico, non irritante e resistente sulla pelle per tutta la durata dell'intervento; fornite di decimetro. Le confezioni devono essere	☒ CONFORME ☐ NON CONFORME	☒ CONFORME ☐ NON CONFORME				
CND	LOTTO N. 198- STRUMENTAZIONE PER SPIROMETRIA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA cig. 70237158F8	Ditta Gimias srl	Ditta A.Panzica				
Z12150199	1) Boccagli monuso con filtro per esami spirometrici	☒ CONFORME ☐ NON CONFORME	☒ CONFORME ☐ NON CONFORME				
CND	LOTTO N. 199 Sonde di alimentazione cig. 7023717A9E	Ditta Benefis srl	Ditta Gimias srl	Ditta Teleflex Medical srl			
	Sondini di alimentazione in PVC, fletti free, a punta chiusa, smussa, atraumatica e 2 fori laterali	☒ CONFORME ☐ NON CONFORME	☒ CONFORME ☐ NON CONFORME	☒ CONFORME ☐ NON CONFORME			
	misure FR4, 6, 8, 10 Lunghezza 60 cm circa.						
CND	LOTTO N. 200 cig. 7023720D17	Ditta Gimias srl	Ditta Euro Medical Farma	Ditta Multimedical			
	Vascolari Alla Clorexidina 2% In Alcool Isopropilico Al 70% Per La Sdisinfezione Di Tutte Le Valvole Needleless E Tutti I Coni Luer Di Rampe, Rubinetti, Prolunghe E Accessori.	☒ CONFORME ☐ NON CONFORME	☒ CONFORME ☐ NON CONFORME <i>PRESENTANO SACCHIETTA</i>	☐ CONFORME ☒ NON CONFORME <i>MANCA LA CLOREXIDINA E L'ALCOOL ISOPROPILICO</i>			
CND	LOTTO N. 201 cig. 7023721DEA	Ditta Gimias srl					
	Cateteri in poliammide con elastomero da mm 350, con armatura flessibile in acciaio inox e microfori da 15 a 90 distribuiti da 40 mm. a 300 mm nelle seguenti misure: 19Gx420 mm; 19Gx500 mm; 19Gx600 mm; 19Gx700 mm;	☒ CONFORME ☐ NON CONFORME					
CND	LOTTO N. 202 Cerotto in Rayon e poliestere traforato su rocchetto cig. 70237272E1	Ditta Benefis srl	Ditta 3 M ITALIA				
	Cerotto per il fissaggio di medicazioni, per il fissaggio di cateteri, tubi e altri dispositivi. L'adesivo deve essere ipoallergenico e conferisce un'ottima adesività al cerotto, atraumatico e senza residui sulla cute alla	☐ CONFORME ☒ NON CONFORME <i>PRODOTTO</i>	☒ CONFORME ☐ NON CONFORME				
	si richiedono le seguenti misure:	<i>OFFERTO DA OT 9001 GARZA ADESIVA IN TNT</i>					

	cerotti adesivi- cm 2,5xm10 ca								
	cerotti adesivi- cm 5xm10 ca								
CND	lama in acciaio inossidabile molto affilata e amanico ergonomico in plastica, monouso, sterile e confezionato singolarmente, latex free. Cig. 70237283B4	Ditta Aorta		Ditta Emme Erre		Ditta A.Panzica			
		☒ CONFORME	☐ NON CONFORME	☒ CONFORME	☐ NON CONFORME				
	curette diametro mm 4								
	curette diametro mm 7								
	LOTTO N. 204 cig. 7023732700								
	sigilli per carrello d'emergenza								
	LOTTO N. 205 cig. 7023737B1F								
	capri auricolari in materiale sintetico morbido e modellabile con le mani per adattarli al canale auricolare dell'utilizzatore (NON CERA) . Devono isolare acusticamente l'utente nei casi di indagini diagnostiche								
	LOTTO N. 206 cig. 7023741E6B	Ditta Cook							
	catetere di Frova Fr. 14, 70 cm	☒ CONFORME	☐ NON CONFORME						
	Fr. 8, 35 cm.								
	LOTTO N. 207 cig. 70237451BC	Ditta Gimás srl		Ditta A.Panzica		Ditta Teleflex Medical srl			
	Nucali reggimaschera pediatrici in silicone da cm 40 circa, collegabili a maschere facciali per anestesia.	☒ CONFORME	☐ NON CONFORME	☒ CONFORME	☐ NON CONFORME	☒ CONFORME	☐ NON CONFORME		

[illegible]

CND	LOTTO N. 192 - SISTEMI PER AEROSOLTERAPIA - ACCESSORI cig. 7023701D69	☒ CONFORME ☐ NON CONFORME	Ditta Gimmas srl																	
R03010380	1) Ampolle per apparecchio aerosolterapia, in plastica	☒ CONFORME ☐ NON CONFORME																		
	2) Boccali per aerosolterapia																			
	LOTTO N. 193 Sistema Aerosol terapia nasale neonatale cig. 7023704FE2		Sistemi Sanitari srl																	
	a) sistema aerosol terapia nasale neonatale composto da ampolla interfaccia a forma di ciuccio per neonati in materiale morbido senza lattice	☒ CONFORME ☐ NON CONFORME																		
	b) sistema aerosol terapia nasale neonatale con tubo corrugato, flessibile, che consente la somministrazione la terapia aerosolica mantenendo il paziente in posizione diversa da quella semiseduta, evitando che il																			
CND	LOTTO N. 194- CAMICI IN TNT cig. 702370618D		Ditta Benefits srl																	
	c) non viene per neonati in TNT con doppia allacciatura posteriore maniche lunghe con polsini di cotone e poliestere elasticizzato classe I.	☒ CONFORME ☐ NON CONFORME																		
T0205																				
CND	LOTTO N. 195 - DISPOSITIVI PER GINECOLOGIA - VARI cig. 7023707260		Ditta Rimos																	
	☒ CONFORME ☐ NON CONFORME																			
U0890	1) Isterometri monouso. Varie misure	☒ CONFORME ☐ NON CONFORME																		
	2) Perforatori di membrana amniotica - monouso - sterili.																			
CND	LOTTO N. 196 - LACCI EMOSTATICI IN CAUCCIU' cig. 70237104D9																			
V9003	1) Lacci emostatici in caucciù tubolari, di lunghezza non inferiore a cm. 40 circa a riposo, cosparsi di talco confezionamento, latex freee																			
	2) Lacci emostatici in nitrile latex free, per adulti																			

		Ditta Gimás srl		Ditta A.Panzica		Ditta Teleflex Medical srl		
	LOTTO N.208 cig. 7023748435	☒ CONFORME	☐ NON CONFORME	☒ CONFORME	☐ NON CONFORME	☒ CONFORME	☐ NON CONFORME	
	Nucali reggimaschera adulti in silicone, collegabili a maschere facciali per anestesia.							
	LOTTO N. 209 cig. 70237505DB							
	TELI ISOTERMICI n film poliestere con copertura in alluminio Argentato/Alluminio dorato DIMENSIONI CM.210 X160	☒ CONFORME	☐ NON CONFORME					
	LOTTO N. 210 cig. 70237559FA							
	elettrodi monouso per ecg amagnetici al carbonio o equivalenti pvc free.latex free	☒ CONFORME	☐ NON CONFORME					
	LOTTO N. 211 cig. 7023761EEC							
	GIROVOLE con aggancio al manipolo semplice ed immediato, adatto per tricotomia pre-operatoria, assolutamente atraumatico (non devono residuare escoriazioni della	☒ CONFORME	☐ NON CONFORME					
	LOTTO N.212 cig. 7023763097							
	Dotato di reservoir, valvola paziente con raccordo girevole, valvola PEEP monouso, con maschere facciali monouso di varie misure. Tutti i componenti devono essere	☒ CONFORME	☐ NON CONFORME	☒ CONFORME	☐ NON CONFORME	☐ CONFORME ☒ NON CONFORME LA DITTA NON PRESENTA CAMPIONI NE SEDELE TECNICA	☐ CONFORME ☒ NON CONFORME MANCA LA VALVOLA PEEP.	
	LOTTO N. 213 cig. 7023766310							
	CATERISMO Caratteristiche essenziali Gel lubrificante sterile idrosolubile con e senza lidocaina, contenente clorexidina	☒ CONFORME	☐ NON CONFORME					
	- senza lidocaina in tubetto non inferiore a 13 g circa							
	- con lidocaina in tubetto non inferiore a 13 g circa							

CND	LOTTO N. 214 MASCHERE PER OSSIGENO TERAPIA cig. 70237684B6	Ditta Benefis srl		Ditta Gimás srl		Ditta Teleflex Medical srl			
		☒ CONFORME	☐ NON CONFORME	☒ CONFORME	☐ NON CONFORME	☒ CONFORME	☐ NON CONFORME		
	maschere per ossigenoterapia conformate anatomicamente, in materiale plastico, monouso atossico, trasparente, con elastico di fissaggio alla nuca e tubo antischacciamento non inferiore a 200 cm								
R03010201	adulti								
R03010201	pediatriche								
CND	LOTTO N. 215 MASCHERE PER OSSIGENO TERAPIA TIPO VENTURI cig. 7023776B4E	Ditta Benefis srl		Ditta Gimás srl		Ditta Teleflex Medical srl			
		☒ CONFORME	☐ NON CONFORME	☒ CONFORME	☐ NON CONFORME	☒ CONFORME	☐ NON CONFORME		
	maschere per terapia respiratoria con sistema Venturi dotate di raccordi vari o di un sistema unico di regolazione per il raggiungimento della concentrazione di ossigeno desiderata variabile dal 24% ad								
R03010201	adulti								
R03010201	pediatriche								
	LOTTO N. 216 cig. 7023778CF4								
R02010101	Circuiti pazienti monouso per ventilatore meccanico VERSAMED I VENT 201 AB di produzione GE HEALTCARE								
cig.	LOTTO N. 217 Sistema identificazione madre/neonato/partner composto da:								
7023779DC7	Bracciale identificazione madre in materiale morbido anallergico privo di asperità, provvisto di numero di identificazione progressivo prestampato, indelebile, con bordo sottile e singoli; dotati								
	Bracciale identificazione neonato in materiale morbido anallergico privo di asperità, provvisto di numero di identificazione progressivo prestampato, indelebile, con bordo sottile e singoli; dotati								
	Bracciale identificazione partner in materiale morbido anallergico privo di asperità, provvisto di numero di identificazione progressivo prestampato, indelebile, con bordo sottile e singoli; dotati								

	Il cord clamp con numero identificativo stampato e indelebile identico a quello di entrambi i braccialetti madre/neonato/partner e cosa importante tale cord clamp dovrà essere confezionato con il braccialetto del								
	La ditta aggiudicataria deve stampare a richiesta in modo indelebile l'intestazione dell'ARNAS o fornire apposita etichettatrice.								

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

