



Civico Di Cristina Benfratelli

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Prot. 3513/AAGGu

Palermo 12.07.2017

Al Direttore U.O.C. Provveditorato

E p.c. Al Direttore Generale

Al Direttore Amministrativo

Al Direttore Sanitario
LORO SEDI

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione per tre anni di arredi sanitari da destinare alle varie UU.OO. dell'ARNAS.
Trasmissione atti finali

La scrivente Commissione tecnica ha proceduto all'esame della documentazione tecnica prodotta dalle ditte partecipanti e delle relative precisazioni trasmesse da Codesta U.O.C. in data 11/07/2017, valutando l'aderenza della stessa rispetto al capitolato. Si trasmette, pertanto, lo schema allegato riportante le relative valutazioni di conformità.

Si trasmette, inoltre, la documentazione tecnica delle ditte partecipanti.

Nel dare atto della scheda tecnica del capitolato posto a base di gara relativamente al carrello di emergenza, si evidenzia che le caratteristiche di detto articolo devono essere aderenti a quanto contenuto nella procedura aziendale "gestione del carrello emergenza" che si allega in copia.

Si precisa, inoltre, che l'armadio per la conservazione della biancheria sporca risulta non necessario tenuto conto che detta biancheria va smaltita in appositi sacchi idonei allo stoccaggio e depositati nei locali a tal fine individuati.

Resta inteso che codesta UOC potrà discrezionalmente valutare l'opportunità di chiedere ulteriori chiarimenti alle Ditte interessate sulla base delle valutazioni proposte.

Rimanendo in attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.

Il Presidente della Commissione
(Ing. V. Spera)

Prodotto	Caratteristiche Tecniche	DITTE PARTECIPANTI					
		MALVESTIO SPA	DOIMO MIS SRL	GIVAS SRL	CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL	VERNIPOLL SRL	
Armadio Farmaci da 45 cm	Armadio farmaci ante a vetro 45x50x210 circa scocca in nobilitato	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	
	Spessore non inferiore a 20 mm dotato di profilo antipolvere su perimetro frontale di battuta	conforme	conforme	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 10/07/2017	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 06/07/2017	
	Ante a vetro o plexiglass trasparente	conforme	conforme	conforme	conforme	non conforme (non ha vetri antinfortunistici)	
	antifurtunistico.						
	Struttura realizzata in laminato plastico 9/10 con telaio in alluminio perimetrale privo di spigoli, oppure con telaio in truciolare bilaminato 20 mm, bordi ABS	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 10/07/2017	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017	conforme	conforme	
	Cerniere con apertura a 180°	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	
	Nell'ipotesi di cassetti, questi dovranno essere con fianchi metallici o in ABS	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 10/07/2017	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 06/07/2017	
	L'armadio deve essere dotato di chiusura con chiave	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.


Armadio Farmaci da 90 cm		osservazione biancheria sporca				
Armadio farmaci ante a vetro 90x50x210 circa scocca in nobilitato	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Spessore non inferiore a 20 mm dotato di profilo antipolvere su perimetro frontale di battuta	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 10/07/2017	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 06/07/2017
Ante a vetro o plexiglass trasparente antifurtunistico	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	non conforme (non ha vetri antifurtunistici)
Struttura realizzata in laminato plastico 9/10 con telaio in alluminio perimetrale privo di spigoli, oppure con telaio in truciolare bilaminato 20 mm, bordi ABS.	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 10/07/2017	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017	conforme	conforme	conforme
Cerniere con apertura a 180°	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Nell'ipotesi di cassetti, questi dovranno essere con fianchi metallici o in ABS.	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 10/07/2017	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 06/07/2017	conforme
L'armadio deve essere dotato di chiusura con chiave	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Armadio 2 ante per conservazione biancheria sporca in nobilitato	conforme	conforme	conforme	non conforme (presente ante in vetro)	non conforme (presente ante in vetro)	conforme
Spessore non inferiore a 20 mm dotato di profilo antipolvere su perimetro frontale di battuta.	conforme	conforme	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 10/07/2017	conforme	conforme
Ante realizzate in laminato plastico 9/10 con telaio in alluminio perimetrale privo di spigoli oppure con telaio in truciolare bilaminato 20 mm, bordi ABS	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 10/07/2017	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017	non conforme (ante in vetro)	conforme

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

Armadio 2 ante per c		Armadio presidi da 45 cm					
Cerniere con apertura a 180°	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Nell'ipotesi di cassetti, questi dovranno essere con fianchi metallici o in ABS	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 10/07/2017	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 06/07/2017	conforme
L'armadio deve essere dotato di chiusura con chiave	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Armadio presidi 10 cestelli ante battente 45x50x210 circa scocca in nobilitato	conforme	conforme	non conforme (offre soltanto n. 4 ripiani e il prodotto offerto non è comprensivo dei 10 cestelli)	conforme	conforme	non conforme (offre soltanto n. 4 ripiani e il prodotto offerto non è comprensivo de 10 cestelli)	conforme
Spessore non inferiore a 20 mm dotato di profilo antipolvere su perimetro frontale di battuta	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Ante realizzate in laminato plastico 9/10 con telaio in alluminio perimetrale privo di spigoli oppure con telaio in truciolare bilaminato 20 mm, bordi ABS	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Cerniere con apertura a 180°	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Nell'ipotesi di cassetti, questi dovranno essere con fianchi metallici o in ABS.	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 10/07/2017	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 06/07/2017	conforme	conforme
L'armadio deve essere dotato di chiusura con chiave	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme


Armadi degenza 1 posto	Armadio presidi da 90 cm					
armadi degenza monoposto struttura in nobilitato spessore non inferiore a 20 mm	conforme	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 10/07/2017	conforme
anta in MDF stampato e rivestita in termopolimero oppure in truciolare bilaminato 20 mm, bordi ABS	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Involucro dotato di profilo antipolvere ripiani interni in nobilitato spessore minimo 20 mm bordati in ABS	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 10/07/2017	conforme
Asta appendiabiti interna	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Armadio presidi 10 cestelli ante battente 90x50x210 circa scocca in nobilitato spessore non inferiore a 20 mm dotato di profilo antipolvere su perimetro frontale di battuta	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 10/07/2017	conforme
Ante realizzate in laminato plastico 9/10 con telaio in alluminio perimetrale privo di spigoli oppure con telaio in truciolare bilaminato 20 mm, bordi ABS	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Cerniere con apertura a 180°	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Nell'ipotesi di cassetti, questi dovranno essere con fianchi metallici o in ABS	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 10/07/2017	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 06/07/2017	conforme
L'armadio deve essere dotato di chiusura con chiave	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme


Armadi degenza 2 posti	Armadi degenza 3 posti					
Armadi degenza biposto struttura in nobilitato spessore non inferiore a 20 mm	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Anta in MDF stampato e rivestita in termopolinero oppure in truciolare bilaminato 20 mm, bordi ABS	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Involucro dotato di profilo antipolvere ripiani interni in nobilitato spessore minimo 20 mm bordati in ABS	conforme	conforme	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 10/07/2017	conforme	conforme
Asta appendiabiti interna Armadi degenza a tre posti struttura in nobilitato spessore non inferiore a 20 mm	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
anta in MDF stampato e rivestita in termopolinero oppure in truciolare bilaminato 20 mm, bordi ABS	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Involucro dotato di profilo antipolvere ripiani interni in nobilitato spessore minimo 20 mm bordati in ABS	conforme	conforme	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 10/07/2017	conforme	conforme
Asta appendiabiti interna	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme






Comodino		Comodino		Comodino		Comodino		Comodino	
Comodino monoblocco con cassetto e vano inferiore senza giunture e spigoli vivi in materiale lavabile e sanificabile	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Basamento con paracolpi	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 06/07/2017
dotato di 4 ruote gemellate dotate di freno e battistrada antipolvere e antirumore	conforme	conforme	conforme	conforme	non conforme (solo due ruote con freno)	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 06/07/2017	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 06/07/2017	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 06/07/2017
Predisposto per inserimento frontale del carrello servitore completo di accessori interni	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017	conforme	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 10/07/2017	conforme	conforme	conforme	conforme
Tavoli servitori su ruote con struttura con colonna telescopica	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 10/07/2017	conforme	conforme	conforme
Piano superiore estraibile e regolabile a leggio con bordo perimetrale di contenimento liquidi	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Basamento per inserimento comodino dotato di 4 ruote con freno e battistrada antipolvere e antirumore	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017	non conforme (solo due ruote con freno)	conforme	non conforme (non hanno risposto al quesito posto -presenza dei quattro freni?)	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 06/07/2017	conforme	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 06/07/2017
Antirumore lavabile e sanificabile	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Tavoli servitori su ruote per comodini		Tavoli servitori su ruote per comodini		Tavoli servitori su ruote per comodini		Tavoli servitori su ruote per comodini		Tavoli servitori su ruote per comodini	






Tavoli degenza						
Tavoli degenza con piano sp.25 mm. realizzato in materiale idoneo alla destinazione d'uso	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Rivestito in tecnopolimero stampato oppure in laminato plastico antigraffio, bordi in ABS, spigoli antitrauma	conforme	conforme	conforme	conforme	non conforme (non è dotata di piedino antiscivolo-non è riscontrabile dalle schede tecniche del prodotto sul sito della ditta)	non conforme (non è dotata di piedino antiscivolo-non è riscontrabile dalle schede tecniche del prodotto sul sito della ditta)
Quattro gambe metalliche in tubolare di acciaio verniciato con polveri epossidiche e antibatteriche con piedino inferiore livellatore e antiscivolo	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Tavoli degenza con piano sp.25 mm. realizzato in materiale idoneo alla destinazione d'uso	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Rivestito in tecnopolimero stampato oppure in laminato plastico antigraffio, bordi in ABS, spigoli antitrauma	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Quattro gambe metalliche in tubolare di acciaio verniciato con polveri epossidiche e antibatteriche con piedino inferiore livellatore e antiscivolo	conforme	conforme	conforme	conforme	non conforme (non è dotata di piedino antiscivolo-non è riscontrabile dalle schede tecniche del prodotto sul sito della ditta)	non conforme (non è dotata di piedino antiscivolo-non è riscontrabile dalle schede tecniche del prodotto sul sito della ditta)
Tavoli degenza	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Dim. 1200x550x780h- circa	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme






Sedie degenza		Poltrone relax					
Sedie degenza struttura in acciaio	conforme	conforme	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 10/07/2017	conforme	conforme	conforme
Sedie e schienale in polipropilene ignifugo in Classe 1	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Omologazione in Classe 1 M	/	/	/	/	/	/	/
Varie possibilità di colori	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Poltrona relax con struttura verniciata a polveri epossidiche ed antibatteriche	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Predisposta per eventuale inserimento di asta portatile	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Schienale e poggiatesta reclinabili separatamente	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Movimenti assistiti da molle a gas autobloccanti	conforme	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017	conforme	conforme	conforme	conforme
Comandi a leva posti ai lati del sedile	conforme	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017	conforme	conforme	conforme	conforme
Maniglia di spinta superiore	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Basamento allineato alla seduta	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017	conforme	conforme	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 06/07/2017	conforme
Ruote minimo diametro 125 di cui almeno due con freno	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Pedana poggiatesta a scomparsa	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 10/07/2017	non conforme	conforme
Braccioli abbattevoli/ribattibili	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Armadio spogliatoio con divisorio a 2/3 posti						
Armadio spogliatoio con divisorio a 2/3 posti cadauno	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Struttura ed ante realizzate con pannelli stratificati di spessore non inferiore a 8 mm	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Schienale spessore non inferiore a 4 mm bordi smussati e spigoli arrotondati	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Serrature con cilindro a doppia chiave o predisposizione per lucchetto	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Targhetta porta numero e copri serratura interno antifurtivo	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Tetto inclinato	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 2 ripiani interni in laminato stratificato	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Asta porta gruccia in alluminio anodizzato	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Divisorio verticale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 06/07/2017
Feritoie di areazione	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Rialzo da terra di circa 200 mm in alluminio anodizzato profilo quadro	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Dimensioni posto circa: 500 profondità x 400 larghezza x 1800 altezza, circa	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Colori a scelta della DL	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	non conforme (non è presente cartella colori)




Panche spogliatoio							
Struttura portante in profilato quadro di alluminio anodizzato, priva di saldature	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Doghe di seduta in alluminio anodizzato chiuse sulle fasce	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Tappi laterali di chiusura doghe o sistema equivalente	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Predini regolabili in acciaio inox	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Dimensione m.l. 2 x 45 cm circa	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Carrello emergenza - struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche con pareti e piani di lavoro realizzati in tecnopolimero facilmente lavabile e disinfettabile e trasportabile, di facile manovrabilità con ruote montate su cuscinetti di cui due con freno a pedale	conforme	conforme	non conforme (struttura in alluminio)	conforme	conforme	conforme	conforme
Il carrello deve essere dotato di lastra per massaggio cardiaco ubicata in modo da non bloccare i cassetti ostacolando la regolare apertura	conforme	conforme	conforme	conforme	non conforme (il posizionamento della lastra per massaggio cardiaco non è conciliabile con la presenza dei cassetti laterali portafarmaci)		





Carrello emergenza						
Piano per defibrillatore resistente	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Porta bombole ossigeno	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Asta porta flebo regolabile in altezza a 4 gangi	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Alloggio per pompa di aspirazione	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Supporto contenitore per secrezione	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017	conforme	conforme	conforme	non conforme (il contenitore per secrezioni non può essere agganciato all'asta portaflebo) in quanto su quest'ultima si agganciano le sacche per infusione ed il pallone di ambu
Cassetti laterali per il contenimento di farmaci	conforme	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017 (i codici non corrispondono a quelli della ditta produttrice)	conforme	conforme	conforme
Cassetti frontali di diverse dimensioni con piano divisorio per farmaci, tubi tracheali, sonde ecc	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017	conforme	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 06/07/2017	conforme
Chiusura con sigilli monouso in plastica	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Colore rosso	conforme	conforme	non conforme (il carrello offerto è soltanto nella colorazione arancione)	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 06/07/2017	conforme

Carrello 2 ripiani non attrezzato in acciaio	Carrello di servizio a 2 piani asportabili in acciaio inox	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
	Completo di maniglie di spinta	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 06/07/2017
	Paracolpi	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
	Ruote diametro mm 125 piroettanti di cui 2 con freno	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Carrello porta carichi pesanti	Dimensione piani mm 500x400	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017	conforme	conforme	conforme
	Carrello porta carichi pesanti in acciaio verniciato	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
	Ruote diametro mm 125 piroettanti di cui 2 con freno idoneo al trasporto di materiali pesanti	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Carrello biancheria pulita	Carrello biancheria pulita con ante battenti e due ripiani	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
	Ruote diametro mm 125 piroettanti di cui 2 con freno	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Carrello biancheria sporca	Carrello biancheria sporca ai due sacchi per la raccolta di materiale sporco con coperchio in acciaio inox verniciato	conforme	conforme	non conforme (coperchio in polipropilene)	conforme	conforme	non conforme (coperchio in ABS) con nota del 08/07/2017
	Ruote piroettanti antifilo di cui due con freno	conforme	conforme	conforme	non conforme (non presente il freno)	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 08/07/2017	

Carrello medicazioni/terapia


Carrello medicazioni/terapia in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciata antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile	conforme	conforme	non conforme (in alluminio)	conforme	conforme
Piano di lavoro in tecnopolimero con bordo perimetrale contenitivo su tre lati	conforme	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017	conforme	conforme
Alzatina completa di doppia fila di cassettoni reclinabili in plastica trasparente (5+4)	conforme	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017	conforme	conforme
Cassetti estraibili in lamiera di acciaio verniciata con serratura a chiave centralizzata	conforme	conforme	non conforme (in plastica)	conforme	conforme
Chiusura centralizzata	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Completo di maniglia di spinta	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 06/07/2017
Portafiliuti apertura a ginocchio	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
paracolpi angolari in PVC antistriscio	conforme	non conforme (verificato art. CB101 di cui si allega scheda scaricata dal disto MIS)	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017	conforme	non conforme (carter in ABS)
4 ruote piroettanti in gomma Ø 125 mm, 2 co	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Carrello per igiene						
Carrello per igiene 3 ripiani vano anta battente due sacchi biancheria sporca ccessoriato per igiene paziente	conforme	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017 (la figura non riporta i coperchi, mentre nella scheda tecnica sono citati)	conforme	conforme	conforme
Vano con anta battente e 2 sacchi sporco con coperchio	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Carrello anestesia con sopralzo reggi flebo, con cassette, struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche con pareti e piani di lavoro realizzati in tecnopolimero, facilmente lavabile, disinfettabile e trasportabile.	conforme	conforme	non conforme (alluminio estruso anodizzato)	conforme	conforme	conforme
Con ruote montate su cuscinetti di cui due con freno a pedale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Il carrello deve essere dotato di lastra per massaggio cardiaco ubicata in modo da non biccare i cassettei ostacolando la regolare apertura piano per defibrillatore resistente	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
porta bombole ossigeno	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Asia porta flebo regolabile in altezza a 4 ganci	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Alloggio per pompa di aspirazione	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

ello anestesia

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

Carr						
Supporto contenitore per sezione	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017	conforme	conforme	conforme	non conforme (il contenitore per sezioni non può essere agganciato all'asta portaflebo in quanto su quest'ultima si agganciano le sacche per infusione ed il pallone di ambu)
Cassetti laterali per il contenimento di farmaci	conforme	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017 (i codici non corrispondono a quelli della ditta produttrice)	conforme	conforme	conforme
Cassetti frontali di diverse dimensioni con piano divisorio per farmaci, tubi tracheali, sonde ecc	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017	conforme	conforme	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 06/07/2017
chiusura con sigilli monouso in plastica	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme





Carrello visita porta cartelle cliniche		Barelle					
Carrello visita porta cartelle cliniche in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciata antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Piano di lavoro in materiale plastico, con vano inferiore per alloggiamento cartelle formato A3 e A4	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017	conforme	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 10/07/2017	conforme	conforme
Vano porta cartelle con serratura a chiave centralizzata	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 06/07/2017
Completo di maniglia di spinta	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017	conforme	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 10/07/2017	conforme	conforme
4 ruote piroettanti in gomma Ø 125 mm, 2 con freno	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Barelle con sponde laterali ad altezza variabile trendelenburg e controrendelenburg costruita con profili di acciaio di grosso spessore e spigoli arrotondati	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Dotata di materasso con altezza non inferiore a 12 cm. capacità contenimento del paziente superiore a 35 cm	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 10/07/2017	conforme	conforme
Piano rete di almeno due sezioni con schienale reclinabile	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Altezza dello schienale azionabile da leve bilaterali	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 10/07/2017	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 06/07/2017	conforme
Sollevarimento del piano di caricamento a pedale carico di almeno 220 KG	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 06/07/2017	conforme

mioterapia/prelievo	Predellino antiscivolo	Scaletta con struttura in acciaio - 2 gradini antiscivolo	Poltrona elettrica per chemioterapia/prelievo recliner classico con movimenti indipendenti di seduta schienale e pediera posizione orizzontale tipo letto ed altezza dal pavimento regolabile	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 06/07/2017
			che offre il massimo confort in tutte le posizioni realizzato in materiale antinfiamma impermeabile e lavabile ordinabile in diverse combinazioni di colori	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 06/07/2017
			conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	
			conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	
			conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	
			conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	
			conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	
			conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	
			conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	
			conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	
Lettino visita	Lettino visita con Struttura in acciaio verniciato	Sezione schienale regolabile	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		Piani imbottiti e rivestiti in sky lavabile ed ignifughi	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017	conforme	conforme	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 06/07/2017		
		Completo di portarotolo	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme		
		Regolazione schienale con molla a gas, maniglia bilaterale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme		
		conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme		
		conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme		
		conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme		
		conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme		
		conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme		
		conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme		
Sponde a norma recclinabili altezza variabile diametro ruote 20 cm	Dotato di asta portafiebo	Alloggiamento per bombola ossigeno	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme		
		conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme		
		conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme		
		conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme		
		conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme		
		conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme		
		conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme		
		conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme		
		conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme		
conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme				
non conforme (il materiale usato non è specificato nella riga 4 della scheda tecnica - al codice articolo non corrisponde nessun prodotto dell'azienda)	non conforme (il materiale usato non è specificato nella riga 4 della scheda tecnica - al codice articolo non corrisponde nessun prodotto dell'azienda)	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
		conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme		
		conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme		
		conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme		
		conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme		
		conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme		
		conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme		
		conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme		
		conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme		
		conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme		
conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme				

Poltrone per che						
Braccioli sagomati ed imbottiti ribaltabili che consentono al paziente sia l'accesso laterale alla seduta che il trasferimento in posizione orizzontale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	non conforme (braccioli non imbottiti)
Quattro ruote da 125 mm dotate di freni indipendenti per lo spostamento della poltrona	conforme	conforme	non conforme (presenti solo tre ruote a scomparsa)	conforme	conforme	conforme
Posizione Trendelenburg assistita elettricamente	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Peso paziente fino a 150-200 kg	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Paraventi strutture in tubo di acciaio verniciato o cromato	conforme	conforme	non conforme (struttura in alluminio lucido)	conforme	conforme	conforme
Ruote alla base	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
3 elementi con pannelli in tessuto trevira lavabile sanificabile igitrigo	conforme	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 11/07/2017	conforme	non conforme (offre telli in pvc)	conforme
sedile rotelle telaio rigido struttura in acciaio verniciato	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	non conforme (non desumibile dalla scheda tecnica)
schienale imbottito lavabile anatomico regolabile in inclinazione	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
sedile regolabile in profondità	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	non conforme (non è regolabile in profondità)
Pedana regolabile in altezza	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme giusta chiarimenti forniti con nota del 06/07/2017

e