

Capitolato tecnico

L'utilizzo di interventi VATS richiedono il sottoelencato strumentario pluriuso dotato di sistema a membrane autoclavabili che rendono i canali operativi ermetici degli strumenti assicurando ai meccanismi l'isolamento e la completa impermeabilità. Garantendo in tal modo la no contaminazione con il campo operativo.

Pinze da dissezione senza cremagliera con apertura verso il basso, curva di 30° a sinistra, diam. 4,5 mm, lunghezza di lavoro di 300 mm------fabbisogno pz. 02;

Clamp universale ad anelli con morso DeBakey, diam. anello 10mm, con cremagliera, curva 30° verso il basso, diam. 4,5 mm, lunghezza di lavoro 300 mm-----fabbisogno pz. 02;

Mixter clamp senza cremagliera diam. 4,5 mm lunghezza di lavoro di 300 mm -----fabbisogno pz.02

Portaghi diritto con cremagliera Hegar, morso curvo e corto, diam. 4,5 mm lunghezza di lavoro 300 mm-----fabbisogno pz. 02;

Clamp polmonare con cremagliera, curva 30° verso il basso, curva a sinistra, diam. 4,5 mm, lunghezza di lavoro 300 mm------fabbisogno pz. 02;

Forbici Metzenbaum curva a sinistra, curve 30° verso il basso, lunghezza di lavoro 300 mm---fabbisogno pz.02; Rubinetto a 3 vie, 10 mm, con connessione a vite-----fabbisogno pz. 02;

Tubo aspirazione con apertura centrale, curvo 30°, diam. 10 mm, con connessione a vite da 10 mm, lunghezza di lavoro di 300 mm-----fabbisogno pz. 02;

Elettrodo curvo 30° verso l'alto, diam. 4,7 mm, lunghezza di lavoro 300 mm-----fabbisogno pz. 02;

Pompetta per il taccaggio sterilizzabile con tubo dritto, diam. 5 mm, con connettore rotante -----fabbisogno pz. 02;

Trocar flessibile in titanio, diam. 10,5 mm, lunghezza 70 mm-----fabbisogno pz. 02;

Trocar flessibile in titanio diam. 0,7 mm, lunghezza 70 mm. -----fabbisogno pz. 02;

bipolare maryland dissettore doppia azione-----fabbisogno pz. 02;

bipolare fenestrate preparazione forbice curva ----fabbisogno pz. 02;

bipolare metzembaum tungsteno curva-----fabbisogno pz. 02;

bipolare forbice fenestrata-----fabbisogno pz. 02;

bipolare metzembaum tugsteno curva-----fabbisogno pz. 02;

bipolare impugnatura rotante-----fabbisogno pz. 02;

vite con tubo-----fabbisogno pz. 02;

cavo connessione-----fabbisogno pz. 02;

manipolo-----fabbisogno pz. 02;

cannula retta bipolare 2.o lunghezza 350 mm-----fabbisogno pz. 02;

tray porta strumenti completo per vars-----fabbisogno pz. 02;



Civico Di Cristina Benfratelli Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

contraporta aghi con raddrizza ago	fabbisogno pz. 02;
spinginodo	fabbisogno pz. 02

Pellicola in acido poligliconico multistrato riassorbibile per la prevenzione delle perdite aeree in chirurgia toracica e videotoracoscopica. Il Film, deve essere adesivo, trasparente con marker di riferimento del lato attivo. Tempo di attivazione 30 sec e disponibile nelle dimensioni: 25 x 50 mm.; 50x50 mm; 100 x50 mm e 100x100 mm

25X50 mm.----fabbisogno annuale pz. 15
50 x50 mm.----fabbisogno annuale pz. 15
100 x 50 mm-----fabbisogno annuale pz. 15
100 x100 mm-----fabbisogno annuale pz. 15
Vats guida ------fabbisogno annuale pz. 02
Vats posizionatore------fabbisogno annuale pz. 02

Vats ist. tray-----fabbisogno annuale pz. 02

IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €. 177.500,00 OLTRE IVA