



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**U.O.C. PROVVEDITORATO**  
Piazza Nicola Leotta, 4  
90127 Palermo

**Telefono**  
091 6662680

**FAX**  
091 6662672

**EMAIL**  
[provveditorato@arnascivico.it](mailto:provveditorato@arnascivico.it)

**WEB**  
[www.arnascivico.it](http://www.arnascivico.it)

DATA 08-10-2018

PROT. 1711  
2018/

Spett.le Ditta

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI "PRESIDI CHIRURGICI - SIRINGHE EMOGAS-MEDICAZIONI-PROTESI CHIRURGICHE-MATERIALE DEDICATO APPARECCHIATURE SANITARIE-MATERIALE SPECIALISTICO PER UROLOGIA E CHIRURGIA PEDIATRICA".**

Con la presente indagine si intende verificare l'esistenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire i prodotti meglio identificati nel capitolato tecnico allegato alla presente.

A tal fine intende verificare:

- 1) se codesta ditta dispone di materiali aventi caratteristiche corrispondenti con quelle descritte nell'allegata scheda tecnica;
- 2) il prezzo di mercato (non il prezzo di listino), riferito all'unità di misura e non alla confezione.

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, a tal proposito si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche.

**Nel caso che , la descrizione delle caratteristiche tecniche,dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. E' consentita, pertanto l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia ritenuta funzionalmente tale dall'organo tecnico preposto alla valutazione di quanto proposto in sede di indagine di mercato.**

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche ed ai prezzi di mercato da indicare per ciascun prodotto deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche dei lotti riportati nel capitolato ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Si resta in attesa di riscontro alla presente entro e non oltre il **22.10.2018** a mezzo *e-mail* :  
[provveditorato@arnascivico.it](mailto:provveditorato@arnascivico.it); [giuseppe.salamone@arnascivico.it](mailto:giuseppe.salamone@arnascivico.it).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662680.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO  
ARCH. GIUSEPPE ANTONIO BONO



## CAPITOLATO TECNICO/SCHEDE FABBISOGNO

La descrizione delle caratteristiche tecniche, se dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. E' consentita, pertanto, l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia stata ritenuta funzionalmente tale dall'organo tecnico.

CND	LOTTO N.1 AGHI METALLICI 23G PER DEFLUX DEFLUX GEL 1ML SIRINGA PRERIEMPITA	U.M. PZ PZ	FABBISOGNO ANNUALE 50 50
CND	LOTTO N. 2 CAVO UNIVERS. STER. PER ECG INTRA-CAV.	U.M. PZ	FABBISOGNO ANNUALE 400
CND	LOTTO N. 3 SONDA TRANSGASTRICA-DIG. MIC-KEY ENFIT 16FR 2,7-30CM-8270162730 SONDA TRANSGASTRICA-DIG. MIC-KEY ENFIT SONDA TRANSGASTRICA-DIG. MIC-KEY ENFIT SONDA TRANSGASTRICA-DIG. MIC-KEY ENFIT SONDA TRANSGASTRICA-DIG. MIC-KEY ENFIT SONDA TRANSGASTRICA-DIG. MIC-KEY ENFIT SONDE A BASSO PROFILO PER NUTRIZ. GASTROS SONDE A BASSO PROFILO PER NUTRIZ. GASTROS SONDE A BASSO PROFILO PER NUTRIZ. GASTROS SONDE A BASSO PROFILO PER NUTRIZ. GASTROS SONDE A BASSO PROFILO PER NUTRIZ. GASTROS SONDE A BASSO PROFILO PER NUTRIZ. GASTROS SONDE A BASSO PROFILO PER NUTRIZ. GASTROS	U.M. PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ	FABBISOGNO ANNUALE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
CND	LOTTO N. 4 KIT DI RIPARAZIONE BROVIAC NELLE SEGUENTI MISURE : 4,2 FR. 6,6 FR.	U.M. PZ PZ	FABBISOGNO ANNUALE 40 20
CND	LOTTO N. 5 CATETERI VENOSI CENTRALI BROVIAC NELLE SEGUENTI MISURE: 4,2 FR.	U.M. PZ	FABBISOGNO ANNUALE 50



## Foglio1

	6,6 FR.	PZ	50
CND	LOTTO N. 6 CATERI PER GASTROSTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPICA "DENOMINATE PEG" NELLE SEGUENTI MISURE CH. N.12 FR. CH. N. 14 FR. CH.N. 16 FR	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
		PZ	30
		PZ	30
		PZ	30
CND	LOTTO N. 7 TROCAR DI HASSON 10MM C/PALLONCINO 30CC+DISP. FISS. LATEX FREE OMST10BTNL	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
		PZ	1500
CND	LOTTO N. 8 PIASTRE DA DEFIBRILLAZIONE DEDICATI O COMPATIBILI CON GLI APPARECCHI INOMED CARDIO-AID-360-B STAR BISPHASIC ELETTRODI ADULTI ELETTRODI PEDIATRICI	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
		COPPIA	200
		COPPIA	100
CND	LOTTO N. 9 CATERI PER CIECOSTOMIA CHIAT TRAP . DEVONO PERMETTERE L'ADERENZA A PIATTO SULLA CUE ASSICURANDO UN SEMPLICE ED EFFICACE ANCORAGGIO ALLA PARETE ADDOMINALE . FR. 10,2 -LUNGH. 21 CM LUNGHEZZA DELLA CIECOSTOMIA 0-6 CM.	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
		PZ	20
CND	LOTTO 10 BLOCCATORI BRONCHIALI (ENDOBRONCHIA BLOCKER SETS) FR. 5 CM. 50 FR. 5 CM. 65 FR. 7 CM. 65 FR. 9 CM. 78	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
		PZ	4
		PZ	4
		PZ	4
CND	LOTTO 11 ACCESSORI PER LETTINI KANMED BABYBED KANMED BABY NEST MONOUSO REALIZZATO IN TESSUTO NON TESSUTO -IMBOTTITURA IN FIBRA DI POLIESTERE BW50-200 LENZUOLINO BABY NEST MONOUSO REALIZZATO IN TESSUTO NON TESSUTO E MATERIALE PLASTICO BW50-250 COVER	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
		PZ	200
		PZ	500

Foglio1

	NIDO DI CONTENIMENTO PER BABYWARMER RIUTILIZZABILE BW50-025 NEST BLU	PZ	10
CND	LOTTO 12	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
U020199	SET DRENAGGIO PLEOPLASTICA		
	FR. 5	PZ	50
	FR. 6	PZ	50
	FR 4	PZ	50
	FR 3	PZ	50
CND	LOTTO 13	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
U020302	STENT URETERALI DOPPIO J		
	FR. 3 CM 8	PZ	50
	FR. 3 CM 10	PZ	50
	FR. 4 CM 8	PZ	50
	FR. 4 CM 10	PZ	50
	FR 5 CM 10	PZ	50
	FR 5 CM 12	PZ	50
	FR 5 CM 14	PZ	50
	FR 5 CM 16	PZ	50
	FR 5 CM 18	PZ	50
CND	LOTTO 14	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
	SET DILATATORI ANALI HEAGAR IN ACCIAIO		
	CH 2	PZ	20
	CH 2,5	PZ	20
	CH 3	PZ	20
	CH 3,5	PZ	20
	CH 4	PZ	20
	CH 4,5	PZ	20
	CH 5	PZ	20
	CH 5,5	PZ	20
	CH 6	PZ	20
	CH 6,5	PZ	20
	CH 7	PZ	20
	CH 7,5	PZ	20
	CH 8	PZ	20
	CH 8,5	PZ	20
	CH 9	PZ	20
	CH 9,5	PZ	20
	CH 10	PZ	20
	CH 10,5	PZ	20
	CH 11	PZ	20
	CH 11,5	PZ	20



CH 12	PZ	20
CH 12,5	PZ	20
CH 13	PZ	20
CH 13,5	PZ	20
CH 14	PZ	20
CH 14,5	PZ	20
CH 15	PZ	20
CH 15,5	PZ	20
CH 16	PZ	20
CH 17	PZ	20
CH 17,5	PZ	20
CH 18	PZ	20
CH 18,5	PZ	20
CH 19	PZ	20
CH 19,5	PZ	20
CH 20	PZ	20
CH 20,5	PZ	20
CH 21	PZ	20
CH 21,5	PZ	20
CH 22	PZ	20
CH 22,5	PZ	20
CH 23	PZ	20
CH 23,5	PZ	20
CH 24	PZ	20
CH 24,5	PZ	20
CH 25	PZ	20
CH 25,5	PZ	20
CH 26	PZ	20
CH 26,5	PZ	20
CH 27	PZ	20
CH 27,5	PZ	20
CH 28	PZ	20
CH 28,5	PZ	20
CH 29	PZ	20
CH 29,5	PZ	20
CH 30	PZ	20
CND	LOTTO 15	FABBISOGNO ANNUALE
	AGHI TIPO MISSION/BARD PER BIOPSIA NELLE SEGUENTI MISURE:	U.M.
	G 14	PZ
	G16	30
	G18	PZ
		30
CND	LOTTO 16	FABBISOGNO ANNUALE
	DRENAGGI TORACICI TIPO EASY DRAIN	U.M.

## Foglio1

	CH 6		PZ	50
	CH 8		PZ	50
	CH 10		PZ	50
CND	LOTTO 17		U.M.	FABBISOGNO
	BENDA ELASTICA AUTOADESIVA VARI COLORI DA 6 CM.		PZ	ANNUALE
	BENDA ELASTICA AUTOADESIVA AVVOLGENTE VARI COLORI DA 5 CM.		PZ	500
				500
CND	LOTTO 18		U.M.	FABBISOGNO
	PRESIDI PER STOMIA TIPO CONVATEC (PER NEONATI)			ANNUALE
	PLACCA FLESSIBILE 31 MM CON ADESIVO IDROCOLLOIDE		PZ	400
	SACCA A FONDO CHIUSO 31 MM		PZ	1200
	SACCA A FONDO APERTO 31 MM		PZ	1200
	SACCA MONOPEZZO 23 MM		PZ	1200
	ACCESSORI STOMIA CONVATEC ( PER NEONATI)			
	POLVERE STOMAHESIVE		PZ	24
	FILM SPRAY PROTETTIVO		PZ	24
	RIMUOVI ADESIVO SPRAY		PZ	24
CND	LOTTO 19		U.M.	FABBISOGNO
	PRESIDI PER STOMIA TIPO COLOPLAST (PER NEONATI)			ANNUALE
	PLACCA CON FLANGIA ALTERNA 40MM		PZ	400
	PLACCA CON FLANGIA ALTERNA 40 MM		PZ	400
	SACCA COLON TRASPARENTE ALTER 40 MM		PZ	1200
	SACCA COLON OPACA 40 MM		PZ	1200
	SACCA ILEO OPACA 40 MM		PZ	1200
CND	LOTTO 20		U.M.	FABBISOGNO
	SCALDAFLUIDI DA BANCO PER SOLUZIONE FISIOLGICA IN SACCHE DA ALMENO 2 LT.		PZ.	ANNUALE
				1
CND	LOTTO 21		U.M.	FABBISOGNO
	CATETERI VENOSI CENTRALI GROSHONG NELLE SEGUENTI MISURE :			ANNUALE
	5,5 FR.		PZ	30
CND	LOTTO 22		U.M.	FABBISOGNO
				ANNUALE







Foglio1

CND	LOTTO 26	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
	MEDICAZIONI A PROTEZIONE ACCESSI VASCOLARI PERIFERICI CON CLOREXIDINA GLUCONATA COSTITUITO DA MEMBRANE POLIURETANICHE ADESIVE CON INTEGRATO UN TAMPONE IN GEL TRASPARENTE CONTENENTE CLOREXIDINA GLUCONATA AL 2% TRASPARENTI, ELASTICHE ED ADATTABILI ALLE FORME DEL CORPO, IMPERMEABILI IPOALLERGENICO, APPLICAZIONE A CORNICE, ETICHETTA COMPATIBILE E DUE STRISCE ADESIVE. IN CONFEZIONE SINGOLA STERILE. IL SISTEMA DI APPLICAZIONE DEVE GARANTIRE LA STERILITA' DELLA MANOVRA. MISURE:		
	CM . 8,5 X11, 5 OVALE	PZ.	5000
CND	LOTTO 27	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
	SOLVENTE PER LA RIMOZIONE DELICATA DI TUTTE LE MEDICAZIONI ADESIVE. ELETTRODI, ETC, APPLICATI ALLA CUTI; NON IRRITENTE; NON AGGRESSIVO. IN FLACONE DA 300 ML	PZ.	200
CND	LOTTO 28	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
	MEDICAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA STERILE TRASPARENTE IN POLIURETANO, CONFEZIONATA SINGOLARMENTE, IMPERMEABILE, APPLICABILE CON UNA MANO E FACILMENTE REMOVIBILE, IPOALLERGICA. DEVE RESTARE IN SITO ALMENO 5 GIORNI. PROTETTIVA PER FERITE SUPERFICIALI, BLANDE USTIONI, CATETERI PERIFERICI E CENTRALI NELLE SEGUENTI MISURE :		
	6X7 CM	PZ.	5000
	10X12 CM	PZ.	10000
	15X20 CM	PZ.	5000
	20 CM X 25 CM	PZ.	10000
CND	LOTTO 29	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
	SOLUZIONE PRONTA ALL'USO PER L'IRRIGAZIONE PER LA DETERSIONE E PER LO SBRIGLIAMENTO DELLE LESIONI SOLUZIONE OSSIDANTE CON ACIDO IPOCLOROSO PH 2.5-3. FLACONE DA 100-150 ML	ML	45000
CND	LOTTO 30	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE

## Foglio1

	BOTTIGLIE DI SOLUZIONE FISILOGICA STERILE E APIROGENA, IN POLIPROPILENE CON TAPPO A VITE, INDICATO IN CAMPO OPERATORIO PER IRRIGAZIONE DELLE FERITE. IL FLACONE DEVE ESSERE RIGIDO E NON DEVE RILASCIARE SOSTANZE AL PRODOTTO IN ESSO CONTENUTO, ANCHE ALLE ALTE TEMPERATURE. CERTIFICATA DALLA DITTA PRODUTTRICE.	PZ.	30000
CND	LOTTO 31	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
	MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO ADESIVA, SAGOMATA PER TALLONE NON INFERIORE A 19CM X20 CM, FABBISOGNO 3000 PEZZI ANNO D22292.	PZ.	3000
	MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO ADESIVA, SAGOMATA PER SACRO NON INFERIORE A 22X 22 CM, FABBISOGNO 3000 PEZZI ANNO D22994.	PZ.	3000
CND	LOTTO 32	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
	GARZA PARAFFINATA, UTILIZZATA PER MEDICAZIONI DI FERITE SUPERFICIALI, DEVE AVERE LE CARATTERISTICHE PREVISTE DALLA F.U. VIGENTE E DEVE ESSERE DI PURO COTONE, A MAGLIA LARGA, IMBEVUTA DI PARAFFINA, STERILE, INERTE E PRIVA DI PRINCIPI ATTIVI. CONFEZIONI SINGOLE.		
	CM 10X 10 CM D1370, FABBISOGNO ANNUO 5000 PEZZI	PZ.	5000
	CM 10X40 CM D1371, FABBISOGNO ANNUALE 2000 PEZZI	PZ.	2000
	CM10 X7 METRI. D1372 FABBISOGNO ANNUO 3000 PEZZI	PZ.	3000
	CM 15X2 METRI D1373 FABBISOGNO ANNUO 2000 PEZZI.	PZ.	2000
CND	LOTTO 33	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
	MEDICAZIONE STERILE CON POLIACRILATO, ASSORBENTE, EMOSTATICA CON SOSTANZA GELIFICANTE A BASE DI TLC (MATRICE LIPIDO COLLOIDALE).		
	LA MEDICAZIONE NON DEVE ESSERE ADERENTE.		
	MISURE 10CMX10CM 500 PEZZI ANNO	PZ.	500
	15CMX15CM 500 PEZZI ANNO	PZ.	500
CND	LOTTO 34	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE



Foglio1

	SOLUZIONE FISIOLGICA STERILE ALLO 0.9% CON DOPPIO DIFFUSORE UNO PER GETTO FORTE E, UNO PER GETTO VAPORIZZATO, PRIVA DI PROPELLENTI E A RAPIDA EVAPORAZIONE IN BOMBOLETTA PRESSURIZZATA IN CONFEZIONE DA 100 A 150 ML	PZ.	4000	
CND	LOTTO 35	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE	
	MEDICAZIONE STERILE, IN SCHIUMA DI POLLURETANO, A MATRICE CELLULARE, COMBINATA A NIDO D'APE, CON SULFADIAZINA ARGENTICA ALL'1%, SPESSORE 4 MM, NON ADESIVA			
	NELLE MISURE:			
	5 CMX 5 CM	PZ.	400	
	10 CM X 10 CM	PZ.	400	
	15 CM X 15 CM	PZ.	400	
CND	LOTTO 36	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE	
	ANESTETICO TOPICO PER USTIONI E LESIONI DOLORANTI, IN POMATA, A BASE DI LIDOCAINA CLORIDRATO AL 5%			
	BLISTER DA 50 GRAMMI	PZ.	50	
	DISPOSITIVO MEDICO PER FERITE CUTANEE A LUCE LED	PZ.	20	
CND	LOTTO 37	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE	
	MEDICAZIONE NON ADERENTE , STERILE, IN RAYON E VISCOSA NELLE SEGUENTI MISURE:			
	7,5 CM X 7,5 CM	PZ.	2000	
	7,5 CM X 20 CM	PZ.	1000	
	7,5 CM X 40 CM	PZ.	1000	
	7,5 CM X 150 CM	PZ.	200	
	SAGOMATO PER DITA PIEDE	PZ.	200	
	SAGOMATO PER DITA MANO SMALL	PZ.	200	
	SAGOMATO PER DITA PIEDE MEDIUM	PZ.	200	
	SAGOMATO PER DITA MANO OARGE	PZ.	200	
	SAGOMATO PER DITA MANO XLARGE	PZ.	200	
CND	LOTTO 38	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE	
	MEDICAZIONE NON ADERENTE , STERILE, COMPOSTA DA ACETATO DI CELLULOSA RIVESTITO IN SILICONE NELLE SEGUENTI MISURE:			
	13X15 CM	PZ.	100	
	20 X 30 CM	PZ.	100	
CND	LOTTO 39	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE	

Foglio1

	MEDICAZIONE IDROGEL AD ALTA SATURAZIONE DI ACQUA (95%) CONTENENTE ARGENTO SULFADIAZINA ALL'1% NELLE MISURE DA :		
	BLISTER DA 3 GRAMMI	PZ.	300
	BLISTER DA 10 GRAMMI	PZ.	300
CND	LOTTO 40	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
	STECHE DI IMMOBILIZZAZIONE DI ZIMMER PER DITA, IN ALLUMINIO MORBIDO E MALLEABILE, IMBOTTITE IN MATERIALE TIPO POLIURETANO, GOMMAPIUMA O EQUIVALENTE:		
	MISURA PICCOLA CM 13 CIRCA,	PZ.	600
	MISURA MEDIA CM 18 CIRCA	PZ.	1000
	MISURA GRANDE CM 25 CIRCA	PZ.	500
CND	LOTTO 41	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
	TAPPI AURICOLARI IN MATERIALE SINTETICO MORBIDO E MODELLABILE CON LE MANI PER ADATTARLI AL CANALE AURICOLARE DELL'UTILIZZATORE. NO DI CERA. DEVONO ISOLARE ACUSTICAMENTE L'UTENTE NEI CASI DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PARTICOLARMENTE RUMOROSE	PZ.	5000
CND	LOTTO 42	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
	SEGHE DI GIGLI	PZ.	200
CND	LOTTO 43	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
	SIGILLI PER CARRELLO D'EMERGENZA NUMERATI	PZ.	10000
CND	LOTTO 44	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
	CIRCUITI PAZIENTI MONOUSO PER VENTILATORE MECCANICO VERSAMED I VENT 201 AB DI PRODUZIONE GE HEALTHCARE	PZ.	600
CND	LOTTO 45	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
	DISPOSITIVO DI FISSAGGIO PER TUBI IN COTONE E VELCRO NEONATALI	PZ.	1000
CND	LOTTO 46	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
	PESSARIO DI ARABIN IN SILICONE ANALLERGICO PER LA PREVENZIONE DEL PARTO PRETERMINE, UTILE ALTERNATIVA AL CERCHIAGGIO CHIRURGICO	PZ.	100
CND	LOTTO 47	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE



## Foglio1

	SIRINGHE PER EMOGASANALISI ML 3 AGO 23 G	PZ.	80000
CND	LOTTO 48	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
	DISPOSITIVO DI FISSAGGIO PER CATETERE EPIDURALE COMPOSTO DA SPUGNA ADESIVA E SISTEMA TRASPARENTE A CLAMP PER IL FISSAGGIO. TALE SISTEMA PERMETTE DI BLOCCARE IL CATETERE NELLA POSIZIONE DESIDERATA IMPEDENDONE MOVIMENTI DI TORSIONE, SCORRIMENTO ED INGINOCCHIAMENTO	PZ.	500
CND	LOTTO 49	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
	BENDA ELASTICA ADESIVA 100% COTONE, ELASTICA IN LUNGHEZZA MOLTO AEREA, CON MASSA ADESIVA LATEX-FREE, ESTENSIBILITÀ ALMENO AL 70%. MISURE 6CMX4,5METRI : D16727	PZ.	500
	8CMX4,5METRI: D16728	PZ.	1000
	10CMX4,5 METRI D16729.	PZ.	1000
CND	LOTTO 50	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
	SPLINT IN MATERIALE TERMOPLASTICO IDONEO ALLA PRODUZIONE DI ORTESI STATICHE PER IMMOBILIZZAZIONE. SOSTEGNO E CORREZIONE, TRASPARENTE CHE NON ACCUMULA CALORE; TEMPO DI LAVORAZIONE CIRCA 5 MIN., RIMODELLABILE PERCHÉ DI NUOVO RISCALDABILE E REIMMERGIBILE. IN SCATOLE DISPENSER DA 5 MT CIRCA	PZ.	100,0
	A) MM 1 X 17 CM CA	PZ.	100,0
	B) MM 2,5 X 30 CM CA		
	LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRÀ DICHIARARE LA PROPRIA DISPONIBILITÀ A FORNIRE, IN USO GRATUITO GARANTENDONE L'ASSISTENZA		
CND	LOTTO 51	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
	SPLINT IN MATERIALE TERMOPLASTICO, MODELLABILE CON VAPORIZZATORE, IPOALLERGENICO RADIOTRASPARENTE POLIINILALCOLICO.		
	A) SPLINT PER IMMOBILIZZAZIONE DEL GOMITO MIS.S-M-L	PZ.	300,0
	B) SPLINT PER IMMOBILIZZAZIONE POSTERIORE DELLA CAVIGLIA MIS.S-M-L	PZ.	500,0
	C) STECCA PER AVAMBRACCIO CON POLLICE MIS. S-M-L	PZ.	200,0
	D) STECCA POSTERIORE PER GAMBA MIS. S-M-L	PZ.	200,0
	E) GAMBALETTO COMPLETO PER GAMBA MIS. S-M-L	PZ.	200,0
	F) STECCA PALMARE MIS. S-M-L	PZ.	200,0
	G) STECCA DA POLSO MIS. S-M-L	PZ.	200,0
	LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRÀ DICHIARARE LA PROPRIA DISPONIBILITÀ A FORNIRE, IN USO GRATUITO GARANTENDONE L'ASSISTENZA		

Foglio1

CND	LOTTO 52	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
	SISTEMI DI IMMOBILIZZAZIONE PER FRATTURE COMPOSITE O STABILIZZATE CHIRURGICAMENTE NELLE SEGUENTI TIPOLOGIE E MISURE: A) SPLINT POLSO: LEGGERO, TRASPIRANTE, TRAFORATO, IDROREPELENTE, RADIOTRASPARENTE, MONOUSO. VELOCITÀ DI POSIZIONAMENTO, MANEGGEVOLE, DI FACILE ADATTABILITÀ, VARIE MISURE. ADULTI SPLINT POLSO SIN/DES MIS. S SPLINT POLSO SIN/DES MIS. M SPLINT POLSO SIN/DES MIS. L PEDIATRICO SPLINT POLSO SIN/DES MIS. S SPLINT POLSO SIN/DES MIS. M SPLINT POLSO SIN/DES MIS. L	PZ. PZ. PZ. PZ. PZ. PZ.	100,0 100,0 100,0 120,0 120,0 120,0
	B) SPLINT GINOCCHIO: LEGGERO, TRASPIRANTE, TRAFORATO, IDROREPELENTE, RADIOTRASPARENTE, MONOUSO. VELOCITÀ DI POSIZIONAMENTO, MANEGGEVOLE, DI FACILE ADATTABILITÀ, VARIE MISURE. ADULTI SPLINT GINOCCHIO SIN/DES MIS. S-M SPLINT GINOCCHIO SIN/DES MIS. M-L	PZ. PZ.	60,0 60,0
	C) SPLINT GAMBA: LEGGERO, TRASPIRANTE, TRAFORATO, IDROREPELENTE, RADIOTRASPARENTE, MONOUSO. VELOCITÀ DI POSIZIONAMENTO, MANEGGEVOLE, DI FACILE ADATTABILITÀ, VARIE MISURE. ADULTI SPLINT GAMBA MIS. S-M-L PEDIATRICO SPLINT GAMBA MIS. S-M-L	PZ. PZ.	300,0 240,0
	D) SPLINT GOMITO: LEGGERO, TRASPIRANTE, TRAFORATO, IDROREPELENTE, RADIOTRASPARENTE, MONOUSO. VELOCITÀ DI POSIZIONAMENTO, MANEGGEVOLE, DI FACILE ADATTABILITÀ, VARIE MISURE. ADULTI SPLINT GOMITO MIS. S-M-L PEDIATRICO SPLINT GOMITO MIS. S-M-L	PZ. PZ.	200,0 150,0
	E) SPLINT GAMBA 110 GRADI: LEGGERO, TRASPIRANTE, TRAFORATO, IDROREPELENTE, RADIOTRASPARENTE, MONOUSO. VELOCITÀ DI POSIZIONAMENTO, MANEGGEVOLE, DI FACILE ADATTABILITÀ, VARIE MISURE. ADULTI SPLINT GAMBA 110 GRADI S-M-L	PZ.	10,0



	F) SPLINT OMERO: LEGGERO, TRASPIRANTE, TRAFORATO, IDROREPELLENTE, RADIOTRASPARENTE, MONOUSO. <b>COMPRESIVO DI MAGLIA TUBOLARE IMBOTTITA IN COTONE E DOPPIE STRISCE A VELCRO.</b> VELOCITÀ DI POSIZIONAMENTO, MANEGGEVOLE, DI FACILE ADATTABILITÀ, VARIE MISURE. ADULTI		
	SPLINT OMERO SIN/DES MIS. S-M	PZ.	20,0
	SPLINT OMERO SIN/DES MIS. M-L	PZ.	20,0
	G) SPLINT SCAFOIDE: LEGGERO, TRASPIRANTE, TRAFORATO, IDROREPELLENTE, RADIOTRASPARENTE, MONOUSO. VELOCITÀ DI POSIZIONAMENTO, MANEGGEVOLE, DI FACILE ADATTABILITÀ, VARIE MISURE. ADULTI		
	SPLINT SCAFOIDE SIN/DES MIS. S/M	PZ.	10,0
	SPLINT SCAFOIDE SIN/DES MIS. M/L	PZ.	10,0
	H) SPLINT MANO (TERZO, QUARTO, QUINTO METACARPO): LEGGERO, TRASPIRANTE, TRAFORATO, IDROREPELLENTE, RADIOTRASPARENTE, MONOUSO. COMPRESIVO DI MAGLIA TUBOLARE IMBOTTITA IN COTONE E DOPPIA FASCIA ELASTICA DI FISSAGGIO VELOCITÀ DI POSIZIONAMENTO, MANEGGEVOLE, DI FACILE ADATTABILITÀ, VARIE MISURE. ADULTI		
	SPLINT MANO SIN/DES MIS. S-M	PZ.	20,0
	SPLINT MANO SIN/DES MIS. M-L	PZ.	20,0
	I) SPLINT INTRINSECO (SINDROME TUNNEL CARPALE): LEGGERO, TRASPIRANTE, TRAFORATO, IDROREPELLENTE, RADIOTRASPARENTE, MONOUSO. VELOCITÀ DI POSIZIONAMENTO, MANEGGEVOLE, DI FACILE ADATTABILITÀ, VARIE MISURE. ADULTI		
	SPLINT INTRINSECO SIN/DES MIS. S	PZ.	4,0
	SPLINT INTRINSECO SIN/DES MIS. M	PZ.	4,0
	SPLINT INTRINSECO SIN/DES MIS. L	PZ.	4,0
	LOTTO 53 ACCESSORI PER AMPLIFICATORE CLAB II PLUS (POLIGRAFO MULTICANALE GE CARDIOLAB/MAC-LAB A) MODULO INGRESSO CATETERE 2,4 MT---CODICE 301-00202-08 B) SET CAVETTI RADIOTRASPARENTI, 180 CM ---CODICE 2003426-001	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
CND			
	LOTTO 54 KIT CATETERE DOPPIO LUME A) CATETERI SPLIT CATH RETTO PEDIATRICO DOPPIO LUME 10 FR. ---18 CM	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
CND			
		PZ.	5

Foglio1

	B) CATETERI HEMO CATH LT RETTO PEDIATRICO DOPPIO LUME 8 FR. ---18 CM.	PZ	5
CND	LOTTO 55	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
	BRONCOSCOPIO MONOUSO DI MISURA LARGE (DIAM 5,8 CANALE 2,8)	PZ	25
	BRONCOSCOPIO MONOUSO DI MISURA REGULAR (DIAM 5 CANALE 2,2)	PZ	25
	BRONCOSCOPIO MONOUSO DI MISURA SLIM (DIAM 3,8 CANALE 1,2)	PZ	10
CND	LOTTO 56	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
	AGO MONOUSO MONOPOLARE PER EEG (DIAM.0,35X12MM., PIN 1 MM)	PZ	150
CND	LOTTO 57	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
	VENTOSA KIVI	PZ.	30
	E UNO STRUMENTO UTILIZZATO PER ASSISTERE LA NASCITA DI UN FETO QUANDO ESISTONO OSTACOLI ALLA SUA PROGRESSIONE SPONTANEA.		
CND	LOTTO 58	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
	BATTERIA PER VIDEOCLARINGOSCOPIO MACGRATH		
	CODICE BATTERIA 340000000	PZ	1
CND	LOTTO 59	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
	ALESATORI FLESSIBILI NELLE SEGUENTI MISURE:		
	DIAMETRO MM.6X480 MM	PZ	2
	DIAMETRO MM.7X480 MM	PZ	4
	DIAMETRO MM.8X480 MM	PZ	4
	DIAMETRO MM.9X480 MM	PZ	4
	DIAMETRO MM.10X480 MM	PZ	4
	DIAMETRO MM.11X480 MM	PZ	4
	DIAMETRO MM.12X480 MM	PZ	4
	DIAMETRO MM.13X480 MM	PZ	4
	DIAMETRO MM.14X480 MM	PZ	2
CND	LOTTO 60	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
	PROTESI SINTETICA RIASSORBIBILE PER UTILIZZO IN CAMPI CONTAMINATI		
	POSIZIONAMENTO INTRAPERITONEALE ED EXTRAPERITONEALE, CON MATRICE 3D		
	SCAFOLD; PER LA RIGENERAZIONE DI NEO TESSUTO (RAPPORTO 1:1) REALIZZATO IN FIBRA		
	DI ACIDO POLIGLICOLICO E CARBONATQ DI TRIMETILENE NELLE SEGUENTI		
	CONFIGURAZIONI:		
	A) DIFETTI ADDOMINALI IN CAMPI CONTAMINATI MISURE:		
	CM 9X15	PZ	4



Foglio1

	CM 10X30	PZ	4
	CM 20X20	PZ	8
	B) ERNIE PARASTOMALI CM. 8X8	PZ	12
	C) PER RINFORZO LINEE DI SUTURA MECCANICA COMPATIBILE CON SUTURATRICI OPEN E LAPARO IN USO PRESSO LA NOSTRA DIVISIONE	PZ.	120
CND	LOTTO 61	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
	RETRATTORE TORACICO TIPO MARJAN COSI' COMPOSTO:		
	CORPO RETRATTORE	PZ	2
	VALVE 35X50 CON BORDO	PZ	2
	VALVE 35X50 SENZA BORDO	PZ	2
	VALVE 35X70 RETTA	PZ	2
	VALVE 35X100 RETTA	PZ	2
	VALVE 34X100 CONCAVA	PZ	2
	VALVE 43X100 CONCAVA	PZ	2
	VALVE 50X100 CONCAVA	PZ	2
	VALVE 43X120 CONCAVA	PZ	2
	VALVE 15X50 A UNCINO CON DENTI	PZ	2
	VALVE 15X90 A UNCINO CON DENTI	PZ	2
	VALVE 15X120 A UNCINO CON DENTI	PZ	2
	VALVE 30X65 A UNCINO AUTOMATICO	PZ	2
	VALVE 40X65 A UNCINO AUTOMATICO	PZ	2
	VALVE 50X65 A UNCINO AUTOMATICO	PZ	2
	TDM RETRACTOR	PZ	4
CND	LOTTO 62	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
	SISTEMI DI PELLICOLE IN ACIDO POLIGLICONICO MULTISTRATO RIASSORBIBILE PER LA PREVENZIONE DELLE PERDITE AEREE IN CHIRURGIA TORACICA E VIDEOTORACOSCOPIA. IL FILM DEVE ESSERE ADESIVO, TRASPARENTE CON MARKER DI RIFERIMENTO DEL LATO ATTIVO. TEMPO DI ATTIVAZIONE 30 SEC. E DISPONIBILE NELLE DIMENSIONI:		
	25X50 MM	PZ	10
	50X50 MM	PZ	10
	100X50 MM	PZ	10
	100X100 MM	PZ	10
	VATS GUIDA	PZ	1
	VATS POSIZIONATORE	PZ	1
	VATS IST TRAY	PZ	1
CND	LOTTO 63	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE

	MEMBRANE DI COLLAGENE PURO TIPO III DI DERMA BOVINO NEONATALE FETALE MM. 3-MM. 4 PER COPERTURA STERNO		
	10X15 MM 4-3	PZ	5
	13X25 MM 4-3	PZ	2
	20X25 MM 3	PZ	2
	5X6 MM 4-3	PZ	10
CND	LOTTO 64	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
	STENT MONO J E TIPO LOOP RASTEMATO IN VESICIA, A LUNGA PERMANENZA RICOPERTO IN HYDROPLUS, MESCOLO A DOPPIA DUOMETRIA (PIÙ RIGIDO PORZIONE RENALE PIÙ SOFFICE PORZIONE VESCICALE), PARETE SOTTILE CON FILO DI SUTURA PER RECUPERO, COMPRESIVO DI GUIDA TEFLONATA IDROFILA GLIDEWIRE STANDARD E STIFF A SCELTA, SPINGITORE, CATETERE RADDRIZZATORE E CATETERE URETERALE 6 FR. CENTIMETRATO, MISURE : CALIBRO 10/14/16/18/20 FR LUNGHEZZE A SCELTA.		
U020302	FR. 10	PZ	10
	FR. 14	PZ	60
	FR. 16	PZ	10
	FR. 18	PZ	10
	FR. 20	PZ	10
CND	LOTTO 65	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
	SISTEMA MONOPAZIENTE DI IRRIGAZIONE ED ASPIRAZIONE PER INTERVENTI DI CHIRURGIA MINI-INVASIVA LAPAROSCOPICA COSTITUITO DA UN MANIPOLO CON GRIP ANTISCIVOLO, IN GRADO DI LAVORARE SIA A GETTO CONTINUO CHE PULSATO, TRAMITE POMPA IN GRADO DI GARANTIRE FLUSSI DI ESERCIZIO FINO A 6000 CC7MIN; DA DUE TUBI DI LAVAGGIO ED UNO DI ASPIRAZIONE, DA UNA CANNULA IN ACCIAIO RIVESTITA IN TEFLON AL FINE DI EVITARE LA CONDUZIONE ELETTRICA ACCIDENTALE; DI DIAMETRO 3 MM;5MM;10 MM CON FORI LATERALI, LUNGA 33 CM E/O 45 CM, CON SPIKE AD ALTO FLUSSO. IL MANIPOLO DEVE ESSERE DOTATO DI UN ATTACCO CHE CONSENTA LA SOSTITUZIONE IN QUALSIASI MOMENTO DELLA CANNULA STANDARD CON UNA DI CALIBRO E/O LUNGHEZZA DIVERSA.		
	DEVE ESSERE FORNITA IN USO GRATUITO PER CONSENTIRE L'UTILIZZO DEL SISTEMA MONOUSO DI IRRIGAZIONE E ASPIRAZIONE UNA POMPA PER IRRIGAZIONE CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:		



	POMPA PER IRRIGAZIONE ED ASPIRAZIONE PER LAPAROSCOPIA DI PICCOLE DIMENSIONI E DI PESO NON SUPERIORE A 1,5 KG. CON PULSANTI IN GRADO DI REGOLARE LA PORTATA DELLA POMPA FINO A 6000 LT/MIN E DI GESTIRE LA FUNZIONE PER UNA IRRIGAZIONE A GETTO CONTINUO O PULSATO INTERMITTENTE IN MODO UNIFORME. DEVE ESSERE FORNITA DI ALLARME ACUSTICO (FINE SACCA) . FORNITA DI LED CHE CONSENTANO ALL'OPERATORE DI VERIFICARE LO STATO DEL FUNZIONAMENTO (LED BLU POMPA APPENA INSERITA); (LED VERDE LAMPEGGIANTE POMPA APPENA INNESSATA); (LED GIALLO POMPA DISINNESCATA). POSSIBILITA' DI CAMBIARE IMMEDIATAMENTE DA GETTO CONTINUO A GETTO PULSATO NEL TEMPO MASSIMO DI UN/MINUTO. TENSIONE V AC 100-240.		
	<b>MATERIALE DI CONSUMO DA FORNIRE IN SOMMINISTRAZIONE:</b>		
	MANIPOLO E CANNULA DA 5 MM	PZ	100
	CANNULA DA 10 MM LUNGHEZZA 33 CM PLURIUSO	PZ	2
	CANNULA DA 3 MM LUNGHEZZA 33 CM PLURIUSO	PZ	2
CND	LOTTO 66	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
	MANICOTTI A PRESSIONE PER ISTEROSCOPIA E LAPAROSCOPIA ML 3000, MAX 400 MMHG , STERILIZZABILE CON MANOMETRO	PZ	4
CND	LOTTO 67	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
	Schiuma in poliuretano frammentabile e riassorbibile in alcuni giorni; sintetica ed inerte; dopodiché viene drenata dalla cavità nasale insieme al muco nasale scomponendosi in anidride carbonica, acqua ed ossigeno e poliammina . Deve garantire un tempo di stabilità in situ di 36/48h ed il tempo di riassorbimento è compreso tra i 12/14 gg . In configurazione normale, forte e plus forte.		
	Nelle seguenti misure :		
	Standard 4cm	PZ	48
	Standard 8cm	PZ	48
	Forte 4 cm	PZ	48
	Forte 8 cm	PZ	48
	Forte Plus 4 cm	PZ	48
	Forte Plus 8 cm	PZ	48
	Fast Degrading	PZ	48
	Cilindrico Standard	PZ	48
	Squadrato Forte 4cm	PZ	48
	Cilindrico Forte	PZ	48
	Membrane di collagene tipo 1 composto di aria 5:95 e spessore di 3,5 mm	PZ	10
	2.5x2,5	PZ	10
	5x5	PZ	5
	10x12	PZ	5
	12x17	PZ	5

Foglio1

CND	LOTTO 68	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
	Materia di consumo per bisturi a radiofrequenza potenza 120W, a doppia frequenza: 4 Mhz in monopolare , 1.7 Mhz in bipolare, comando a pedale e triplice comando a dito, test di auto start computerizzato. Memoria della potenza in uscita.		
	Possibilità di funzionamento a pedale e manuale con manipolo brevettato a tre bottoni (per taglio, taglio e coagulo ed emostasi.		
	Sistema di controllo tramite autotest elettronico e sicurezza contro le correnti di dispersione ad alta frequenza.		
	Sistema di raffreddamento integrato mediante ventole toroidali controllate elettronicamente.		
	L'antenna non deve necessariamente essere a contatto con il paziente.		
	Si fa presente che il radio bisturi dovrà essere fornito in comodato d'uso gratuito per tutta la durata del contratto		
	Antenna Piccola	PZ	50
	Manipolo	PZ	2
	Elettrodo a filo 3/8"	PZ	50
	Elettrodo ad ago 3/4"	PZ	50
	Elettrodo a filo allungabile angolato	PZ	50
	Elettrodo a loop 1/4"	PZ	50
	Elettrodo a loop 3/8"	PZ	50
	Elettrodo diamante 3/16"	PZ	50
	Elettrodo a scalpello 1"	PZ	50
	Elettrodo ad ago angolato	PZ	50
	Elettrodo pin 1/8"	PZ	50
	Loop angolato 1/16" 240 mm lunghezza	PZ	2
	Ago angolato 1/16" 240 mm lunghezza	PZ	2
	Palla angolato 1/16" 240 mm lunghezza	PZ	2
	Microfibre elettrodo	PZ	6
	Manipolo da 3" con mandrino autoserrante	PZ	2
	Radiofrequenza assistita	PZ	2
	Manipolo radiofrequenza assistita	PZ	2
	Sonda 1.5 mm orifizio	PZ	2
	Sonda 2.0 mm orifizio	PZ	2
	Elettrodo RF isolato 1 cm ed esposto 1 cm	PZ	2
	Cavo connessione rapida	PZ	2
	Elettrodo a baionetta palla 1mm 13 cm lunghezza angolati ad esse	PZ	2
	Elettrodo a baionetta palla 2mm 13 cm lunghezza angolati ad esse	PZ	2
	Elettrodo a baionetta palla 3mm 13 cm lunghezza angolati ad esse	PZ	2
	Ago microincisor baionetta 13 cm lunghezza angolati ad esse	PZ	2
	Elettrodo a baionetta spatola 13 cm lunghezza angolati ad esse	PZ	2
	Elettrodo a baionetta loop 3 mm ;13 cm lunghezza angolati ad esse	PZ	2
	Elettrodo a baionetta loop 5 mm ;13 cm lunghezza angolati ad esse	PZ	2
	Elettrodo a baionetta loop 7 mm ;13 cm lunghezza angolati ad esse	PZ	2
	Elettrodo a baionetta diamante 11 cm lunghezza angolati ad esse	PZ	2
	Elettrodo a baionetta filo 11 cm lunghezza angolati ad esse	PZ	2
	Elettrodo per riduzioni volumi a baionetta 4.0	PZ	2
	Elettrodo per riduzioni volumi a baionetta	PZ	2



