

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALI CIVICO – G. DI CRISTINA – BENFRATELLI
Piazza N. Leotta n. 4 – 90127 PALERMO – P.Iva n. 05841770828

VERBALE DI GARA

Procedura aperta per la fornitura quinquennale, in somministrazione di

- **Sezione A - Diagnostici Vari (lotti dal n. 1 al n.12)**
- **Sezione B - Fornitura di Generatori, Radiofarmaci e Kit liofilici di marcatura (lotti dal n.13 al n.31)**
- **Sezione C - Kit per dosaggi radioimmunologici (lotti dal n.32 al n.69)**
- **Sezione D - test di media fill (lotti n.70 e n.71)**
- **Sezione E – reagenti in manuale, allergeni non aggiudicati nella precedente procedura aperta (lotti dal n.72 al n. 90)**
- **Sezione F – Miscele Alcoliche per l'U.O. Anatomia Patologica (lotti dal n.91 al n.92)**

N° di gara per AVCP 7228428

- L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di dicembre, alle ore 10,00 in Palermo, presso la sede dell' ARNAS Civico Di Cristina e Benfratelli, in presenza in presenza dell' Ing. Vincenzo Spera, nato a Palermo il 01.11.1970, nella qualità di Direttore ff dell'U.O.C. Provveditorato e dei testi idonei richiesti:
 - Dott.ssa Colomba Carlino, nata a Palermo il 06.09.1966, Collaboratore Amministrativo
 - Sig.ra Gagliardo Maria Ernesta nata a Palermo il 19.04.1962 assistente Amministrativo;

ha luogo lo svolgimento delle operazioni di gara inerenti la procedura aperta sopra indicata.

Sono altresì presenti rappresentanti di alcune ditte partecipanti :

- Il Sig. Gainluca Rimicci in rappresentanza della ditta Omnia Diagnostica, giusta delega del 07.12.18
- La Dott.ssa Portale in rappresentanza della ditta **CURIUM - MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICALS ITALIA**, giusta delega del 07.12.18 e in rappresentanza della ditta **CURIUM - IBA MOLECULAR giusta procura del 1.04.2010**

Il Presidente premette che la gara da esperire con le modalità previste dall'art.60 e seguenti del D.L.gvo n. 50/16 con il criterio di aggiudicazione previsto dall'art. 95 c.4 dello stesso decreto e cioè in favore dell'offerta economicamente più bassa, è stata indetta giusta deliberazione n. 143 del 16.10.2018 - per una spesa presunta quinquennale, comprensivo del quinto d'obbligo pari ad € 3.576.570,00 oltre iva.

Il Presidente dà inizio alle operazioni di gara alle ore 10.00 e premette che il bando di gara è stato pubblicato:

- all'Albo di questa Azienda Ospedaliera dal 23.10.2018 al 10.12.2018;
- sulla G.U.R.I. del 07.11.2018 – 5° Serie speciale n.130;
- sul sito INTERNET di questa Azienda www.arnascivico.it,
- sulla G.U.C.E. – n. 2018/S 204-466794

Nel termine previsto dal bando di gara, entro le ore 10.00 del 10.12.2018, risultano pervenuti n.15 plichi, in regola con le prescrizioni del bando di gara.

Il Presidente dispone che sia eseguito un controllo presso l'Ufficio Protocollo al fine di accertare l'eventuale presenza di altri plichi inerenti la gara.

Il Presidente procede, quindi, all'esame dei plichi pervenuti

In questa sede si procederà soltanto all'esame della documentazione amministrativa e all'ammissione alla gara della ditta partecipante.

- il **plico n. 1** è stato spedito è stato spedito da **BUHLMANN ITALIA** s.r.l., con sede ad Milano cap. 20121, via Tarchetti n. 1 - P.I. 06702140960 protocollato al n. 18514 del 05.12.2018.

La ditta che partecipa per il lotto n.76 ha ottemperato correttamente alle prescrizioni del disciplinare di gara, e la ditta dunque viene ammessa.

Si apre la busta contenente la documentazione tecnica e si rinviene n.1 fascicolo contenente schede tecniche e depliant illustrativi, nonché l'elenco dei documenti. I documenti tecnici e amministrativi vengono siglati.

- il **plico n.2** è stato spedito da **EFFEGIEMME** s.r.l. con sede a Nervino (Mi) cap. 20014, Via Giovanni XXIII n. 21 - P.I. 03002400962 protocollato al n. 18521 del 06.12.18

La ditta che partecipa per il lotto n.76 ha ottemperato correttamente alle prescrizioni del disciplinare di gara, e la ditta dunque viene ammessa.

Si apre la busta contenente la documentazione tecnica e si rinviengono n.8 fascicoli contenenti schede tecniche e depliant illustrativi, nonché l'elenco

- il **plico n. 3** è stato spedito da **CAMPOVERDE** s.p.a. con sede a Milano cap. 20138, viale Quintiliano n.30 - P.I. 08056320156 protocollato al n. 18550 del 06.12.18

La ditta partecipa per i lotti n.24 e n.26. I documenti tecnici e amministrativi vengono siglati.

Dall'esame della documentazione amministrativa il presidente rileva che occorre disporre il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.83 c.9 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., dal momento che l'importo del deposito cauzionale provvisorio è di € 324,00 anzicch' € 337,00

Pertanto viene disposto il soccorso istruttorio, assegnando dieci giorni per l'integrazione richiesta. La ditta viene ammessa con riserva.



Si apre la busta contenente la documentazione tecnica e si rinvergono n.11 fascicoli contenenti schede tecniche e depliant illustrativi. I documenti tecnici e amministrativi vengono siglati.

- il **plico n. 4** è stato spedito da **ALIFAX s.p.a.** con sede a Polverara (Pd) cap. 35020, via Petrarca n.2/1 - P.I. 04337640280 protocollato al n.18551 del 06.12.18. La ditta ha altresì, prodotto campionatura protocollata al n. 18552 del 06.12.18.

Dall'esame della documentazione amministrativa il presidente rileva che la ditta, che partecipa per i lotti n.1, n.83 e n.84 ha ottemperato correttamente alle prescrizioni del disciplinare di gara, e la ditta dunque viene ammessa.

Si apre la busta contenente la documentazione tecnica e si rinvergono n. 3 fascicoli contenenti schede tecniche e depliant illustrativi. I documenti tecnici e amministrativi vengono siglati.

- il **plico n. 5** è stato spedito da **BETA DIAGNOSTICI s.a.s.** con sede a Messina cap. 98124, viale Europa n. 22 - P.I. 01633850837 protocollato al n.18554 del 06.12.18. La ditta ha, altresì, prodotto campionatura protocollata al n. 18555 del 06.12.18

Dall'esame della documentazione amministrativa il presidente rileva che la ditta, che partecipa per i lotti n.1, n.3, n.4, n.6, n.7, n.9, n.10, n.12 ha ottemperato correttamente alle prescrizioni del disciplinare di gara, e la ditta dunque viene ammessa.

Si apre la busta contenente la documentazione tecnica e si rinvergono n. 8 fascicoli contenenti schede tecniche e depliant illustrativi. I documenti tecnici e amministrativi vengono siglati.

- il **plico n. 6** è stato spedito da **OMNIA DIAGNOSTICA** con sede a Misterbianco (Ct) cap.95045, C.da Cuba Sn P.I. 04429130877 protocollato al n.18557 del 06.12.18.

Dall'esame della documentazione amministrativa il presidente rileva che la ditta, che partecipa per i lotti n.12, n.32, n.33, n.34, n.35, n.36, n.37, n.38, n.40, n.41, n.42, n.46, n.47, n.48, n.52, n.56, n.58, n.59, n.61, n.62, n.63, n.64, n.66 e n.68 ha ottemperato correttamente alle prescrizioni del disciplinare di gara, e la ditta dunque viene ammessa.

Si apre la busta contenente la documentazione tecnica e si rinvergono n.24 fascicoli contenenti schede tecniche e depliant illustrativi. I documenti tecnici e amministrativi vengono siglati.

- il **plico n. 7** è stato spedito da **PANTEC** con sede a Torino cap. 10149 – Corso Svizzera - P.I. 05102540019 protocollato al n.18607 del 06.12.18. Dall'esame della documentazione amministrativa il presidente rileva che la ditta, che partecipa per i lotti n.32, n.33, n.34, n.35, n.36, n.37, n.38, n.39, n.40, n.41, n.42, n.43, n.44, n.45, n.46, n.47, n.48, n.50, n.52, n.53, n.54, n.55, n.56, n.57, n.58, n.59, n.60, n.61, n.62, n.63, n.65, n.66 e n.68 ha



ottemperato correttamente alle prescrizioni del disciplinare di gara, e la ditta dunque viene ammessa.

Si apre la busta contenente la documentazione tecnica e si rinvergono n. 10 fascicoli contenenti schede tecniche e depliant illustrativi. I documenti tecnici e amministrativi vengono siglati.

- Alle ore 14,00 la seduta viene sospesa per essere ripresa alle ore 16,00.
- Si riprendono alle ore 16,00 le operazioni di gara con l'esame dei due plichi spediti da **CURIUM - IBA MOLECULAR** (contrassegnato dal n.1) e **CURIUM - MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICALS ITALIA** (contrassegnato dal n.2) protocollati allo stesso numero n. 18612 del 07.12.2018, che si riferiscono alla partecipazione alla presente gara di entrambe le ditte.

- Si apre il **plico n.8** della ditta **CURIUM - IBA MOLECULAR** con sede a Milano cap. 20131 via Nicolò Piccinni n.2 - P.I. 13342400150 che partecipa per i lotti n.14, n.15, n.21, n.23, n.24, n.26, n.28, n.31, n.32, n.33, n.34, n.35, n.39, n.40, n.41, n.44, n.47, n.48, n.49, n.51, n.52, n.53, n.54, n.55, n.56, n.57, n.58, n.59, n.60, n.61, n.62, n.63, n.64, n.65, n.66 e n.68. Dall'esame della documentazione amministrativa il presidente rileva che occorre attivare il soccorso istruttorio dal momento che mancano i documenti di identità dei Sigg. Renaud Albert Gaston Dehareng, Xavier Anne J.I. Defourt e Benoit Woessmer .

Si apre la busta contenente la documentazione tecnica e si rinvergono due distinti plichi, uno relativo alla sezione B, all'interno del quale si rinvergono n. 8 fascicoli e l'altro, relativo alla sezione C, all'interno del quale vi sono 28 fascicoli. I documenti tecnici e amministrativi vengono siglati. La ditta viene ammessa con riserva.

- Si apre il **plico n. 9** della ditta **CURIUM - MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICALS ITALIA** con sede a Milano cap. 20131 via Nicolò Piccinni n.2 - P.I. 13342400150 che partecipa per i lotti n.13, n.16, n.18, n.19, n.20, n.25, n.27, n. 29.

Dall'esame della documentazione amministrativa il presidente rileva che la compagine sociale è la stessa della ditta Curium-Iba Moulecular, ma la stessa partecipa per lotti differenti rispetto a quelli a cui partecipa la ditta Curium- Iba Moulecular. Inoltre, si rileva la presenza dei documenti dei Sigg. Renaud Albert Gaston Dehareng, Xavier Anne J.I. Defourt e Benoit Woessmer, carenti nel plico n.8 e pertanto non occorre attivare il soccorso istruttorio per la ditta CURIUM - IBA Moulecular. Viene sciolta la riserva e la ditta Curium - Iba Moulecular viene ammessa alla gara.

La ditta Curium- Mallinckrodt ha ottemperato correttamente alle prescrizioni del disciplinare di gara, e la ditta dunque viene ammessa.

Si apre la busta contenente la documentazione tecnica e si rinvergono n. 8 fascicoli contenenti schede tecniche e depliant illustrativi. I documenti tecnici e amministrativi vengono siglati.

- Alle ore 18.15 il Presidente sospende le operazioni di gara e le rinvia a giorno 12.12.18 ore 9,00. Tutta la documentazione di gara è affidata alla Dott.ssa Colomba Carlino, compreso il plico sigillato che contiene le offerte economiche delle ditte concorrenti. Scritto da persona di mia fiducia, il verbale della seduta odierna occupa n. 5 fasciate, comprese le sottoscrizioni.

IL PRESIDENTE



I TESTIMONI

