

Capitolato Tecnico

Set dilatatori progressivi ureterali composto da 6 misure da (6-8-10-12-14-16 fr x 70 cm di lunghezza) completo di una guida in acciaio teflonato da 0,38x150 cm, i cateteri del set devono essere di misura sequenziale in polimero termoplastico idrofilico fabbisogno annuale pz. 30

Ago introduttore ecogenico realizzato in acciaio chirurgico per ideale rigidità per posizionamento guide in procedura percutanea, con ago trocarda 18GAx20cm, con punta ad elevatissima ecogenicità per 2 cm compatibile con guide da 0,38, camicia radiopaca completo di raccordo luer look ago camicia, sterile monouso

fabbisogno annuale pz. 50

Dilatatori renali di Amplatz/sheath dotati di guaina nelle misure di 8-12-14-16-18-20-22 fr realizzate in ptfe teflonato sterili monouso radiopache compatibili con camice di amplatz post dilatazione fascia fabbisogno annuale pz. 20

Camicie di amplatz post dilatazione facciale dal diametro 12-14-16-18-20-22 fr con lunghezza da 17 e 20 cm trasparenti e non. Compatibili con i dilatatori progressivi coassiali ed a palloncino superfici estremamente lisce e scorrevoli punta a becco di flauto realizzate in ptfe teflonato sterili monouso radiopache fabbisogno annuale pz. 20

Catetere da introduzione 8/10 fr per dilatazione iniziale ed introduzione in un unica manovra di una guida di sicurezza composto da stiletto da 8 fr. con lunghezza 70 cm e da una camicia di 10 fr lunghezza 25 cm precaricata dotata di raccordo luer lock realizzato in ptfe fabbisogno annuale pz. 20