



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione



U.O.C. PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono
091 6662680

FAX
091 6662672

EMAIL
provveditorato@arnascivico

WEB
www.arnascivico.it

Spett.le Ditta

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura biennale di " materiale dedicato alle apparecchiature STORZ" di proprietà dell'Arnas ed in dotazione delle UU.OO di Chirurgia.

Con la presente indagine si intende verificare l'esistenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire "materiale dedicato alle apparecchiature Storz" di proprietà dell'Arnas ed in dotazione presso le UU.OO di Chirurgia, meglio identificati nel capitolato tecnico allegato alla presente.

A tal fine intende verificare:

- 1) se codesta ditta dispone di materiali aventi caratteristiche corrispondenti con quelle descritte nell'allegata scheda tecnica;
- 2) il miglior prezzo di aggiudicazione praticato nell'ultimo biennio, presso altre Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere pubbliche e private del territorio nazionale, considerando la medesima tipologia di contratto.

Ove alla presente indagine di mercato darà riscontro "un rivenditore autorizzato" sarà fatto obbligo allo stesso di fornire il miglior prezzo di aggiudicazione del produttore e/o distributore nazionale applicato alle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere pubbliche e private del territorio nazionale.

Nel caso che, Codesta Ditta, dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, a tal proposito si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche.

Qualora, la descrizione delle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato tecnico, dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

E' consentita, pertanto, l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia stata ritenuta funzionalmente tale dall'organo tecnico.

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche ed ai prezzi di mercato da indicare per ciascun prodotto deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche delle voci riportate nel capitolato ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Si resta in attesa di riscontro alla presente entro e non oltre il 05-06-2020 attraverso la piattaforma telematica dell'Arnas (portale appalti) .

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662680 (rag. Giuseppe Salamone).

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

IL DIRETTORE FF UOC PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo Spera



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Capitolato Tecnico

Tipologia di prodotti e consumi presunti

Qualora, la descrizione delle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato tecnico, dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

RINNOVO DELIBERE N. 223 DEL 19/02/19 E N. 409 DEL 12/07/19
 INTEGRAZIONE MATERIALE DEDICATO ALLE 2 COLONNE STORZ ED ALLA
 PIATTAFORMA ELETTROCHIRURGICA ERBE.
 CONSUMO PRESUNTO 2 ANNI

Codice	Descrizione	UdM	Quantità
OJG05DAGST12	Sonda per irrigazione e aspirazione, Anti-Drip, con 16 fori, diametro 5 mm, lunghezza 330 mm (minimo ordinabile 10 pezzi e multipli di 10)	PZ	500
OJG032504HDST12	Irrigazione/Aspirazione sonda 4 fori, Ø 3mm, lunghezza 250mm, (minimo ordinabile 10 pezzi e multipli di 10)	PZ	300
SOLA0500ST12	Set di irrigazione/aspirazione, con manipolo, per utilizzo con strumentario di irrigazione/aspirazione Endoflow. (minimo ordinabile 10 pezzi e multipli di 10)	PZ	800
031210-10	Set di tubi per insufflazione riscaldabile con filtro gas monouso, idrorepellente su entrambi i lati. Con tubo per insufflazione da 3 m e LUER-Lock maschio. Da utilizzare con ENDOFLATOR® 50 KARL STORZ. (minimo ordinabile 10 pezzi e multipli di 10)	PZ	1000
20190-148	Manipolo portaelett. per test neurologico con 1 tasto, con cavo di connessione 4 m, diametro stelo 4 mm	PZ	2
21191-052	ELETTRODO MONOPOLARE 4mm d'argento a SFERA per TEST NEUROLOGICO, VIO, ICC, ACC, RETTO > 1mm, L.40mm, RIGIDO	PZ	2
20142-100	Cavo 5m per elettrodi neutri per NT2	PZ	4
20142-200	Elettrodo neutro per NT2 (minimo ordinabile 20 pezzi e multipli di 20)	PZ	400
20193-073	ERBE MONOPlate 40, monopartita, VIO, ICC, ACC, Serie T, superficie di contatto 40 cm², senza cavo, per bambini < 5kg, (minimo ordinabile 50 pezzi e multipli di 50)	PZ	1000
20194-077	Cavo elettrodi neutri ERBE, VIO, ICC, ACC, T-Serie, standard, 4m, per elettrodi con linguetta di contatto	PZ	5
20193-071	ERBE NESSYPlate 70, bipartita, VIO, ICC, ACC, superficie di contatto 72 cm², senza cavo, per bambini da 5 a 15 kg, (minimo ordinabile 50 pezzi e multipli di 50)	PZ	1000
20194-087	Cavo per elettrodi neutri, VIO, ICC, ACC, unità non ERBE, ERBE International, 5 m, per elettrodi neutri bipartiti con linguetta di connessione	PZ	5
20193-082	Elettrodi neutri monouso con linguetta di connessione, ERBE NESSY, bipartita, VIO, ICC, ACC, superficie di contatto 85 cm², anello equipotenziale 23 cm², senza cavo, (minimo ordinabile 50 pezzi e multipli di 50)	PZ	2000
26002M	Cavo unipolare per alta frequenza, con spina da 4 mm per apparecchi KARL STORZ, ed Erbe T (modelli precedenti), lunghezza 300 cm	PZ	5
277KE	Cavo unipolare per alta frequenza, con spina da 5 mm, per KARL STORZ AUTOCON II serie 50/200/400 ed apparecchi Erbe ICC, lunghezza 300 cm	PZ	5
277	Cavo ad alta frequenza monopolare, con spina da 4 mm per KARL STORZ ed apparecchi Erbe T (modelli precedenti), lunghezza 300 cm	PZ	5
26005M	Cavo monopolare per alta frequenza, con spina da 5 mm per KARL STORZ AUTOCON serie 50/200/350, AUTOCON II serie 111/115 e apparecchi erbe ICC, lunghezza 300 cm	PZ	5
26176LE	Cavo bipolare per alta frequenza, per coagulatore KARL STORZ 26021 B/C/D, 860021 B/C/D, 27810 B/C/D, 28810 B/C/D, AUTOCON (serie 50/200/350), AUTOCON II 400 (serie 111, 113, 115) e coagulatori Erbe serie T e ICC, lunghezza 300 cm	PZ	5
495NCSC	Cavo luce a fibre ottiche K.STORZ, Ø 4,8 mm, lunghezza 250 cm, resistente ad alte temperature, con chiusura di sicurezza		

Dott. Mario Milazzo
 Direttore F.F.U.O.C. Chirurgia Pediatrica
 A.R.N.A.S. Civico - Palermo
 Matr.: 7031 - Ordine Pa: 9468
 C.E.: 300111301Y

Codice	Descrizione	UdM	Quantità
495NAC	Cavo luce a fibre ottiche, Ø 3,5 mm, lunghezza 230 cm, con chiusura di sicurezza	PZ	15
495FR	Cavo luce a fluidi, Ø 5 mm, lunghezza 250 cm	PZ	4
TL100S1	Sorgente luminosa CO2mbi LED SCB, con fonte di luce LED ad alto rendimento, con integrato KARL STORZ-SCB e pompa di insufflazione per aria e CO2, per impiego con i video endoscopi KARL STORZ, tensione d'esercizio 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, composta: TL 100 Fonte di luce CO2mbi LED con SCB; TL 001 Supporto bottiglia di irrigazione; TL 002 Supporto ad anello, per bottiglia acqua; 13992 BS Bottiglia acqua; 13991 SW Adattatore di irrigazione, per bottiglia acqua; 20090170 Cavo di connessione SCB; 20400030 Chiave universale	PZ	1
27000LK	Uretero-Renoscopio, 7 Fr., 6°, lunghezza 43 cm, punta distale 6.5Fr, camicia per strumenti 7Fr, 1 canale, 9.9 Fr., autoclavabile, con oculare angolato, fibre ottiche incorporate, 2 attacchi per irrigazione laterale e 1 canale operativo 4.8 Fr., accessori inclusi: 27001 E Guida d'inserimento; 27001G Ponte ad una via; 27500 Raccordo LUER-Lock per tubo, maschio/cono esterno, tubo Ø 9 mm; 27502 Raccordo LUER-Lock per tubo, con rubinetto, scomponibile; 27550 N Guarnizioni, confezione da 10 pezzi; 27504 Rubinetto di dosaggio preciso; 39501X Cestello perforato	PZ	1
27424F	Pinza, da presa per frammenti di calcoli, rigida, da 4 Charr., entrambe le ganasce mobili, lunghezza 60 cm	PZ	2
27424P	Pinza da presa per calcoli grandi e frammenti, rigida, entrambe le ganasce mobili, 4 Ch., rigida, lunghezza 60 cm	PZ	1
27424R	Pinza sec. PEREZ-CASTRO, con ganasce lunghe, per calcoli disposti in sequenza, rigida, entrambe le ganasce mobili, 4 Fr., lunghezza 60 cm	PZ	2
27023Y	Spazzola per citologia, 3 Ch., non-sterile, monouso, (minimo ordinabile 5 pezzi e multipli di 5)	PZ	25
	SERVIZIO DI LITOTRISSIA A CHIAMATA COMPRESO FIBRA E TECNICO	PZ	20
11278AK1	Uretero-FibroscoPIO KARL STORZ, 7,5 Ch FLEX-X 2, orientabile, mobilità dell'estremità distale: up/down 270°, Direzione della visuale: 0°, Angolo di apertura visuale: 88°; Ø interno del canale operativo 3.6 Fr.; Misura della camicia 7.5 Fr.; Lunghezza operativa: 67 cm; accessori inclusi: 27677 X Valigetta; 11025E Tappo di compensazione pressoria; 13242 XL Verificatore di tenuta, con pompetta e manometro; 27651 AL Spazzola per pulizia, per canale operativo, Ø 1 mm, lunghezza 150 cm; 27014Y Adattatore LUER, con guarnizione	PZ	1
ROUS1035ST	Set d'ureteroscopia flessibile compresi una guaina e un introduttore a doppio canale (dual lumen) Ø Inner/Outer 10/12, lunghezza 35 cm, rivestimento idrofilo sia del dilatatore che della guaina armata, anello di platino radio-opaco (minimo ordinabile 5 pezzi e multipli di 5)	PZ	75
11770T	Elettrodo di coagulazione, 3 Ch., unipolare, lunghezza 110 cm	PZ	2
27001GF	Inserito per strumenti con sistema di tenuta e chiusura rapida, 2 canali	PZ	2
27550N	Guarnizioni, per canale operativo, per 27001 G/GF e 2625BS/BL, (minimo ordinabile 10 pezzi e multipli di 10)	PZ	20
13820PKSK	GastroscoPIO Slim, serie SILVER SCOPE®, sistema a colori PAL, Ø della camicia 5,9 mm, Ø del canale operativo 2 mm, lunghezza operativa 1100 mm, angolazione verso l'alto/il basso 210°/100°, angolazione a sinistra/a destra 120°/120°, campo visuale 140°, profondità di campo 3 - 100 mm, composto da: 13820PKS GastroscoPIO slim; 1x Tappo di chiusura ETO; 1x Verificatore di tenuta; 1x Tappo per il canale da biopsia (10 pezzi); 1x Tubo di irrigazione; 1x Tubo di irrigazione a Y; 1x Valvola per spazzola per video endoscopi; 1 Cover per il trasporto del flex. endoscopi; 1x Valvola pulizia	PZ	2

Codice	Descrizione	UdM	Quantità
13823PKSK	GastroscoPIO Medio, serie SILVER SCOPE®, sistema a colori PAL, diametro esterno della camicia 7.8 mm, diametro del canale operativo 2.8 mm, lunghezza operativa 1100 mm, angolazione verso l'alto/il basso 210°/100°, angolazione a sinistra/a destra 120°/120°, composto da: 13823PKS GastroscoPIO Medio, PAL; 13242LX Verificatore di tenuta; 13991DA Tappo per il canale da biopsia (10 pezzi); 13991SS Tubo di irrigazione; 13991YS Tubo di irrigazione a Y; 13991VB Valvola per spazzola per video endoscopi; 13991SRV Valvola pulizia; 13990SFN Cover per il trasporto del flex. endoscopio	PZ	2
13927PKSK	Video ColonscoPIO flessibile SLIM con diametro esterno ridotto mod. SILVER SCOPE®, sistema a colori PAL; diametro esterno camicia: 11.2 mm; canale operativo: diametro 3.4 mm; canale Water-Jet: diametro 1,2 mm;; lunghezza operativa: 1530mm; Angolazione: verso l'alto: 210° verso il basso: 180° a destra/a sinistra: 160°/160°; Accessori inclusi: 1 Valigetta; 2 chiavi per valigetta; 1 tubo di irrigazione; 1 tubo di irrigazione ad Y; 1 adattatore per pulizia; 1 Tappo di chiusura ETO; 1 Verificatore di tenuta; 1 tappo per canale da biopsia (10 pezzi); 1 valvola per pulizia; 1 valvola per aspirazione, riutilizzabile; 1 Valvola Air/Water; 1 Pinza da biopsia; 3 Spazzola per pulizia; 3 spazzola per pulizia del canale water jet; 1 copertura per trasporto	PZ	2
13991SAV	Suction Valve, SILVER SCOPE® Series, reusable, for use with SILVER SCOPE® Series 1382x PKS/NKS, 13885 PKS/NKS and 1392x PKS/NKS	PZ	20
13991SSV	Air/Water Valve, SILVER SCOPE®, for use with SILVER SCOPE® Serie 1382x PKS/NKS, 13885 PKS/NKS and 1392x PKS/NKS	PZ	20
110250-10	bite protector. Dark-green with rubber strap. Non-sterile, (minimo ordinabile 100 pezzi e multipli di 100)	PZ	200
TC009	USB to ACC adapter, for use in combination with IMAGE 1 CONNECT and AIDA HD	PZ	2
TC001	Adattatore per videoendoscopio IMAGE 1S, sistema a colori PAL/NTSC, lunghezza 60 cm, per impiego con IMAGE 1S X-LINK TC301	PZ	2
20213070	Cavo di connessione video, tra Video-Endoscopi e Telecam SL II, Telecam DX II o TelePack o Telepack X, lunghezza 60 cm	PZ	4
20400222	Tubo per alta pressione CO2, K.STORZ, attacco americano/attacco ISO, lunghezza 102 cm	PZ	2
30117L1	Valvola a becco in silicone, misura 3.9 mm	PZ	5
7720590-10	Guarnizione a becco in silicone, (minimo ordinabile 10 pezzi e multipli di 10)	PZ	100
6127390-10	Gommino (50/2.6) (minimo ordinabile 10 pezzi e multipli di 10)	PZ	100
6127790-10	Seal bonnet (50/6) (minimo ordinabile 10 pezzi e multipli di 10)	PZ	100
6127590-10	Gommini (50/4) (minimo ordinabile 10 pezzi e multipli di 10)	PZ	20
30114-XV3	Guarnizione per valvola, monouso, (minimo ordinabile 10 pezzi e multipli di 10)	PZ	500
30160-XV5	Guarnizione per valvola, per strumenti fino a 5 e 5.5 mm, (minimo ordinabile 10 pezzi e multipli di 10)	PZ	500
30103-XV10	Guarnizione per valvola, per strumenti fino a 10 mm, (minimo ordinabile 10 pezzi e multipli di 10)	PZ	500
021199-10	Valve Seal (minimo ordinabile 10 pezzi e multipli di 10)	PZ	400
30114RS	Fixation Tube, for use with RoTalock Cannula 30114 RT (minimo ordinabile 5 pezzi e multipli di 5)	PZ	100
29100BX	Bottle Cap, for LUER-Lock connector, blue, (minimo ordinabile 10 pezzi e multipli di 10)	PZ	100
20188-350	Monopedale ReMode VIO® 3	PZ	1
10374L	Pinza ottica, da biopsia, per impiego con sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 0° 10030 AA	PZ	1
10374HF	Pinza ottica, ganaschia a coccodrillo, per la presa di corpi estranei duri, con impugnatura a molleggio elastico	PZ	1

Codice	Descrizione	UdM	Quantità
10378KF	Pinza ottica, "ganascia a fagolo" sec. KILLIAN, per la presa di arachidi e di corpi estranei morbidi, con impugnatura a molleggio elastico	PZ	1
10378CF	Pinza ottica, 2 x 2 denti, per la presa di monete e di corpi estranei piatti, con impugnatura a molleggio elastico	PZ	1
10378HF	Pinza ottica, con ganascia a coccodrillo, per la presa di corpi estranei duri, con impugnatura a molleggio elastico	PZ	1
10338TRA	Lente telescopica, autoclavabile, orientabile, con adattatore ad anello	PZ	1
10338RL	Telescope Bridge for fixed position between HOPKINS Telescope 10324 A and bronchoscopes 10339 CC/GG/DD/EE	PZ	1
10338M	Tappo di chiusura, con finestra	PZ	1
10338N	Tappo di chiusura, con guarnizione in gomma, per sistemi ottici e pinze ottiche	PZ	1
27071TJ	Pinza per la rimozione di corpi estranei, 3 Fr., entrambe le ganasce mobili, flessibile, lunghezza 28 cm	PZ	2
27071ZJ	pinza da biopsia, 3 Fr., entrambe le ganasce mobili, flessibile, lunghezza 28 cm	PZ	1
10324AA	Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°, Ø 2,9 mm, lunghezza 36 cm, autoclavabile, con fibre ottiche incorporate	PZ	2
10030AA	Sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 0°, semirigido, autoclavabile, con fibre ottiche incorporate, direzione della visuale 0°, angolo di visione 90°, diametro esterno 1.3 mm, lunghezza operativa 30.6 cm	PZ	2
10017AA	Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°, Ø 1,9 e 2,1 mm, lunghezza 18 cm, autoclavabile, con fibre ottiche incorporate	PZ	2
10018AA	Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°, diametro 2,7 mm, lunghezza 18 cm, autoclavabile, con fibre ottiche incorporate	PZ	2
26007BA	Sistema ottico sec. HOPKINS II a visione obliqua 30°, immagine ingrandita, diametro 3.3 mm, lunghezza 25 cm, autoclavabile, con conduttore di luce a fibre ottiche incorporato	PZ	3
26007AA	Sistema ottico sec. HOPKINS II a visione rettilinea 0°, immagine ingrandita, Ø 3.3 mm, lunghezza 25 cm, autoclavabile, con fibre ottiche incorporate	PZ	1
26003BA	Sistema ottico sec. HOPKINS II, visione obliqua 30°, immagine ingrandita, Ø 10 mm, lunghezza 31 cm, autoclavabile, con fibre ottiche incorporate	PZ	6
26003AA	Sistema ottico HOPKINS II a visione rettilinea 0°, immagine ingrandita, Ø 10 mm, lunghezza 31 cm, autoclavabile, con fibre ottiche incorporate	PZ	6
26046BA	Sistema ottico sec. HOPKINS II a visione obliqua 30°, immagine ingrandita, Ø 5 mm, lunghezza 29 cm, autoclavabile, con fibre ottiche incorporate	PZ	4
26046AA	Sistema ottico sec. HOPKINS II a visione rettilinea 0°, immagine ingrandita, Ø 5 mm, lunghezza 29 cm, autoclavabile, con fibre ottiche incorporate	PZ	4
27017BA	Sistema ottico HOPKINS a visione obliqua 30°, Ø 1.9 mm/2.1 mm, autoclavabile, lunghezza 18 cm, con fibre ottiche incorporate	PZ	3
27033AA	Sistema miniaturizzato a visione rettilinea 0°, diametro 1.2 mm, lunghezza 20 cm, autoclavabile, con fibre ottiche incorporate.	PZ	2
27033CK	Camicia per cistoscopia-uretroscopia, 8 Fr., con canale operativo 4 Fr., lunghezza operativa 16 cm, otturatore 27033 CO e 2 coni LUER-Lock	PZ	1
27033CRK	Camicia per cistoscopia-uretroscopia, 8 Fr., con canale operativo da 4 Fr. per aghi di reflusso, lunghezza operativa 16 cm, con otturatore 27033CRO, con 2 coni LUER-Lock, codice colore: bianco	PZ	1
27033EH	Elettrotomo, composta da: 27033E Elemento operativo; 27033EG Ansa da taglio; 27033EL Elettrodo di coagulazione; 2x 277KE Cavo per alta frequenza; 280 Tubo di protezione	PZ	1

Codice	Descrizione	UdM	Quantità
27033RK	Camica per resettoscopio da 9 Ch, con rubinetto LUER-Lock, inclusi tubo di afflusso e otturatore 27033RO	PZ	1
27033EK	Working Element, Set consisting of: 27033 E 1 Working Element 27033 TT 2 Knives	PZ	1
27033UK	Urethrotome Sheath, with LUER-Lock stopcock, 8 Fr. consisting of: 27033 U Urethrotome Sheath 27033 UO Obturator and 2 LUER-Lock cones	PZ	1
27033F	Inserito diagnostico, un ingresso richiudibile	PZ	1
26003BCA	Sistema ottico OPAL1 a visione obliqua 30°, NIR/ICG, immagine ingrandita, Ø 10 mm, lunghezza 31 cm, autoclavabile, per verde di indocianina (ICG), con fibre ottiche incorporate, per impiego con cavo luce a fluidi 495 NCSC, 495 FQ/FR e fonte di luce fredda D-LIGHT P SCB 20 1337 01-1, codice colore: rosso	PZ	10
26003ACA	Sistema ottico OPAL1 a visione rettilinea 0°, NIR/ICG, immagine ingrandita, Ø 10 mm, lunghezza 31 cm, autoclavabile, per verde di Indocianina (ICG) e autofluorescenza (AF), con fibre ottiche incorporate, per impiego con cavo luce a fluidi 495 NCSC, 495 FQ/FR e fonte di luce fredda D-LIGHT P SCB 20 1337 01-1, codice colore: verde	PZ	10
26003FCA	Sistema ottico OPAL1 a visione 45°, Immagine ingrandita, Ø 10 mm	PZ	2
26046FCA	Sistema ottico OPAL1 a visione 45°, Immagine ingrandita, Ø 5 mm	PZ	2
26046BCA	Sistema ottico OPAL1 a visione obliqua 30°, immagine ingrandita, diametro 5 mm, lunghezza 29 cm, autoclavabile, per il verde di indocianina (ICG), con fibre ottiche incorporate	PZ	5
26046ACA	Sistema ottico OPAL1 a visione rettilinea 0°, immagine ingrandita, Ø 5 mm, lunghezza 29 cm, autoclavabile, per verde di indocianina (ICG) con fibre ottiche incorporate, per impiego con cavo luce a fluidi 495 NCSC, testina camera H3-Z FI e fonte di luce fredda D-LIGHT P SCB 20133701-1, codice colore: verde	PZ	5
27030KAK	Pediatric Cysto-Urethroscope, 8 Fr., 6°, 1 step, 8 - 11 Fr., length 13 cm, autoclavable, with angled eyepiece, fiber optic light transmission incorporated, with 2 lateral irrigation ports and 1 working channel, 5 Fr. for operating instruments 4 Fr. Following accessories are included in delivery: 27001 E Insertion Aid 27001 G Instrument Port with Sealing System and Quick Release Lock 27500 LUER-Lock Tube Connector, male 27502 LUER-Lock Tube Connector, with stopcock 27550 N Seal, package of 10 27001 RA Cleaning Adaptor	PZ	1
27030KBK	Cisto-uretroscopio pediatrico, 9.5 Fr., 6°, 1 livello, 9.5-11 Fr., lunghezza 13 cm, autoclavabile, con oculare obliquo, con fibre ottiche incorporate, 2 raccordi laterali per irrigazione e 1 canale operativo 6 Fr., per strumenti chirurgici da 5 Fr. Accessori compresi: 27001E Guida di inserimento; 27001G Inserito per strumenti con sistema di tenuta e chiusura rapida 1 canale; 27500 Raccordo LUER-Lock per tubo, cono esterno maschio, Ø tubo 9 mm; 27502 Raccordo LUER-Lock per tubo, con rubinetto, scomponibile; 27550 N Guarnizioni, per canale operativo, confezione da 10 pezzi, si consiglia il monouso; 27001RA Adattatore di pulizia	PZ	1
TH100	Testina a tre chip FULL HD IMAGE 1S H3-Z, compatibile IMAGE 1S, scansione progressiva, immergibile, sterilizzabile a gas, sterilizzabile al plasma, con obiettivo con zoom parfocale integrato, distanza focale f=15-31 mm (2x), 2 pulsanti della testina liberamente programmabili, per impiego con sistemi a colori PAL/NTSC	PZ	1

Codice	Descrizione	UdM	Quantità
TH121	Testina IMAGE1 S 4U Rubina, OPAL1® NIR / ICG a due chip 4K UHD, tecnologie S disponibili, per imaging a fluorescenza NIR / ICG in combinazione con Power LED Rubina, OPAL1 NIR / ICG, scansione progressiva, stenizzazione a bassa temperatura, lunghezza focale f = 19 mm, 2 pulsanti della testa della telecamera liberamente programmabili, per l'uso con IMAGE1 S CONNECT ® II e IMAGE1 S 4U-LINK	PZ	1
TL400	Fonte di luce fredda Rubina LED, per imaging a fluorescenza e diagnosi endoscopica standard, inclusi due LED e una connessione cavo luce KARL STORZ, con comunicazione dispositivo integrata tramite KS HIVE, alimentatore 100-125 / 220-240VAC, 50 / 60Hz, incluso: 400 A Cavo di rete; WO10275 Cavo patch; TL006 Cavo di collegamento Sync	PZ	1
26003EC	Sistema ottico HOPKINS EndoCAMeleon	PZ	2
28272RLB	Braccio autostatico, autoclavabile, con chiusura: KSLock, composto da: 28172 HR Supporto rotante per fissaggio sul tavolo operatorio, per impiego con binari standard Europei o Statunitensi, con morsetto di fissaggio laterale per regolare l'altezza e l'angolazione del braccio; 28272 HB Stativo articolato, in versione rinforzata, a forma di L, con meccanismo centrale per la regolazione di tutte e cinque le funzioni di articolazione, altezza 48 cm, range operativo 52 cm, con chiusura: KSLock (femmina); 28272 UL Morsetto di fissaggio, universale, range di serraggio da 0 fino a 18 mm, con chiusura: KSLock (maschio)	PZ	1
28272HB	Stativo articolato, versione rinforzata, a forma di L, con meccanismo centrale per la regolazione di tutte e cinque le funzioni di articolazione, altezza 48 cm, range operativo 52 cm, con chiusura: KSLock (femmina)	PZ	1
28272UL	Morsetto di fissaggio, universale, range di serraggio da 0 a 18 mm, con aggancio rapido KSLOCK (maschio)	PZ	1
28172HR	Morso girevole, per fissaggio al tavolo operatorio, per guide standard europee e americane, con serraggio laterale per regolazione dell'altezza e dell'angolazione dello stativo articolato	PZ	1
27095F	Pinza da presa per frammenti di calcoli, entrambe le ganasce mobili, 5 Charr., lunghezza 30 cm	PZ	2
27095P	Pinza, da presa per grandi calcoli e frammenti, entrambe le ganasce mobili, 5 Charr., lunghezza 30 cm	PZ	2
27095Z	Pinza da biopsia, entrambe le ganasce mobili, 5 Charr., lunghezza 30 cm	PZ	2
27023TD	Cestello di Dormia in nitinol, con punta, elicoidale, 2.5 Fr., lunghezza 120 cm, 4 fili, diametro basket 16 mm, sterile, monouso	PZ	30
ROSZ1940ST	Estrattore di calcoli in nitinol a 4 fili, CH 1,9 lunghezza 120 cm diametro basket 12 mm - manipolo removibile con chiusura assistita (minimo ordinabile 4 pezzi e multipli di 4)	PZ	160
ROKT1800ST	KOBOT FILTER, filtro a filo 4/16, 1.8 Fr, lunghezza 120 cm, Ø basket 14mm, lunghezza basket 18 cm (minimo ordinabile 4 pezzi e multipli di 4)	PZ	160
ROKS1700ST	KOBOT SXI, 6 wire filter, 1.7 Fr, lunghezza 120 cm, Ø basket 10mm, lunghezza basket 15cm (minimo ordinabile 4 pezzi e multipli di 4)	PZ	160
15006D	Antiappannante "ULTRA-STOP", 15 ml, flacone spray	PZ	50
UP501S1	Set S-PILOT, incluso interruttore a pedale, composto da: UP501 S-PILOT; 20014130 Interruttore ad un pedale; 031447-03 Set tubo di aspirazione, sterile, monouso, confezione da 5 pezzi; 20090170 Cavo di connessione SCB, lunghezza 100 cm	PZ	1
031447-10	Set di tubi monouso per aspirazione di combustione, gas e liquido. Da utilizzare con S-PILOT™ KARL STORZ. Sterile, (minimo ordinabile 10 pezzi e multipli di 10)	PZ	600
031111-10	Smoke Evacuation Filter, for single use, unsterile, (minimo ordinabile 10 pezzi e multipli di 10)	PZ	600

Codice	Descrizione	UdM	Quantità
24511	Set per fistulectomia composto da: 24511AA Fistuloscopio 8°, oculare integrato, diametro esterno 3.3 x 4.7 mm, lunghezza operativa 18 cm, autoclavabile, con canale operativo retto per strumenti fino a Ø max. 2.5 mm, con fibre ottiche incorporate; 39501XP Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e stoccaggio; 24513 Otturatore	PZ	2
100020-10	Endoscopic seal monouso. Per canali operativi per strumenti di 4 - 10 Charr. Sterile, (minimo ordinabile 10 pezzi e multipli di 10)	PZ	100
24515	Elettrodo per coagulazione 7 Charr per fistulectomia	PZ	2
24514	Spazzolino per fistulectomia con manico	PZ	2
30251KJ	Pinza da preparazione e da presa CLICKLine sec. REDDICK-OLSEN, girevole, misura 2 mm, lunghezza 30 cm, con attacco per coagulazione unipolare, entrambe le ganasce mobili, con adattatore LUER lock per pulizia, composta da: 33151 Impugnatura in materiale sintetico, senza dispositivo di arresto; 30210 KJ Camicia esterna con inserto, isolata	PZ	2
30114GZS	Trocar, con punta piramidale, con attacco LUER-Lock per insufflazione, misura 3.5 mm, lunghezza 5 cm, composta: 30114G5 Cannula; 30114ZS Trocar solo; 30114-XV3 Guarnizione per valvola, monouso, confezione da 10 pezzi	PZ	9
30160GZS	Trocar, con punta piramidale, con connettore LUER-Lock per insufflazione, misura 6 mm, lunghezza 5 cm, composto da: 30160 G5 Cannula; 30160 ZS Trocar solo; 30160-XV5 Guarnizione per valvola, monouso, confezione da 10 pezzi	PZ	9
30114RO	Trocar RoTalock sec. TAN senza attacco LUER-Lock per insufflazione, misura 3,5 mm, lunghezza operativa 3 cm, incluso: 30114RT Cannula; 021199-10 Guarnizione per valvola, monouso, confezione da 10 pezzi; 30114RS Disco di fissaggio, confezione da 5 pezzi	PZ	4
30160GZG	Trocar, con punta piramidale, con connettore LUER-Lock per insufflazione, misura 6 mm, lunghezza 10 cm, composto da: 30160 G6 Cannula; 30160 ZG Trocar solo; 30160-XV5 Guarnizione per valvola, monouso, confezione da 10 pezzi	PZ	4
30103GZG	Trocar, con punta piramidale, con connettore LUER-Lock per insufflazione, misura 11 mm, lunghezza operativa 10 cm, composto da: 30103 G6 Cannula; 30103 ZG Trocar solo; 30103-XV10 Guarnizione per valvola	PZ	3
30160RO	Trocar RoTalock sec. TAN, con attacco LUER-Lock per insufflazione, misura 6 mm, lunghezza operativa 5 cm, composto da: 30160 RT Cannula; 021299 10 Guarnizione per valvola, monouso, confezione da 10 pezzi; 30160 RS Disco di fissaggio, confezione da 5 pezzi	PZ	4
33156	Impugnatura in materiale sintetico, con dispositivo di arresto, area di contatto più ampia al dito dell'anello, con attacco per coagulazione unipolare	PZ	1
33148	Impugnatura in materiale sintetico CLICKLine, assiale, girevole, con dispositivo di arresto, impugnatura mobile	PZ	1
26775UF	Elettrodo di coagulazione e di dissezione, a forma di L, con attacco per coagulazione unipolare, misura 5 mm, lunghezza 36 cm	PZ	2
26870UNS	Elettrodo di coagulazione e di dissezione, a forma di L, isolata, con attacco per coagulazione unipolare, misura 3,5 mm, lunghezza 20 cm	PZ	2
26772UF	Elettrodo di coagulazione e dissezione, a forma di L, misura 5 mm, lunghezza 30 cm	PZ	2
26870UNL	Elettrodo di coagulazione e di dissezione, a forma di L, isolata, con attacco per coagulazione unipolare, misura 3,5 mm, lunghezza 36 cm	PZ	2
33151	Impugnatura in materiale sintetico CLICKline, senza dispositivo di arresto chirurgico con anelli con maggiore superficie di appoggio	PZ	20
33161	Impugnatura in metallo, girevole, senza dispositivo di arresto, con anelli in materiale sintetico con maggiore superficie di appoggio	PZ	5

Codice	Descrizione	UdM	Quantità
33163	CLICKLINE Metal Handle, Metal Handle with hemostat style ratchet, with larger contact area	PZ	5
33153	Plastic Handle, with hemostat style ratchet, witch larger contact area at the finger ring, with connector pin for unipolar coagulation	PZ	20
33121	Impugnatura in materiale sintetico, senza dispositivo di arresto, con attacco per coagulazione unipolare	PZ	2
33123	Impugnatura in materiale sintetico con dispositivo di arresto chirurgico, con attacco per coagulazione unipolare	PZ	2
38151	Impugnatura in materiale sintetico sec. RoBi©, senza cricchetto, con attacco per coagulazione bipolare	PZ	10
38600	Camicia esterna in metallo, isolata, con attacco LUER-Lock per la pulizia, mis.5 mm, lungh. 36 cm	PZ	8
31100M	Camicia esterna in metallo CLICKLINE, con attacco di irrigazione LUER-Lock di pulizia, misura 3,5 mm, lunghezza 20 cm	PZ	2
31100	Camicia esterna in metallo CLICKLINE, isolata, con attacco di irrigazione LUER-Lock per pulizia, misura 3,5 mm, lunghezza 20 cm	PZ	4
31300	Camicia esterna CLICKline©, isolata, con adattatore LUER-Lock per pulizia, misura 3.5 mm, lunghezza 36 cm	PZ	4
33200	Camicia esterna in metallo, isolata, con attacco LUER-Lock per pulizia, misura 5 mm, lunghezza 30 cm	PZ	10
33300	Camicia esterna in metallo, isolata, con attacco LUER-Lock per pulizia, misura 5 mm, lunghezza 36 cm	PZ	10
30361AS	Pinza da presa CLICKLine sec. BABCOCK, fenestrata, girevole, misura 3 mm, lunghezza 20 cm, entrambe le ganasce mobili, con adattatore LUER-lock per pulizia, composta da: 33161 Impugnatura in metallo, girevole, senza dispositivo di arresto, con anelli in materiale sintetico con maggiore superficie di appoggio; 30340 AS Camicia esterna con inserto operativo	PZ	2
30310MLS	Inserto operativo della pinza da preparazione e da presa CLICKLINE sec. KELLY, isolata, con attacco di irrigazione LUER-lock per pulizia, lunga, misura 3 mm, lunghezza 20 cm	PZ	3
30351ML	Pinza da preparazione e da presa CLICKLINE sec. KELLY, girevole, scomponibile, isolata, con attacco per coagulazione unipolare, con attacco di irrigazione LUER-Lock per pulizia, entrambe le ganasce mobili, lunga, misura 3 mm, lunghezza 30 cm, composta da: 33151 Impugnatura in materiale sintetico CLICKline, senza dispositivo di arresto chirurgico con anelli con maggiore superficie di appoggio; 30310 ML Camicia esterna, con inserto operativo sec. KELLY	PZ	1
30340CS	Camicia esterna con inserto operativo della pinza da presa intestinale CLICKLine, senza isolamento, misura 3 mm, lunghezza 20 cm	PZ	2
30361CS	Pinza da presa intestinale CLICKLine, misura 3 mm, lunghezza 20 cm, senza isolamento, entrambe le ganasce mobili, con adattatore LUER lock per pulizia, composta da: 33161 Impugnatura in metallo, girevole, senza dispositivo di arresto, con anelli in materiale sintetico con maggiore superficie di appoggio; 30340 CS Camicia esterna con inserto operativo	PZ	1
30310MDS	Inserto con cannula esterna, isolata, della pinza da preparazione e da presa CLICKLINE sec. KELLY, misura 3 mm, lunghezza 20 cm, con adattatore di irrigazione LUER-Lock per pulizia	PZ	3
30351MDS	Pinza da preparazione e da presa CLICKLINE sec. KELLY, girevole, scomponibile, isolata, con attacco per coagulazione unipolare, con attacco di irrigazione LUER-Lock per pulizia, entrambe le ganasce mobili, misura 3 mm, lunghezza 20 cm, composta da: 33151 Impugnatura in materiale sintetico CLICKline, senza dispositivo di arresto chirurgico con anelli con maggiore superficie di appoggio; 30310 MDS Inserto con cannula esterna, isolata	PZ	1

Codice	Descrizione	UdM	Quantità
30310RS	Camicia esterna con inserto operativo della pinza da preparazione e da presa CLICKLine, isolata, misura 3 mm, lunghezza 20cm, con adattatore LUER lock per pulizia	PZ	2
30351RS	Pinza da preparazione e da presa CLICKLine, girevole, misura 3 mm, lunghezza 20cm, ganasce curve ad angolo retto, con attacco per coagulazione unipolare, entrambe le ganasce mobili, con adattatore LUER lock per pulizia, composto da: 33151 Impugnatura in materiale sintetico CLICKline, senza dispositivo di arresto chirurgico con anelli con maggiore superficie di appoggio; 30310 RS Camicia esterna con inserto operativo, isolata	PZ	1
30310ONS	Inserto con cannula esterna, isolata, della pinza da presa CLICKLine, misura 3 mm, lunghezza 20 cm, con attacco di irrigazione LUER-Lock per pulizia	PZ	5
30351ONS	Pinza da presa CLICKLINE, girevole, scomponibile, isolata, con attacco per coagulazione unipolare, con attacco di irrigazione LUER-Lock per pulizia, una ganascia mobile, con dentatura atraumatica particolarmente sottile, fenestrata, misura 3 mm, lunghezza 20 cm, composta da: 33151 Impugnatura in materiale sintetico CLICKline, senza dispositivo di arresto chirurgico con anelli con maggiore superficie di appoggio; 30310 ONS Inserto con cannula esterna, isolata	PZ	1
30310ULS	Camicia esterna con inserto operativo della camicia esterna con inserto operativo REDDICK-OLSEN, isolata, misura 3 mm, lunghezza 20 cm, con adattatore LUER lock per pulizia	PZ	2
30351ULS	Pinza da dissezione e da presa CLICKline sec. REDDICK-OLSEN, girevole, misura 3 mm, lunghezza 20 cm, robusta, con attacco per coagulazione unipolare, entrambe le ganasce mobili, con adattatore LUER lock per pulizia, composta da: 33151 Impugnatura in materiale sintetico CLICKline, senza dispositivo di arresto chirurgico con anelli con maggiore superficie di appoggio; 30310 ULS Camicia esterna con inserto operativo	PZ	1
30310MWS	Camicia esterna con inserto operativo, isolata, misura 3 mm, lunghezza 20 cm, con adattatore LUER lock per pulizia	PZ	10
30351MWS	Forbici CLICKline, girevole, misura 3 mm, lunghezza 20 cm, dentate, curve, coniche, con attacco per coagulazione unipolare, entrambe le ganasce mobili, con adattatore LUER lock per pulizia, composte da: 33151 Impugnatura in materiale sintetico CLICKline, senza dispositivo di arresto chirurgico con anelli con maggiore superficie di appoggio; 30310 MWS Camicia esterna con inserto operativo	PZ	1
38810ON	Inserto operativo RoBi© con camicia esterna della pinza da presa RoBi, modello CLERMONT-FERRAND, con denti atraumatici particolarmente sottili, fenestrata, entrambe le ganasce mobili, misura 3.5 mm, lunghezza 20 cm	PZ	3
38851ON	Pinza da presa RoBi, modello CLERMONT-FERRAND, con attacco per coagulazione bipolare, con denti atraumatici particolarmente sottili, fenestrata, entrambe le ganasce mobili, misura 3.5 mm, lunghezza 20 cm, composta da: 38151 Impugnatura in materiale sintetico sec. RoBi©, senza cricchetto, con attacco per coagulazione bipolare; 38810ON Inserto operativo RoBi© con camicia esterna	PZ	1
38810MD	Inserto operativo RoBi© sec. KELLY con camicia esterna della pinza da presa ROBi© modello CLERMONT-FERRAND, particolarmente adatta per la dissezione, entrambe le ganasce mobili, misura 3,5 mm, lunghezza 20 cm	PZ	3

Codice	Descrizione	UdM	Quantità
38851MD	Pinza da presa ROBI® sec. KELLY, modello CLERMONT-FERRAND, girevole, scomponibile, con attacco per coagulazione bipolare, particolarmente adatta per la dissezione, entrambe le ganasce mobili, misura 3,5 mm, lunghezza 20 cm, composta da: 38151 Impugnatura in materiale sintetico sec. RoBi®, senza cricchetto, con attacco per coagulazione bipolare; 38810 MD Inserto operativo RoBi® sec. KELLY con camicia esterna	PZ	1
31110PS	Inserto operativo del divaricatore percutaneo del piloro CLICKLine, entrambe le ganasce mobili, misura 3 mm, lunghezza 20 cm, per impiego con camicia esterna CLICKLine misura 3.5 mm	PZ	1
30361PS	Pinza da presa per piloro CLICKLine sec. GEIGER, girevole, entrambe le ganasce mobili, con attacco di irrigazione per pulizia, per applicazione percutanea, misura 3 mm, lunghezza 20 cm composto da: 33161 Impugnatura in metallo, girevole, senza dispositivo di arresto, con anelli in materiale sintetico con maggiore superficie di appoggio; 30310PS Camicia esterna con inserto operativo	PZ	1
31110PS	Inserto operativo del divaricatore percutaneo del piloro CLICKLine, entrambe le ganasce mobili, misura 3 mm, lunghezza 20 cm, per impiego con camicia esterna CLICKLine misura 3.5 mm	PZ	2
31161PSM	Divaricatore percutaneo del piloro CLICKLine, girevole, scomponibile, senza attacco per coagulazione unipolare, con attacco di irrigazione LUER-lock per pulizia, entrambe le ganasce mobili, misura 3,5 mm, lunghezza 20 cm, composto da: 33161 Impugnatura in metallo, girevole, senza dispositivo di arresto, con anelli in materiale sintetico con maggiore superficie di appoggio; 31100M Camicia esterna in metallo CLICKLINE, con attacco di irrigazione LUER-Lock di pulizia, misura 3,5 mm, lunghezza 20 cm; 31110PS Inserto operativo	PZ	1
30361VTS	Pinza divaricatrice e da presa per piloro CLICKLINE sec. TAN, girevole, scomponibile, senza attacco per coagulazione unipolare, entrambe le ganasce mobili, ganasce a scanalatura interna ed esterna, misura 3 mm, lunghezza 20 cm, composta da: 33161 Impugnatura in metallo, girevole, senza dispositivo di arresto, con anelli in materiale sintetico con maggiore superficie di appoggio; 30340 VTS Inserto operativo con cannula esterna	PZ	2
31310ON	Inserto operativo della pinza da presa CLICKLine, una ganascia mobile, fenestrata, con dentatura atraumatica particolarmente sottile, misura 3 mm, lunghezza 36 cm, per impiego con camicie esterne CLICKLine misura 3.5 mm	PZ	5
31351ON	Pinza da presa CLICKLine, girevole, scomponibile, isolata, con attacco per coagulazione unipolare, con connettore LUER-Lock per pulizia, con dentatura atraumatica particolarmente sottile, fenestrata, una ganascia mobile, misura 3,5 mm, lunghezza 36 cm, composta da: 33151 Impugnatura in materiale sintetico CLICKline, senza dispositivo di arresto chirurgico con anelli con maggiore superficie di appoggio; 31300 Camicia esterna CLICKline®, isolata, con adattatore LUER-Lock per pulizia, misura 3.5 mm, lunghezza 36 cm; 31310ON Inserto operativo	PZ	1
31310MW	Inserto operativo delle forbici CLICKline, entrambe le ganasce mobili, serrate, curve, coniche, misura 3 mm, lunghezza 36 cm, per impiego con camicie esterne CLICKLine misura 3.5 mm	PZ	10

Codice	Descrizione	UdM	Quantità
31351MW	Forbici CLICKline, girevoli, smontabili, isolata, con attacco per coagulazione unipolare, con adattatore LUER-Lock per pulizia, serrate, curve, coniche, entrambe le ganasce mobili, misura 3,5 mm, lunghezza 36 cm, composte da: 33151 Impugnatura in materiale sintetico CLICKline, senza dispositivo di arresto chirurgico con anelli con maggiore superficie di appoggio; 31300 Camicia esterna CLICKline©, isolata, con adattatore LUER-Lock per pulizia, misura 3.5 mm, lunghezza 36 cm; 31310MW Inserto operativo	PZ	1
31310ML	Inserto operativo della pinza da preparazione e da presa CLICKLINE sec. KELLY, entrambe le ganasce mobili, lunga, misura 3 mm, lunghezza 36 cm, per l'impiego con camicie esterne CLICKLine misura 3.5 mm	PZ	3
31351ML	Pinza da preparazione e da presa CLICKLINE sec. KELLY, girevole, scomponibile, isolata, con attacco per coagulazione unipolare, con attacco di irrigazione LUER-Lock per pulizia, entrambe le ganasce mobili, lunga, misura 3,5 mm, lunghezza 36 cm: 33151 Impugnatura in materiale sintetico CLICKline, senza dispositivo di arresto chirurgico con anelli con maggiore superficie di appoggio; 31100 Camicia esterna isolata; 31110ML Inserto operativo	PZ	1
31310R	Inserto operativo della pinza da dissezione e da presa CLICKLine, entrambe le ganasce mobili, angolata a destra, misura 3 mm, lunghezza 36 cm, per impiego con camicie esterne CLICKLine misura 3.5 mm	PZ	3
31351R	Pinza da dissezione e da presa CLICKLine, girevole, scomponibile, isolata, con attacco per coagulazione unipolare, con attacco LUER-Lock per pulizia, angolata a destra, entrambe le ganasce mobili, misura 3,5 mm, lunghezza 36 cm, composta da: 33151 Impugnatura in materiale sintetico CLICKline, senza dispositivo di arresto chirurgico con anelli con maggiore superficie di appoggio; 31300 Camicia esterna CLICKline©, isolata, con adattatore LUER Lock per pulizia, misura 3.5 mm, lunghezza 36 cm; 31310R Inserto operativo	PZ	1
31310UL	Inserto operativo della pinza da dissezione e da presa CLICKLine sec. REDDICK-OLSEN, entrambe le ganasce mobili, robusta, misura 3 mm, lunghezza 36 cm, per impiego con camicia esterna CLICKLine misura 3.5 mm	PZ	3
31351UL	Pinza da dissezione e da presa CLICKLine sec. REDDICK-OLSEN, girevole, scomponibile, isolata, con attacco per coagulazione unipolare, con connettore LUER-Lock per pulizia, entrambe le ganasce mobili, robusta, misura 3,5 mm, lunghezza 36 cm, composta da: 33151 Impugnatura in materiale sintetico CLICKline, senza dispositivo di arresto chirurgico con anelli con maggiore superficie di appoggio; 31300 Camicia esterna CLICKline©, isolata, con adattatore LUER-Lock per pulizia, misura 3.5 mm, lunghezza 36 cm; 31310UL Inserto operativo	PZ	1
31310C	Inserto operativo della pinza da presa intestinale CLICKLine sec. ROTHENBERG, entrambe le ganasce mobili, misura 3 mm, lunghezza 36 cm, per impiego con camicie esterne CLICKLine misura 3.5 mm	PZ	3
31351C	Pinza da presa intestinale CLICKLine sec. ROTHENBERG, girevole, scomponibile, isolata, con attacco per coagulazione unipolare, con connettore LUER-Lock per pulizia, entrambe le ganasce mobili, misura 3,5 mm, lunghezza 36 cm, composta da: 33151 Impugnatura in materiale sintetico CLICKline, senza dispositivo di arresto chirurgico con anelli con maggiore superficie di appoggio; 31300 Camicia esterna CLICKline©, isolata, con adattatore LUER-Lock per pulizia, misura 3.5 mm, lunghezza 36 cm; 31310C Inserto operativo	PZ	1
38910ON	Inserto bipolare della pinza RoBi© con camicia esterna, mod. CLERMONT-FERRAND, dentatura atraumatica particolarmente sottile, ganasce fenestrate, entrambe le ganasce mobili, misura 3,5 mm, lunghezza 36 cm	PZ	3

Codice	Descrizione	UdM	Quantità
38951ON	Pinza da presa RoBi, modello CLERMONT-FERRAND, con attacco per coagulazione bipolare, con dentatura atraumatica particolarmente sottile, fenestrata, entrambe le ganasce mobili, misura 3.5 mm, lunghezza 36 cm, composta da: 38151 Impugnatura in materiale sintetico sec. RoBi©, senza cricchetto, con attacco per coagulazione bipolare; 38910ON Inserto operativo RoBi© con camicia esterna	PZ	1
38910MD	Inserto bipolare della pinza RoBi© sec. KELLY con camicia esterna, mod. CLERMONT-FERRAND, particolarmente adatta per la dissezione, entrambe le ganasce mobili, misura 3,5 mm, lunghezza 36 cm	PZ	3
38951MD	Pinza da presa ROBI© sec. KELLY, modello CLERMONT-FERRAND, girevole, scomponibile, con attacco per coagulazione bipolare, particolarmente adatta per dissezione, entrambe le ganasce mobili, misura 3,5 mm, lunghezza 36 cm, composta da: 38151 Impugnatura in materiale sintetico sec. RoBi©, senza cricchetto, con attacco per coagulazione bipolare; 38910MD Inserto operativo RoBi© con camicia esterna	PZ	1
38810MW	Inserto operativo sec. RoBi© con camicia esterna delle forbici ROBI© modello CLERMONT-FERRAND lame curve, entrambe le ganasce mobili, misura 3,5 mm, lunghezza 20 cm	PZ	3
38851MW	Forbici ROBI©, modello CLERMONT-FERRAND, girevoli, scomponibili, con attacco per coagulazione bipolare, lame curve, entrambe le ganasce mobili, misura 3,5 mm, lunghezza 20 cm, composto da: 38151 Impugnatura in materiale sintetico sec. RoBi©, senza cricchetto, con attacco per coagulazione bipolare; 38810 MW Inserto operativo sec. RoBi© con camicia esterna	PZ	1
31310MD	Inserto operativo della pinza da preparazione e da presa CLICKLine sec. KELLY, entrambe le ganasce mobili, misura 3 mm, lunghezza 36 cm, per impiego con camicie esterne CLICKLine misura 3.5 mm	PZ	3
31351MD	Pinza da preparazione e da presa CLICKLine sec. KELLY, girevole, scomponibile, isolata, con attacco per coagulazione unipolare, con attacco LUER-Lock per pulizia, entrambe le ganasce mobili, misura 3,5 mm, lunghezza 36 cm, composta da: 33151 Impugnatura in materiale sintetico CLICKline, senza dispositivo di arresto chirurgico con anelli con maggiore superficie di appoggio; 31300 Camicie esterna CLICKline©, isolata, con adattatore LUER-Lock per pulizia, misura 3.5 mm, lunghezza 36 cm; 31310MD Inserto operativo	PZ	1
33310MR	Inserto operativo della pinza da dissezione e da presa CLICKLine sec. MANHES, "ganasce a becco d'anatra, lunghezza delle ganasce 15 mm, smussa, una ganascia mobile, misura 5 mm, lunghezza 36 cm	PZ	2
33321MR	Pinza da dissezione e da presa CLICKLine sec. MANHES, girevole, misura 5 mm, lunghezza 36 cm, con attacco per coagulazione unipolare, ganasce a becco d'anatra, lunghezza delle ganasce 15 mm, smussa, una ganascia mobile, composta da: 33121 Impugnatura in materiale sintetico senza dispositivo di arresto; 33300 Camicia esterna in metallo isolata, con attacco LUER-Lock, da 5 mm, lunghezza 36 cm; 33310 MR Inserto operativo	PZ	1
33310MN	Inserto operativo della pinza da preparazione e da presa CLICKline sec. MOURET, sottile, atraumatica, fenestrata, una ganascia mobile, misura 5 mm, lunghezza 36 cm	PZ	3
33321MN	Click Line MOURET Dissecting and Grasping Forceps, rotating, with connector pin for unipolar coagulation, size 5 mm, length 36 cm, atraumatic, fenestrated, slender, single action jaws, consisting of: 33121 Plastic Handle, without ratchet 33300 Outer Tube, insulated 33310 MN Forceps Insert	PZ	1

Codice	Descrizione	UdM	Quantità
33310MM	Click Line MOURET Forceps Insert, Dissecting and Grasping Forceps, atraumatic, with slender, long and curved jaws, single action jaws, size 5 mm, length 36 cm	PZ	2
33321MM	Pinza da preparazione e da presa CLICKline sec. MOURET, girevole, con attacco per coagulazione unipolare, misura 5 mm, lunghezza 36 cm, atraumatica, grande bacino, con ganasce sottili e curve, una ganascia mobile, composta da: 33121 Impugnatura in materiale sintetico senza dispositivo di arresto; 33300 Camicia esterna in metallo isolata, con attacco LUER-Lock, da 5 mm, lunghezza 36 cm; 33310 MM Insetto operativo	PZ	1
33310ML	Insetto operativo della pinza da preparazione e da presa CLICKline sec KELLY, lunga, entrambe le ganasce mobili, misura 5 mm, lunghezza 36 cm	PZ	3
33321ML	Pinza da preparazione e da presa CLICKline sec. KELLY, girevole, con attacco per coagulazione unipolare, misura 5 mm, lunghezza 36 cm, lunga, entrambe le ganasce mobili, composta da: 33121 Impugnatura in materiale sintetico senza dispositivo di arresto 33300 Camicia esterna in metallo isolata, con attacco LUER-Lock, da 5 mm, lunghezza 36 cm 33310 ML Insetto operativa	PZ	1
33310MD	Insetto operativo CLICKline della pinza sec. KELLY per la presa e la dissezione, entrambe le ganasce mobili, misura 5 mm, lunghezza 36 cm	PZ	3
33321MD	Pinza da preparazione e da presa CLICKline sec. KELLY, girevole, con attacco per coagulazione unipolare, misura 5 mm, lunghezza 36 cm, entrambe le ganasce mobili, composta da: 33121 Impugnatura in materiale sintetico senza dispositivo di arresto; 33300 Camicia esterna in metallo isolata, con attacco LUER-Lock, da 5 mm, lunghezza 36 cm; 33310 MD Insetto operativo	PZ	1
33310R	Insetto operativo della pinza da preparazione e da presa CLICKline, ganasce curve ad angolo retto, entrambe le ganasce mobili, misura 5 mm, lunghezza 36 cm	PZ	1
33321R	Pinza da preparazione e da presa CLICKline, girevole, con attacco per coagulazione unipolare, misura 5 mm, lunghezza 36 cm, ganasce curve ad angolo retto, entrambe le ganasce mobili, composta da: 33121 Impugnatura in materiale sintetico senza dispositivo di arresto; 33300 Camicia esterna in metallo isolata, con attacco LUER-Lock, da 5 mm, lunghezza 36 cm; 33310 R Insetto operativo	PZ	1
33310UL	Click Line Forceps Insert, REDDICK-OLSEN Dissecting and Grasping Forceps heavy, double action jaws, size 5 mm, length 36 cm	PZ	3
33321UL	Click Line REDDICK-OLSEN Dissecting and Grasping Forceps, rotating, with connector pin for unipolar coagulation, size 5 mm, length 36 cm, heavy, double action jaws, consisting of: 33121 Plastic Handle, without ratchet 33300 Outer Tube, insulated 33310 UL Forceps Insert	PZ	1
33310ON	Insetto operativo della pinza da presa CLICKlines, con denti atraumatici particolarmente sottili, fenestrata, una ganascia mobile, misura 5 mm, lunghezza 36 cm	PZ	5
33321ON	Pinza da presa CLICKline K.STORZ, girevole, con attacco per coagulazione unipolare, misura 5 mm, lunghezza 36 cm, con denti atraumatici particolarmente sottili, fenestrata, una ganascia mobile, composta da: 33121 Impugnatura in materiale sintetico senza dispositivo di arresto 33300 Camicia esterna in metallo isolata, con attacco LUER-Lock, da 5 mm, lunghezza 36 cm 33310 ON Insetto operativo	PZ	1
33310ME	Insetto operativo della pinza da presa CLICKline sec. MANHES, dentatura multipla, larghezza delle ganasce 4.8 mm, una ganascia mobile, misura 5 mm, lunghezza 36 cm	PZ	3

Codice	Descrizione	UdM	Quantità
33321ME	Pinza da presa CLICKline sec. MANHES, girevole, con attacco per coagulazione unipolare, misura 5 mm, lunghezza 36 cm, dentatura multipla, larghezza delle ganasce 4.8 mm, per una presa atraumatica e precisa. Composta da: 33121 Impugnatura in materiale sintetico senza dispositivo di arresto 33300 Camicia esterna in metallo isolata, con attacco LUER-Lock 33310 ME Insetto operativo	PZ	1
33310C	Insetto operativo per pinza da intestino CLICKline, fenestrata, entrambe le ganasce mobili, misura 5 mm, lunghezza 36 cm	PZ	2
33321C	Pinza da presa Intestinale CLICKline, girevole, con attacco per coagulazione unipolare, misura 5 mm, lunghezza 36 cm, entrambe le ganasce mobili, composta da: 33121 Impugnatura in materiale sintetico senza dispositivo di arresto; 33300 Camicia esterna in metallo isolata, con attacco LUER-Lock, da 5 mm, lunghezza 36 cm; 33310 C Insetto operativo	PZ	1
38610ON	Insetto operativo K.STORZ della pinza da presa RoBi, modello CLERMONT-FERRAND, con scanalatura atraumatica particolarmente sottile, fenestrata, entrambe le ganasce mobili, misura 5 mm, lunghezza 36 cm	PZ	3
38651ON	Pinza da presa RoBi®, modello CLERMONT-FERRAND, girevole, smontabile, con attacco per coagulazione bipolare, entrambe le ganasce mobili, fenestrata, con dentatura atraumatica particolarmente sottile, misura 5 mm, lunghezza 36 cm, composta da: 38151 Impugnatura in materiale sintetico sec. RoBi®, senza cricchetto, con attacco per coagulazione bipolare; 38600 Camicia esterna in metallo, isolata, con attacco LUER-Lock per la pulizia, mis.5 mm, lungh. 36 cm; 38610 ON Insetto operativo	PZ	1
38610MD	Insetto operativo della pinza RoBi sec. KELLY, modello CLERMONT-FERRAND, particolarmente adatta per la preparazione, entrambe le ganasce mobili, misura 5 mm, lunghezza 36 cm	PZ	3
38651MD	Pinza da presa RoBi® sec. KELLY, modello CLERMONT-FERRAND, girevole, smontabile, con attacco per coagulazione bipolare, specialmente adatta per la dissezione, entrambe le ganasce mobili, misura 5 mm, lunghezza 36 cm, composta da: 38151 Impugnatura in materiale sintetico sec. RoBi®, senza cricchetto, con attacco per coagulazione bipolare; 38600 Camicia esterna in metallo, isolata, con attacco LUER-Lock per la pulizia, mis.5 mm, lungh. 36 cm; 38610 MD Insetto operativo	PZ	1
38610MA	Insetto operativo della pinza RoBi sec. MALZONI, entrambe le ganasce mobili, morso bi-articolato con zigrinatura atraumatica, misura 5 mm, lunghezza 36 cm	PZ	3
38651MA	Pinza RoBi sec. MALZONI, entrambe le ganasce mobili, misura 5 mm, lunghezza 36 cm composta da: 38151 Impugnatura in materiale sintetico sec. RoBi®, senza cricchetto, con attacco per coagulazione bipolare; 38600 Camicia esterna in metallo, isolata, con attacco LUER-Lock per la pulizia, mis.5 mm, lungh. 36 cm; 38610 MA Insetto operativo	PZ	1
34310MW	Insetto operativo delle forbici CLICKLine, con ganasce serrate, curve, coniche, entrambe le ganasce mobili, misura 5 mm, lunghezza 36 cm	PZ	8
34351MW	Forbici CLICKLine, girevoli, misura 5 mm, lunghezza 36 cm, serrate, curve, coniche, con attacco per coagulazione unipolare, entrambe le ganasce mobili, composte da: 33151 Impugnatura in materiale sintetico CLICKline, senza dispositivo di arresto chirurgico con anelli con maggiore superficie di appoggio; 33300 Camicia esterna in metallo isolata, con attacco LUER-Lock, da 5 mm, lunghezza 36 cm; 34310 MW Insetto operativo	PZ	1

Codice	Descrizione	UdM	Quantità
34310MS	Inserto operativo delle forbici CLICKline sec. METZENBAUM, curve, lunghezza della ganasce 12 mm, entrambe le ganasce mobili, misura 5 mm, lunghezza 36 cm	PZ	5
34351MS	Forbici CLICKLine sec. METZENBAUM, girevole, con attacco unipolare, misura 5 mm, lunghezza 36 cm, curve, entrambe le ganasce mobili, lunghezza delle lame 12 mm, composte da: 33151 Impugnatura in materiale sintetico CLICKline, senza dispositivo di arresto chirurgico con anelli con maggiore superficie di appoggio; 33300 Camicia esterna in metallo, isolata, con attacco LUER-Lock per pulizia, misura 5 mm, lunghezza 36 cm; 34310 MS Inserto operativo	PZ	1
34310MA	Inserto delle forbici CLICKline, K.STORZ, dentate, curve, ganasce a cucchiaino, lunghezza delle ganasce 17 mm, entrambe le ganasce mobili, misura 5 mm, lunghezza 36 cm	PZ	1
34351MA	Forbici CLICKLine, girevoli, con attacco per coagulazione unipolare, misura 5 mm, lunghezza 36 cm, curve, serrate, ganasce a cucchiaino, lunghezza delle ganasce 17 mm, entrambe le ganasce mobili, composte da: 33151 Impugnatura in materiale sintetico CLICKline, senza dispositivo di arresto chirurgico con anelli con maggiore superficie di appoggio; 33300 Camicia esterna in metallo, isolata, con attacco LUER-Lock per pulizia, misura 5 mm, lunghezza 36 cm; 34310 MA Inserto operativo	PZ	1
34310MD	Click Line Scissors Insert, straight, double action jaws, size 5 mm, length 36 cm	PZ	1
34351MD	Forbici CLICKLine, girevoli, con attacco per coagulazione unipolare, misura 5 mm, lunghezza 36 cm, retta, entrambe le ganasce mobili, composta da: 33151 Impugnatura in materiale sintetico CLICKline, senza dispositivo di arresto chirurgico con anelli con maggiore superficie di appoggio; 33300 Camicia esterna in metallo, isolata, con attacco LUER-Lock per pulizia, misura 5 mm, lunghezza 36 cm; 34310 MD Inserto operativo	PZ	1
33120G	Rotellina per impugnature RoBi® e CLICKLine®, per la regolazione della camicia esterna. Autoclavabile, cf da 5 pz.	PZ	2
29100A	color coded Plug, for LUER-Lock connector, red, green, black, 10 each, package of 30, for easier recognition of jaws at the OR table	PZ	10
26167LNL	Portaghi Ultramicro sec. KOH, ganasce curve a sinistra, con inserti in carburo di tungsteno, impugnatura retta, con dispositivo di arresto disinseribile, misura 3,5 mm, lunghezza 36 cm	PZ	1
26167RNL	Portaghi Ultramicro sec. KOH, ganasce curve a destra, con inserti in carburo di tungsteno, Impugnatura retta, con dispositivo di arresto disinseribile, Misura 3,5 mm, lunghezza 36 cm	PZ	1
26167FNS	Portaghi ultramicro sec. KOH, impugnatura dritta, con dispositivo di arresto, lunghezza 20 cm	PZ	2
26167FNL	Portaghi Ultramicro sec. KOH, ganasce curve a sinistra, inserto in carburo di tungsteno, impugnatura retta, con dispositivo di arresto disinseribile, misura 3, lunghezza 36 cm	PZ	2
26167FKS	Portaghi Ultramicro sec. KOH, con inserto in carburo di tungsteno, impugnatura retta, con dispositivo di arresto, ganasce leggermente curve a destra, misura 3 mm, lunghezza 20 cm	PZ	2
26167FKL	Portaghi Ultramicro sec. KOH, ganasce curve a destra, inserto in carburo di tungsteno, impugnatura retta, con dispositivo di arresto disinseribile, misura 3 mm, lunghezza 36 cm	PZ	2
26173CE	Portaghi a becco di pappagallo sec. SZABO-BERCI, con inserto in carburo di tungsteno, impugnatura retta, con dispositivo di arresto, misura 5 mm, lunghezza 33 cm, per impiego con trocar da 6mm, per fili di sutura 4/0-6/0, ago RB (Ethicon), CV-23 (USSC)	PZ	2

Codice	Descrizione	UdM	Quantità
26173SE	Portaghi "a becco di pappagallo" di SZABO-BERCI, con inserto in carburo di tungsteno, impugnatura retta, con dispositivo di arresto, per impiego con trocar da 6 mm, lunghezza 33 cm, per fili di sutura 2/0 - 4/0, ago SH (Ethicon), EN-S (Ski), V-20 (USSC)	PZ	2
26173KAR	Macro-portaghi sec. KOH, inserto in carburo di tungsteno, impugnatura ergonomica e retta, con dispositivo di arresto disinseribile, posizione di arresto a sinistra, ganasce curve a destra, misura \varnothing 5 mm, lunghezza 33 cm	PZ	2
26173KAL	Macro-portaghi sec. KOH, K.STORZ, con inserto in carburo di tungsteno, impugnatura ergonomica e retta, con dispositivo di arresto disinseribile, posizione di arresto a destra, ganasce curve a sinistra, \varnothing 5 mm, lunghezza 33 cm	PZ	2
26173KAF	Macro-portaghi sec. KOH, inserto in carburo di tungsteno, impugnatura ergonomica e retta, con dispositivo di arresto disinseribile, posizione di arresto a destra, ganasce rette, misura 5 mm, lunghezza 33 cm	PZ	2
26173AM	Strumento di sutura sec. BERCI per la chiusura sottocutanea di fasce, misura 2.8 mm, lunghezza 17 cm, per la chiusura di perforazioni fatte dal trocar	PZ	3
33210MR	Inserto operativo della Pinza da presa CLICKLine sec. MANHES, ganasce a becco d'anatra, smussa, lunghezza delle ganasce 15 mm, una ganascia mobile, misura 5 mm, lunghezza 30 cm	PZ	4
33253MR	Click Line MANHES Dissecting and Grasping Forceps, rotating, size 5 mm, length 30 cm, with connector pin for unipolar coagulation, duck-bill jaws length 15 mm, blunt, single action jaws, consisting of: 33153 Plastic Handle, with ratchet, with larger contact area 33200 Outer Tube, insulated 33210 MR Forceps Insert	PZ	1
33210ON	Inserto operativo della pinza da presa CLICKLine, atraumatica, fenestrata, una ganascia mobile, misura 5 mm, lunghezza 30 cm	PZ	4
33253ON	Click Line Grasping Forceps, rotating, with connector pin for unipolar coagulation, size 5 mm, length 30 cm, atraumatic, fenestrated, single action jaws, consisting of: 33153 Plastic Handle, with hemostat style ratchet, with larger contact area 33200 Outer Tube, insulated 33210 ON Forceps Insert	PZ	1
33210MN	Inserto operativo della pinza da dissezione e da presa CLICKLine sec. MOURET, atraumatica, fenestrata, sottile, una ganascia mobile, misura 5 mm, lunghezza 30 cm	PZ	3
33253MN	Click Line MOURET Dissecting and Grasping Forceps, rotating, with connector pin for unipolar coagulation, size 5 mm, length 30 cm, atraumatic, fenestrated, slender, single action jaws, consisting of: 33153 Plastic Handle, with hemostat style ratchet, with larger contact area 33200 Outer Tube, insulated 33210 MN Forceps Insert	PZ	1
33210MM	Inserto operativo della pinza da dissezione e da presa CLICKLine sec. MOURET, atraumatica, sottile, lunga e ganasce curve, una ganascia mobile, misura 5 mm, lunghezza 30 cm	PZ	2
33253MM	Click Line MOURET Dissecting and Grasping Forceps, rotating, with connector pin for unipolar coagulation, size 5 mm, length 30 cm, atraumatic, with slender, long and curved jaws, single action jaws, consisting of: 33153 Plastic Handle, with hemostat style ratchet, with larger contact area 33200 Outer Tube, insulated 33210 MM Forceps Insert	PZ	1
33210MD	Inserto operativo della pinza da dissezione e da presa CLICKLine sec. KELLY, entrambe le ganasce mobili, misura 5 mm, lunghezza 30 cm	PZ	3
33251MD	Click Line KELLY Dissecting and Grasping Forceps, rotating, with connector pin for unipolar coagulation, size 5 mm, length 30 cm, double action jaws. consisting of: 33151 Plastic Handle, without ratchet, 33200 Outer Tube, insulated 33210 MD Forceps Insert	PZ	1

Codice	Descrizione	UdM	Quantità
33210ML	Inserito pinza CLICKline, per pinza da preparazione e da presa sec. KELLY, lungo, entrambe le ganasce mobili, misura 5 mm, lunghezza 30 cm	PZ	1
33251ML	Click Line KELLY Dissecting and Grasping Forceps, long, rotating, with connector pin for unipolar coagulation, size 5 mm, length 30 cm, double action jaws, consisting of: 33151 Plastic Handle, without ratchet, with larger contact area 33200 Outer Tube, insulated 33210 ML Forceps Insert	PZ	1
33210R	Inserito operativo della pinza da dissezione e da presa CLICKLine, angolata a destra, entrambe le ganasce mobili, misura 5 mm, lunghezza 30 cm	PZ	2
33251R	Click Line Dissecting and Grasping Forceps, rotating, with connector pin for unipolar coagulation, size 5 mm, length 25 cm, right angled, double action jaws, consisting of: 33121 Plastic Handle, without ratchet 33250 Outer Tube, insulated 33250 R Forceps Insert	PZ	1
33210UL	Click Line Forceps Insert, REDDICK-OLSEN Dissecting and Grasping Forceps heavy, double action jaws, size 5 mm, length 30 cm	PZ	2
33253UL	Click Line REDDICK-OLSEN Grasping Dissecting and Grasping Forceps, rotating, with connector pin for unipolar coagulation, size 5 mm, length 30 cm, heavy, double action jaws, consisting of: 33153 Plastic Handle, with hemostat style ratchet, with larger contact area 33200 Outer Tube, Insulated 33210 UL Forceps Insert	PZ	1
33210ME	Click Line Forceps Insert, MANHES Grasping Forceps, jaws with multiple teeth, width of jaws 4.8 mm, for atraumatic and accurate grasping single action jaws, size 5 mm, length 30 cm	PZ	1
33253ME	Click Line MANHES Grasping Forceps, rotating, with connector pin for unipolar coagulation, size 5 mm, length 30 cm, jaws with multiple teeth, width of the jaws, 4.8 mm, single action jaws, consisting of: 33153 Plastic Handle with hemostat style ratchet, with larger contact area 33200 Outer Tube, insulated 33210 ME Forceps Insert	PZ	1
33210C	Click Line Forceps Insert, Bowel Grasper, fenestrated, double action jaws, size 5 mm, length 30 cm	PZ	1
33253C	Click Line Bowel Grasper, rotating, with connector pin for unipolar coagulation, size 5 mm, length 30 cm, fenestrated, double action jaws, consisting of: 33153 Plastic Handle, with hemostat style ratchet, with larger contact area 33200 Outer Tube, insulated 33210 C Forceps Insert	PZ	1
34210MW	Inserito operativo delle forbici CLICKLine, con ganasce serrate, curve, coniche, entrambe le ganasce mobili, misura 5 mm, lunghezza 30 cm	PZ	5
34251MW	Click Line Scissors, rotating, with connector pin for unipolar coagulation, serrated, curved, conical, size 5 mm, length 30 cm, double action jaws, consisting of 33151 Plastic Handle, without ratchet, with larger contact area 33200 Outer Tube, insulated 34210 MW Scissors Insert	PZ	1
34210MS	Inserito operativo delle forbici CLICKLine sec. METZENBAUM, curve, lunghezza delle lame 12mm, entrambe le ganasce mobili, misura 5 mm, lunghezza 30 cm	PZ	5
34251MS	Click Line METZENBAUM Scissors, rotating, with connector pin for unipolar coagulation, curved, length of blades 12 mm, size 5 mm length 30 cm, double action jaws, consisting of: 33151 Plastic Handle, without ratchet, with larger contact area 33200 Outer Tube, insulated 34210 MS Scissors Insert	PZ	1
34210MA	Click Line Scissors Insert, with serrated jaws, curved, spoon blades, length of blades 17 mm, double action jaws, size 5 mm, length 30 cm	PZ	2

Codice	Descrizione	UdM	Quantità
34251MA	Forbici CLICKLine, girevoli, con attacco per coagulazione unipolare, serrate, ganasce dentate, a cucchiaino, curve, lunghezza ganasce 17 mm, misura 5 mm, lunghezza 30 cm, entrambe le ganasce mobili, composta da: 33151 Impugnatura in materiale sintetico CLICKline, senza dispositivo di arresto chirurgico con anelli con maggiore superficie di appoggio; 33200 Camicia esterna in metallo, isolata, con attacco LUER-Lock per pulizia, misura 5 mm, lunghezza 30 cm; 34210 MA Inserto operativo	PZ	1
34210MD	Click Line Scissors Insert, straight, double action jaws, size 5 mm, length 30 cm	PZ	1
34251MD	Click Line Scissors, rotating, with connector pin for unipolar coagulation, straight, size 5 mm, length 30 cm, double action jaws, consisting of: 33151 Plastic Handle, without ratchet, with larger contact area 33200 Outer Tube, insulated 34210 MD Scissors Insert	PZ	1
33221MF	Pinza da preparazione e da presa CLICKLine sec. MANHES, girevole, con attacco per coagulazione unipolare, misura 5 mm, lunghezza 30 cm, atraumatica, una ganascia mobile, composta da: 33121 Impugnatura in materiale sintetico, senza dispositivo di arresto, con attacco per coagulazione unipolare; 33200 Camicia esterna in metallo, isolata, con attacco LUER-Lock per pulizia, misura 5 mm, lunghezza 30 cm; 33210 MF Inserto operativo	PZ	2
33221DK	Pinza da presa CLICKLine sec. DeBAKEY, girevole, con attacco per coagulazione unipolare, misura 5 mm, lunghezza 30 cm, con ganasce strette e curve, atraumatica, entrambe le ganasce mobili, composta da: 33121 Impugnatura in materiale sintetico, senza dispositivo di arresto, con attacco per coagulazione unipolare; 33200 Camicia esterna in metallo, isolata, con attacco LUER-Lock per pulizia, misura 5 mm, lunghezza 30 cm; 33210 DY Inserto operativo	PZ	2
33221AA	Pinza da presa CLICKLine sec. MOURET, girevole, con attacco per coagulazione unipolare, misura 5 mm, lunghezza 30 cm, atraumatica, ganasce corte e forti, distalmente dentata, fenestrata, sottile, una ganascia mobile, composta da: 33121 Impugnatura in materiale sintetico, senza dispositivo di arresto, con attacco per coagulazione unipolare; 33200 Camicia esterna in metallo, isolata, con attacco LUER-Lock per pulizia, misura 5 mm, lunghezza 30 cm; 33210 AA Inserto operativo	PZ	2
11910P	Video Bronchoscope, shaft diameter 4.2 mm, distal end diameter 4.2 mm, working channel Ø 2.0 mm	PZ	1
11910S	Video Bronchoscope, shaft diameter 2.8 mm, distal end diameter 3.2 x 2.5 mm, working channel Ø 1.2 mm	PZ	1
11910DK	Video Bronchoscope, distal end diameter 5,5 mm, working channel Ø 2,2 x 2,0 mm	PZ	1


Dott. Mario Milazzo
 Direttore F.F.U.C. Chirurgia Pediatrica
 A.R.N.A.B. Civico - Palermo
 Matr: 7031 - Ordine Pa: 9468
 C.E.: 300111301Y