

<p style="text-align: center;">DB</p> <p style="text-align: center;">Civico Di Cristina Benfratelli</p>	<p style="text-align: center;"><b>U.O.C di Ginecologia e Ostetricia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Percorso Aziendale per le pazienti Ostetriche/Ginecologiche in relazione al Covid-19</b></p>	<p style="text-align: center;">Rev.0/0</p> <p style="text-align: center;">Del 10/08/2020</p>
---	--	--

Il presente documento, tenendo conto della logistica e delle risorse attualmente disponibili, si prefigge lo scopo di fornire al personale un percorso per gestire le pazienti con sospetta o conferma di infezione da nuovo Coronavirus (COVID-19), (in quest'ultimo caso NON TRASFERIBILI) nonché le misure da adottare per la prevenzione del rischio di contagio di tutte le figure coinvolte, al fine di limitare al massimo le possibilità di contagio tra pazienti e tra pazienti e personale sanitario.

La sequenza delle attività che di seguito verranno descritte non si applicano nei casi di emergenza e di imminente pericolo di vita per la paziente: in tal caso la paziente accede direttamente in Pronto Soccorso per le cure del caso, e solo quando le condizioni cliniche lo consentiranno verrà sottoposta a tampone.

In tutti gli altri casi, all'arrivo presso il Piano Terra del Pad.2 e prima di accedere al corridoio destinato all'attesa delle visite di Pronto Soccorso (**Zona A**) la paziente compila in portineria il questionario di pre - triage che si somministra attraverso finestra con vetro e viene sottoposta a rilevazione della Temperatura Corporea.

In caso di negatività ai due controlli, ovvero assenza di fattori di rischio rilevati al questionario, e temperatura corporea inferiore a 37,5°C, la paziente, e solo lei, indossando la mascherina, accederà ai locali del Pronto Soccorso (**Zona A**) siti a destra dopo la porta a vetri indicata in verde sulle planimetrie allegate (Pag.6), e individuata in loco con opportuna cartellonistica.

Le successive azioni da mettere in atto per le pazienti risultate negative al pre-triage e alla rilevazione della temperatura, sono descritte in Tabella a seguire, e sono differenziate a seconda del codice triage attribuito alla paziente in Pronto Soccorso e alla necessità o meno di ricoverare o trattenere in OBI la paziente.

Den. Amm. : A.R.N.A.S.  
Cod. AOD : DIRAZI  
N. Prot. : 0011167  
Data Prot. : 12-08-2020 08:52:01  
Tipo Reg. : Interno  
Cod. Reg. : REG\_INT\_191217170702\_I



DS  
11-8-2020  
*[Signature]*

*[Signature]*  
A.R.N.A.S. CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI  
Il Direttore Sanitario  
Dott. Salvatore Requiezz

Accesso	Assegnazione Codice in PS	Percorso da seguire	Esecuzione Tampone	Misure Covid
Accesso in emergenza (118 o mezzo proprio)	<b>Codice rosso</b> Accesso diretto in U.O.	Accede direttamente in U.O. per le cure del caso*	Eseguiere Tampone durante le cure	Trattare come Covid+ fino all'arrivo del risultato del tampone (vestizione secondo procedura aziendale vedi Del. 195 del 27/2/2020)
Al pretriage in portineria temperatura e questionario negativi (Se positivi vedi pag. 3)	<b>Codice giallo</b>	Urgenza Indifferibile: Accede direttamente al reparto per le cure del caso in "area grigia" (Piano 2 stanze 2-3, 4-5)	Eseguiere Tampone durante le cure	
		Urgenza Differibile: Monitoraggio e/o cure in "area grigia" (Piano 2 stanze 2-3, 4-5)	Eseguiere Tampone ed attendere esito in "area grigia"	
Al pretriage in portineria temperatura e questionario negativi (Se positivi vedi pag. 3)	<b>Codice verde</b>	Si ricovera per Osservazione Clinica da effettuare in OBI in "area grigia" (Piano 2 stanze 2-3, 4-5)	Eseguiere Tampone ed attendere esito in "area grigia"	
		Si visita ma non necessita di ricovero	Non necessario	Distanziamento e mascherina
Pazienti Ambulatoriali Pretriage in Portineria	<u>NEGATIVO</u> per temperatura e/o questionario  <u>POSITIVO</u> per temperatura e/o questionario	Visita semplice in ambulatorio  Si invia in Malattie Infettive	Non necessario  Esegue tampone in Malattie Infettive ed attende esito presso proprio domicilio**	Distanziamento e mascherina

\*(vedi

Direttiva Ass. 16146 del 23/3/2020    \*\* (Direttiva Ass. n. 23608 del 21/5/2020)

Se viceversa la paziente risulta essere "sospetta" (questionario positivo e/o temperatura corporea superiore a 37,5°) si procederà come di seguito:

1. La paziente, se non "urgente", attende nella metà destra della Portineria l'arrivo del personale sanitario addetto al Pronto Soccorso.
2. Prima del transito della "paziente sospetta" tutte le pazienti in attesa nell'area di visita in Pronto Soccorso, saranno dirette dal personale verso l'area dedicata ("Zona B") indicata in verde, e sita accanto all'orologio di timbratura all'interno di un percorso marcato al pavimento come **Zona B**.
3. Queste pazienti resteranno in attesa in quest'area fino a nuova disponibilità dei locali della **ZONA A** ed eventualmente potranno accedere al primo piano dell'edificio attraverso gli ascensori A e/o, attraverso l'ascensore porta lettighe lato alloggio suore.
4. Da questa zona le pazienti in attesa possono accedere o rientrare all'esterno attraverso due uscite segnate in verde
5. Il personale sanitario individuato e proveniente dal Pronto Soccorso seguirà il percorso a sinistra ("Percorso Verde" delle planimetrie allegate alla pag.6) per raggiungere l'area di vestizione individuata al Piano Terra nella stanza n. 3
6. Il personale sanitario individuato procederà nella stanza n. 3 del "Percorso Verde" alla vestizione con i DPI forniti dall'Azienda
7. Il personale sanitario individuato si recherà in portineria e riceverà dal portiere il questionario di pre – triage compilato dalla paziente e ne prende visione
8. La "paziente sospetta", attenderà nella metà destra della portineria il completamento delle azioni dei punti precedenti ed insieme al personale individuato, ora vestito con i DPI, accederà all'area "Pronto Soccorso Ostetrico Ginecologico" (ZONA A),
9. Il personale sanitario individuato avvisa il Medico di guardia.
10. Il personale sanitario individuato accoglierà la "paziente sospetta" e la inviterà alla vestizione con i DPI forniti dall'Azienda quindi la accompagnerà (su una barella se quest'ultima non è in grado di deambulare) presso la stanza n. 5 del Piano Terra, adiacente agli ambienti di Pronto Soccorso e dotata di finestra e bagno autonomo seguendo il "Percorso Rosso" (vedi planimetrie pag. 6)
11. Il personale sanitario individuato completa la raccolta anamnestica nella stanza 5, assiste la paziente secondo le necessità cliniche del caso, ed effettua l'esecuzione del tampone naso faringeo
12. Il personale sanitario individuato avrà cura di dare notizia delle condizioni della paziente a eventuali familiari. Non è consentita la presenza di alcun congiunto.

Tutte le altre pazienti "NON sospette Covid" ed in attesa di visita nella ZONA B, in caso di necessità se non ancora avvenuta la sanificazione dei locali della "ZONA A" del piano terra, potranno, essere assistite al primo piano dell'edificio, cui accederanno seguendo il percorso verde ed utilizzando gli ascensori indicati con la lettera "A" o l'ascensore lato "alloggio suore".

Il personale sanitario coinvolto nell'assistenza della "paziente sospetta", terminate le attività assistenziali, procederà alla svestizione nell'area individuata (stanza n. 3 piano terra);

Dopo ogni svestizione la stanza ed il percorso devono essere sottoposti a procedura di sanificazione chiamando il Servizio Infermieristico al tel. 5837

Solo dopo il trasferimento della "paziente sospetta" e l'avvenuta sanificazione dei locali, le pazienti in attesa nella "ZONA B" potranno tornare a frequentare i locali del PS della ZONA "A"

### **Percorso relativo alla gestione di paziente Ostetrico/Ginecologica "sospetta" o in attesa di esito di tampone da trattenere in OBI o da ricoverare**

#### **Tutte le pazienti che accedono in reparto devono indossare i DPI adeguati alle loro condizioni**

1. La Paziente sarà trasferita al secondo piano, attraverso l'ascensore porta lettighe dedicato (**ascensore B**), presso una delle stanze situate nell'ala sinistra del secondo piano "Ginecologia"
  - Stanza 2 (comunicante con stanza 3 attrezzata per la vestizione/svestizione del personale)
  - Stanza 4 (comunicante con stanza 5 attrezzata per la vestizione/svestizione del personale).

Durante questi percorsi si terrà conto delle indicazioni affisse.

2. Il personale sanitario coinvolto, sempre dotato dei DPI forniti dall'Azienda, effettuerà tutte le procedure diagnostiche necessarie, utilizzando le stanze in comunicazione (la 3 e la 5) per le operazioni di vestizione e svestizione.
3. Il personale sanitario coinvolto limiterà gli accessi nella maniera più razionale possibile al fine di contenere l'esposizione.
4. All'arrivo dell'esito del tampone, se negativo, la paziente va spostata in un'area di degenza ordinaria, nel caso in cui necessiti di ricovero o di essere trattenuta in OBI.
5. In caso di tampone positivo, va immediatamente predisposto il trasferimento al P.O. "Cervello" tramite 118, procedendo inoltre alla sanificazione degli ambienti in cui è transitata la paziente, chiamando il Servizio Infermieristico al tel. 5837

**Percorso relativo alla gestione di paziente Covid positiva che non può essere trasferita presso COVID Center.** (Vedi nota Ass.15922 del 20/3/20 e 16146 del 23/3/20)

1. Il personale sanitario coinvolto munito dei necessari DPI accompagna la paziente Covid positiva, anch'essa munita dei necessari DPI, presso la sala operatoria A del complesso operatorio sita al secondo piano, per tutto il percorso assistenziale in regime di completo isolamento. (Vedi punto 5 della nota Ass.16146 del 23/3/20)
2. Il personale sanitario coinvolto utilizzerà la sala operatoria B come stanza di decontaminazione.
3. Il personale sanitario che si alternerà durante l'intero percorso assistenziale sempre munito di adeguati DPI, limiterà il più possibile il turn over al fine di contenere l'esposizione.
4. Il personale sanitario coinvolto, non appena le condizioni della paziente lo consentiranno, accompagnerà la paziente presso una delle stanze situate nel corridoio di sinistra già identificate
  - Stanza 2 (comunicante con stanza 3 attrezzata per la vestizione/svestizione del personale)
  - Stanza 4 (comunicante con stanza 5 attrezzata per la vestizione/svestizione del personale).


**N.B.** - La gestione del neonato è garantita dallo specifico PDTA elaborato dai Colleghi Neonatologi.

**Riferimenti:**


1. **Direttiva Ass. prot. 15922 del 20/3/20 "Direttiva regionale sul percorso delle pazienti ostetriche gravide e puerpere in relazione a Covid-19"**
2. **Direttiva Ass. prot. 16146 del 23/3/20**
3. **Direttiva Ass. prot. 23608 del 21/05/2020**
4. **Delibera 195 del 27/2/2020 "Prima Linea di comportamento interno regole di vestizione in caso di sospetto/probabile rischio biologico da virus emergenti"**

## 7.2 Allegati

### 1- Percorso Verde



### 2- Percorso rosso



- RATIONAL USE OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT FOR CORONAVIRUS DISEASE 2019 (Covid – 19)

World Health Organization 27 February 2020.

## Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19)

Interim guidance  
27 February 2020



Table 1. Recommended type of personal protective equipment (PPE) to be used in the context of COVID-19 disease, according to the setting, personnel and type of activity<sup>a</sup>

Setting	Target personnel or patients	Activity	Type of PPE or procedure
<b>Healthcare facilities</b>			
<b>Inpatient facilities</b>			
Patient room	Healthcare workers	Providing direct care to COVID-19 patients.	Medical mask Gown Gloves Eye protection (goggles or face shield).
		Aerosol-generating procedures performed on COVID-19 patients.	Respirator N95 or FFP2 standard, or equivalent. Gown Gloves Eye protection Apron
	Cleaners	Entering the room of COVID-19 patients.	Medical mask Gown Heavy duty gloves Eye protection (if risk of splash from organic material or chemicals). Boots or closed work shoes
	Visitors <sup>b</sup>	Entering the room of a COVID-19 patient	Medical mask Gown Gloves
Other areas of patient transit (e.g., wards, corridors).	All staff, including healthcare workers.	Any activity that does not involve contact with COVID-19 patients.	No PPE required
Triage	Healthcare workers	Preliminary screening not involving direct contact <sup>c</sup>	Maintain spatial distance of at least 1 m. No PPE required
	Patients with respiratory symptoms.	Any	Maintain spatial distance of at least 1 m. Provide medical mask if tolerated by patient.
	Patients without respiratory symptoms.	Any	No PPE required
Laboratory	Lab technician	Manipulation of respiratory samples.	Medical mask Gown Gloves Eye protection (if risk of splash)
Administrative areas	All staff, including healthcare workers.	Administrative tasks that do not involve contact with COVID-19 patients.	No PPE required

<b>Outpatient facilities</b>			
Consultation room	Healthcare workers	Physical examination of patient with respiratory symptoms.	Medical mask Gown Gloves Eye protection
	Healthcare workers	Physical examination of patients without respiratory symptoms.	PPE according to standard precautions and risk assessment.
	Patients with respiratory symptoms.	Any	Provide medical mask if tolerated.
	Patients without respiratory symptoms.	Any	No PPE required
	Cleaners	After and between consultations with patients with respiratory symptoms.	Medical mask Gown Heavy duty gloves Eye protection (if risk of splash from organic material or chemicals). Boots or closed work shoes
Waiting room	Patients with respiratory symptoms.	Any	Provide medical mask if tolerated.  Immediately move the patient to an isolation room or separate area away from others; if this is not feasible, ensure spatial distance of at least 1 m from other patients.
	Patients without respiratory symptoms	Any	No PPE required
Administrative areas	All staff, including healthcare workers.	Administrative tasks	No PPE required
Triage	Healthcare workers	Preliminary screening not involving direct contact	Maintain spatial distance of at least 1 m. No PPE required
	Patients with respiratory symptoms.	Any	Maintain spatial distance of at least 1 m. Provide medical mask if tolerated.
	Patients without respiratory symptoms.	Any	No PPE required
<b>Community</b>			
Home	Patients with respiratory symptoms.	Any	Maintain spatial distance of at least 1 m. Provide medical mask if tolerated, except when sleeping.
	Caregiver	Entering the patient's room, but not providing direct care or assistance.	Medical mask
	Caregiver	Providing direct care or when handling stool, urine or waste from COVID-19 patient being cared for at home.	Gloves Medical mask Apron (if risk of splash)
	Healthcare workers	Providing direct care or assistance to a COVID-19 patient at home	Medical mask Gown Gloves Eye protection
Public areas (e.g., schools, shopping malls, train stations).	Individuals without respiratory symptoms	Any	No PPE required

Points of entry			
Administrative areas	All staff	Any	No PPE required
Screening area	Staff	First screening (temperature measurement) not involving direct contact	Maintain spatial distance of at least 1 m. No PPE required
	Staff	Second screening (i.e., interviewing passengers with fever for clinical symptoms suggestive of COVID-19 disease and travel history).	Medical mask Gloves
	Cleaners	Cleaning the area where passengers with fever are being screened.	Medical mask Gown Heavy duty gloves Eye protection (if risk of splash from organic material or chemicals). Boots or closed work shoes
Temporary isolation area	Staff	Entering the isolation area, but not providing direct assistance.	Maintain spatial distance of at least 1 m. Medical mask Gloves
	Staff, healthcare workers	Assisting passenger being transported to a healthcare facility.	Medical mask Gown Gloves Eye protection
	Cleaners	Cleaning isolation area	Medical mask Gown Heavy duty gloves Eye protection (if risk of splash from organic material or chemicals). Boots or closed work shoes
Ambulance or transfer vehicle	Healthcare workers	Transporting suspected COVID-19 patients to the referral healthcare facility.	Medical mask Gowns Gloves Eye protection
	Driver	Involved only in driving the patient with suspected COVID-19 disease and the driver's compartment is separated from the COVID-19 patient.	Maintain spatial distance of at least 1 m. No PPE required
		Assisting with loading or unloading patient with suspected COVID-19 disease.	Medical mask Gowns Gloves Eye protection
		No direct contact with patient with suspected COVID-19, but no separation between driver's and patient's compartments.	Medical mask
	Patient with suspected COVID-19 disease.	Transport to the referral healthcare facility.	Medical mask if tolerated
	Cleaners	Cleaning after and between transport of patients with suspected COVID-19 disease to the referral healthcare facility.	Medical mask Gown Heavy duty gloves Eye protection (if risk of splash from organic material or chemicals). Boots or closed work shoes