

SCHEDA TECNICA N. 3 RIUNITI ORL CON SEDIE PAZIENTI E SGABELLI OPERATORE PER L'U.O. DI OTORINOLARINGOIATRIA

• **N.2 RIUNITI ORL con le seguenti caratteristiche tecniche minime:**

- Struttura monoblocco in acciaio con base inox, di circa 50 cm di lunghezza, cassette in acciaio il tutto trattato con sistema di elettrozincatura che ne garantisce l'inossidabilità nel tempo.
- Misura 75*55*97 cm (+/- 5 cm.);
- Smaltatura antimicrobica e antigraffio di facile pulizia ;
- Su N.4 ruote piroettanti
- n.3 cassette a chiusura silenziosa
- n.1 vassoio in acciaio per il braccio articolato;
- n.3 contenitori in plastica amovibili per la disinfezione degli endoscopi.
- n.3 fonte di luce LED 4500K-750 lumen regolabile;
- n.1 supporto orientabile in acciaio inossidabile con On/Off automatico a fotocellule del tubo di aspirazione ;
- n.1 ripiano/mensola sopraelevato;
- n.1 pistola del irrigatore
- n.1 Schermo di controllo di tutte le funzioni dell'unità (scalda specchietti, irrigatore, fonti di luce) tramite schermo « touch screen ».
- Comandi ritardati (per evitare l'attivazione a seguito di un contatto involontario)
- Attivazione delle funzioni confermata con segnale acustico e con colore a variazione cromatica.
- Manometro di controllo della potenza di aspirazione.
- 2 prese elettriche 230V
- predisposti per montare monitor da 21 o 24 pollici
- con vano per processore telecamera e stroboscopio.
- colori blu e cassette color verde.

Ognuno completo di :

- n.1 **Scalda specchietti** temporizzato 15 secondi, di facile accesso e pratico (localizzato sulla parte superiore del supporto laterale di funzioni al fine di eliminare qualsiasi rischio di scottatura sia per l'operatore che il paziente) e protetto da un termostato di sicurezza.
- n.1 sistema di **Tubi di aspirazione, lavaggio e aria compressa**: distaccabili e in materiale antibatterico 40 lt/min. e lavaggio auricolare autonomo;
- n.1 supporto riscaldato per ottiche rigide
- n.3 supporti per ottiche flessibili
- n.1 cestello porta guaine monouso per ottiche flessibili;
- n.1 supporto per endoscopio in corso di utilizzo;
- n.1 caschetto luce portatile con batteria;
- n.1 sgabello per operatore;
- n.1 poltrona elettrica per paziente

- **N.1 RIUNITO ORL con le seguenti caratteristiche tecniche minime:**

- Struttura monoblocco in acciaio con base inox, di circa 50 cm di lunghezza, cassette in acciaio il tutto trattato con sistema di elettrozincatura che ne garantisca l'inossidabilità nel tempo.
- Misura 45*55*90 cm (+/- 5 cm.);
- Smaltatura antimicrobica e antigraffio di facile pulizia ;
- Su N.4 ruote piroettanti
- n.3 cassette a chiusura silenziosa
- n.1 vassoio in acciaio per il braccio articolato;
- n.3 contenitori in plastica amovibili per la disinfezione degli endoscopi.
- n.3 fonte di luce LED 4500K-750 lumen regolabile;
- n.1 supporto orientabile in acciaio inossidabile con On/Off automatico a fotocellule del tubo di aspirazione ;
- n.1 ripiano/mensola sopraelevato;
- n.1 pistola del irrigatore
- n.1 Schermo di controllo di tutte le funzioni dell'unità (scalda specchietti, irrigatore, fonti di luce) tramite schermo « touch screen ».
- Comandi ritardati (per evitare l'attivazione a seguito di un contatto involontario)
- Attivazione delle funzioni confermata con segnale acustico e con colore a variazione cromatica.
- Manometro di controllo della potenza di aspirazione.
- 2 prese elettriche 230V
- predisposti per montare monitor da 21 o 24 pollici
- con vano per processore telecamera e stroboscopio.
- colori blu e cassette color verde.

Completo di :

- n.1 **Scalda specchietti** temporizzato 15 secondi, di facile accesso e pratico (localizzato sulla parte superiore del supporto laterale di funzioni al fine di eliminare qualsiasi rischio di scottatura sia per l'operatore che il paziente) e protetto da un termostato di sicurezza.
- n.1 sistema di **Tubi di aspirazione, lavaggio e aria compressa**: distaccabili e in materiale antibatterico 40 lt/min. e lavaggio auricolare autonomo;
- n.1 supporto riscaldato per ottiche rigide
- n.3 supporti per ottiche flessibili
- n.1 cestello porta guaine monouso per ottiche flessibili;
- n.1 supporto per endoscopio in corso di utilizzo;
- n.1 caschetto luce portatile con batteria;
- n.1 sgabello per operatore;
- n.1 poltrona elettrica per paziente

Nel caso in cui nella presente scheda tecnica fossero presenti caratteristiche tecniche non collimanti, si invita a volerle segnalare una per una, indicando quelle possedute in alternativa dalla Ditta.