



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

**DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA
n. gara ANAC 8196577
CODICE NUTS ITG12**

Procedura aperta per la fornitura biennale in conto deposito , con eventuale periodo di rinnovo di dodici mesi + eventuale fabbisogno plus pari al valore di una annualità e di eventuale proroga di sei mesi di “materiale specialistico per del elettrofisiologia “ occorrente alle UU.OO delle Aziende Sanitarie aggregate “**Arnas Civico Di Cristina e Benfratelli di Palermo - Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo- A.O.U. Policlinico Paolo Giaccone di Palermo; Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ; Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani**” capofila Arnas Civico di Palermo.

Parte I

REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL'OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI

Il presente documento disciplina la gara per la fornitura biennale in conto deposito , con eventuale periodo di rinnovo di ulteriori dodici mesi + eventuale fabbisogno plus pari al valore di una annualità e di eventuale proroga di sei mesi di “materiale specialistico per elettrofisiologia”, occorrenti alle UU.OO. delle Aziende Sanitarie aggregate “**Arnas Civico Di Cristina e Benfratelli di Palermo - Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo- A.O.U. Policlinico Paolo Giaccone di Palermo; Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ; Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani**” capofila Arnas Civico di Palermo.

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta, di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, mediante utilizzo del criterio dell'offerta più bassa , ai sensi dell'art. 95 comma 4) lett. B) del D.Lgsvo. n. 50/16.

La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica, mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile sul sito: www.arnascivico.it.

Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.

Il Bando di gara, il presente Disciplinare, il Capitolato Tecnico, gli Allegati e la Modulistica sono disponibili e scaricabili in formato elettronico sul profilo dell'ARNAS, al seguente indirizzo: www.arnascivico.it.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
- essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile all'indirizzo: www.arnascivico.it, seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;

- visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale del Portale Appalti dell'ARNAS“, reperibile all'indirizzo: www.arnascivico.it

Gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Bandi di gara” in corso possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”.

Con l'aggiudicatario di ciascun singolo lotto (di seguito “Fornitore”) verrà stipulato un contratto con il quale il fornitore medesimo si obbliga ad accettare gli Ordinativi di fornitura, per l'erogazione della fornitura in oggetto e relativi servizi connessi.

Le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire all'ARNAS CIVICO DI PALERMO esclusivamente mediante la piattaforma telematica sul sito www.arnascivico.it entro le ore **10.00 del _____**. Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite entro le ore **10.00 del _____**, e saranno pubblicate nella suddetta piattaforma telematica nella sezione relativa alla gara in oggetto. **È pertanto onere delle imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e comunque fino alla fine della procedura di aggiudicazione al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche/precisazioni e convocazioni, che avranno valore di notifica.**

Le offerte debbono pervenire entro il termine perentorio delle ore **10.00 del giorno _____**. **Si procederà all'apertura delle stesse alle ore 10:30 del _____**. **Eventuali variazioni saranno comunicate attraverso avviso pubblico in piattaforma .**

È disponibile un servizio di assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma attivo tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì con orario 09:00 — 18:00 e con risponditore automatico fuori da tali orari, raggiungibile dagli utenti tramite:

- modulo web di assistenza integrato nella piattaforma sezione “Assistenza Tecnica”;

Il Responsabile del procedimento dell' Azienda Sanitaria, in coordinamento con il Direttore dell'Esecuzione, assume specificamente in ordine al singolo Ordinativo di fornitura attuativo del Contratto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle forniture e prestazioni.

1. OGGETTO, DURATA E IMPORTI

Oggetto dell'appalto è la stipula di un contratto di fornitura biennale in conto deposito, con eventuale periodo di rinnovo di ulteriori dodici mesi + eventuale fabbisogno plus pari al valore di una annualità e di eventuale proroga di sei mesi di “materiale specialistico per elettrofisiologia”, occorrenti alle UU.OO. delle Aziende Sanitarie aggregate **“Arnas Civico Di Cristina e Benfratelli di Palermo - Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo- A.O.U. Policlinico Paolo Giaccone di Palermo; Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ; Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani” capofila Arnas Civico di Palermo.**

Tutte le attività dell'appalto, specificate dettagliatamente nel Capitolato, dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e termini stabiliti nello stesso Capitolato, nel bando, nel Disciplinare e nello Schema di contratto.

Al capitolato si rinvia in particolare per la definizione dei requisiti tecnici minimi e qualitativi che la fornitura deve possedere.

Il contratto avrà una durata di ventiquattro mesi con eventuale periodo di rinnovo di ulteriori dodici mesi + eventuale fabbisogno plus pari al valore di una annualità e di eventuale proroga di sei mesi.

Il valore stimato complessivo della fornitura, tenuto conto della durata biennale, dell'eventuale rinnovo annuale, dell'opzione fabbisogno plus rapportato ad una annualità e dell'eventuale periodo di proroga di sei mesi è pari ad €.36.658.077,71 oneri fiscali al 22% esclusi

Il quadro economico della procedura è stimato in €. **44.848.629,03** oneri fiscali; spese di pubblicità; contributo ANAC ed incentivi compresi e precisamente:

base d'asta biennale	€ 16.292.478,98
Eventuale rinnovo 12 mesi	€ 8.146.239,49
Opzione -fabbisogno plus	€ 8.146.239,49
Eventuale proroga di sei mesi	€ 4.073.119,75
Sub totale	€ 36.658.077,71
iva 22%	€ 8.064.777,09
0,30% incentivi	€ 109.974,23
contributo da versare all'Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici	€ 800,00
Spese di pubblicazione (che saranno rimborsate ai sensi della normativa vigente dalle ditte aggiudicatarie)	€ 15.000,00
Totale complessivo	€ 44.848.629,03

Il quadro economico è omnicomprensivo ed include oltre che i fabbisogni biennali dei lotti posti a gara, anche un anno di eventuale rinnovo, l'eventuale fabbisogno plus opzionale, fino ad un massimo del valore pari ad una annualità della fornitura ed eventuale proroga di sei mesi (ai sensi dell'art.106 c.11 e comma 12 D.lgs.50/16), **Detta stima, non è in alcun modo impegnativa, né vincolante.**

I lotti posti a gara sono n. 84 e vengono sotto descritti :

LOTTO N. 1. <u>cig. 880614980A</u>
Kit per studio elettrofisiologico intracavitario ed intervento di ablazione transcatetere
1 Telo Tavolo Madre 200x200cm con zona assorbente adesiva su tutti i 4 lati
1 Telo cm 260 x 380 in TNT SMS (polipropilene) 50gr/m2 azzurro, con due bande laterali da cm 70, ampia zona super assorbente, due accessi sottoclavicolari cm 18 x 15 con incision-film preforato e due fori femorali con diametro 9cm e adesivo sottostante decentrato.
2 Teli 90 x 90cm in SMS super assorbente e adesivo di posizionamento alto 5 cm x tutta la larghezza del telo
2 Cuffia copri-scopia 75 x 90cm
2 Spugne per disinfezione
2 Camice chirurgico imbustato mis. L, in SMS (polipropilene) 50gr/m2 con maniche termosaldare
4 Tovaglette assorbenti retinate 30x40 cm (Imbustate, 2 per camice)
1 Sistema di supporto Guide

60 Garze 10x10 a 16 strati e filo radiopaco
2 Clamp o pinze fermatelo in PP (polipropilene)
3 Ciotole da 250cc graduate, codice colore, rosso, giallo, blu.
1 Ciotola graduata da 2500cc
1 Siringa da 10 cc LL stantuffo blu
2 Siringhe da 10 cc
1 Siringa da 20 cc
1 Ago da 22 G 40 mm
1 Ago per trasferimento farmaci
1 Ago femorale 18 G x 70 mm
1 Bisturi lama 11 corto
2 Prolunghe da 150 cm attacco LL
1 Connettore a Y, imbustato singolarmente, con apertura a pressione "valvola copilot" con diametro interno 0.096, con particolare guarnizione di bloccaggio con maglia metallica integrata a molla per una perfetta tenuta ai fluidi e guarnizione di ritenzione.
1 copricapo chirurgico radioprotettivo (senza piombo)
LOTTO N. 2 cig. 880615904D
INTRODUTTORI VASCOLARI VALVOLATI CON GUIDA
Cannula realizzata in doppio strato di Polietilene ad alta e bassa densità, con collare di sutura.
Valvola esacuspide (a sei tagli disposti a spirale) in silicone morbido con siliconatura interna ai tagli.
Dilatatore in Polietilene e siliconatura interna ed esterna (polietilene e nylon per 4 e 5F)
Disponibili nelle dimensioni da 5 a 14F. Lunghezza utile dell'introduttore da 5 a 30 cm
Guida in acciaio con doppia punta J/dritta, di lunghezza 45 cm, e diverse dimensioni.
LOTTO N. 3 cig. 880616553F
KIT INTRODUTTORI VASCOLARI PEEL-AWAY
Kit per il posizionamento di elettrodi per stimolazione permanente comprensivo di ago di punzione, filo guida a J, dilatatore e introduttore radiopaco pre-intagliato, pelabile nelle dimensioni da 6 a 12F e varie lunghezze. Introduttore e dilatatore connessi con connettore tipo spin-lock per assicurare un avanzamento contestuale durante l'accesso vascolare.
LOTTO N.4 cig. 8806175D7D
KIT DI CANNULE PER DILATAZIONE VASCOLARE
Set di cannule da dilatazione vascolare, utilizzabili mediante tecnica di cannulazione vascolare percutanea, con ago 18 Gauge, guida metallica 0.035 x 180 cm, di dimensione crescente da 8 a 24F, per dilatazione vascolare progressiva.
LOTTO N. 5 cig. 88061844ED
INTRODUTTORI ARTERIOSI VALVOLATI ARMATI
Introduttore arterioso valvolato, con rinforzo a spirale e superficie idrofilica per la manovrabilità anche con anatomie tortuose. Altamente radiopaco con marker radiopaco in punta e possibilità di visualizzare i device attraverso l'introduttore. Porta laterale, valvola emostatica integrata, tricuspide e lubrificata. Dilatatore con blocco snap-lock. Disponibilità di filo guida. Vasta gamma di dimensioni e lunghezze, con prodotti compresi tra 5 Fr. e 11 Fr. e tra 7,5 cm e 100 cm
Raccordi con codice colore per un'agevole identificazione delle dimensioni degli introduttori
LOTTO N. 6 cig. 88061855C0
Elettrocatereteri per studio elettrofisiologico trans esofageo; corpo in silicone con marker di profondità, quattro elettrodi bombati in acciaio, con distanza interlettrodica 3-15-15 mm. Punta atraumatica in silicone completi di mandrino guida inserito e secondo mandrino di riserva.
LOTTO N. 7 cig. 88061909DF

Dispositivo per il rilevamento della temperatura esofagea a elevata sensibilità, con almeno 7 sensori di contatto a rapido aggiornamento e ampio range di lettura in tempo reale della temperatura. Gestione delle soglie di allarme sia per superamento soglia massima che minima, per crioterapia. Punta atraumatica. La ditta dovrà fornire apparecchiatura per la lettura dei dati di temperatura.
LOTTO N. 8 cig. 8806193C58
Elettrocaterere diagnostico multipolare a curva fissa per studi elettrofisiologici, corpo in poliuretano e /o in pebax e/o in stablene con struttura a fili in acciaio intrecciato, elettrodi in platino-iridio, con possibilità di diverse spaziature interelettrodiche. Lunghezza minima 110 cm. Curve Damato, Courmand, Josephson. Diametro 5 e 6 F. Disponibilità di punta atraumatica. Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri.
LOTTO N. 9 cig. 8806197FA4
Elettrocaterere quadripolare in woven dacron, elettrodi in platino puro, in rilievo rispetto al corpo del catetere, per un miglior contatto con il tessuto cardiaco. Curve Josephson e Courmand, curvatura stabile alla temperatura del sangue; diversa spaziatura interelettrodica, diametri 5 e 6 Fr, lunghezza utile cm 110, punta atraumatica. Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri .
LOTTO N. 10 cig. 880619914F
Elettrocateri diagnostici quadripolari, ottopolari, decapolari e duodecapolari a curva orientabile, meccanismo a pistone, push and pull, autobloccante, struttura in acciaio inossidabile intrecciato, isolante in Pebax, elettrodi in platino-iridio. Disponibile in diverse curve e distanze interelettrodiche (possibilità per i decapolari di spacing 2-6-2 e 2-8-2). Orientamento della curva tramite filo di trazione elastico avvolto in una spirale compressa flessibile. Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri.
LOTTO N. 11 cig. 880620456E
Elettrocaterere orientabile 6F, quadripolari, esapolari, ottopolari e decapolari, per mappaggio del seno coronarico. Corpo in poliuretano con maglia metallica intrecciata di rinforzo e sezione distale atraumatica. Tiranti connessi direttamente alla punta del catetere per un miglior controllo del movimento della punta. Disponibile nella lunghezza di 110 cm. Manipolo a pistone tipo push and pull e movimento micrometrico laterale. Elettrodi in platino con possibilità di diverse distanze interelettrodiche, compreso 10-10-10 mm. Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri.
LOTTO N. 12 cig. 88062088BA
Elettrocateri per elettrofisiologia a curvatura regolabile con impugnatura ergonomica munita di una rotella per un più preciso posizionamento del catetere nel sito d'interesse.
Distanza interelettrodica 5/10/2-5-2/2-8-2, dimensione elettrodo distale 2mm, dimensione elettrodi prossimali 1.5mm (5F)/2mm (6F), materiale del corpo Pebax rinforzato, punta distale morbida in Pebax non rinforzato, elettrodi in platino/iridio. Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri.
LOTTO N. 13 cig. 8806211B33
Elettrocateri orientabili ventipolari 7F con corpo in poliuretano ed elettrodi in platino, con punta orientabile soffice e non armata, distanza interelettrodica 2-2-2mm, 2-10-2mm, 2-5-2mm, 5-5-5mm, elettrodo puntale 2 mm. Spaziatura irregolare speciale per il mappaggio del flutter atriale 2-20-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-25-2-25-2-25-2mm. E' disponibile la curva distale tipo "CURL" (massimo angolo di 270°) con raggio di curvatura tipo "SUPER LARGE"; lunghezza 95cm. L'impugnatura con anello rotante e controllo micrometrico del movimento della punta dispone di meccanismo automatico di blocco della punta.Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri.
e/o
elettrocaterere diagnostico orientabile ventipolare 7F con corpo in poliuretano ed elettrodi in platino con le seguenti caratteristiche:
N.6 diverse spaziature elettrodiche (5 mm, 2-5-2 mm, 2-8-2 mm, 2-10-2 mm, 2-8-2-...-60-...-2-8-2 mm, 2-10-2-...-35-...-2-10-2 mm
Orientamento bidirezionale a doppio filo collegato a lamina di curvatura
N.2 diverse lunghezze utili (100cm, 109cm)
Manipolo con regolazione micrometrica a doppia leva e impugnatura ergonomica con meccanismo di blocco automatico
Shaft in maglia metallica (acciaio inossidabile) rivestito in Pebax con compression coil e punta distale in Pelletano
LOTTO N. 14 cig. 8806213CD9
Caterere diagnostico multipolare per il mappaggio ad alta densità delle camere cardiache . Shaft in pebax da 8F, superficie multielettrodica per il mappaggio su piani ortogonali. Presenta di sensore magnetico per la compatibilità con il sistema di mappaggio 3D. Lume irrigato. Cavo di estensione al poligrafo ogni 3

cateteri
LOTTO N. 15 cig. 880621702A
Elettrocateri per ablazione a curva bidirezionale, con meccanismo di regolazione micrometrico a bilanciere. Corpo del catetere con lunghezza di 110 cm, diametro 7,5 F ed elevata risposta alla torsione; punta 4 mm da 7F con sistema di raffreddamento costituito da circuito aperto con sei fori in punta e doppia camera di raffreddamento e/o punta solida 4 mm non irrigata. Spaziatura interelettrodica della punta 2.5/2.5/2,5 mm. Disponibilità di curve bidirezionali tipo Standard – Large – Asymmetric. Sensore nella punta del catetere per tracciare nello spazio la posizione della regione distale del catetere mediante sistema di mappaggio. Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri .
LOTTO N. 16 cig. 88062180FD
Elettrocateri per ablazione a curva bidirezionale con manipolo a bilanciere. Punta solida da 4 e 8 mm e punta irrigata da 4,5 mm, dotati di 3 mini elettrodi in punta disposti a 120 ° con spaziatura interelettrodica del catetere 2.5/2.5/2,5 mm. Sistema di raffreddamento, ove presente, in punta a circuito aperto a doppia camera di raffreddamento. Possibilità di utilizzare un sistema di doppia piastra per erogazione fino a 150 W. Disponibilità di algoritmo per la verifica dell'efficacia della lesione attraverso la lettura locale dell'impedenza con visualizzazione in tempo reale del suo effettivo drop in valore numerico. Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri
LOTTO N. 17 cig. 88062202A3
Elettrocateri per ablazione intracardiaca con elettrodi della punta in oro, 4 mm. Struttura in acciaio inossidabile, intrecciato, per un posizionamento preciso e stabile della punta del catetere, controllo della punta tramite meccanismo push and pull, con sistema automatico di bloccaggio della curva e con angolo di deflessione fino a 270°. Disponibilità di almeno 5 curve. Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri.
LOTTO N. 18 cig. 880622351C
Elettrocateri per ablazione intracardiaca con elettrodi della punta in oro, per ablazione dell'istmo cavotricuspidale. Dimensioni della punta 8 mm (non irrigata) e 3,5 mm (irrigata). Struttura con doppio strato in acciaio inossidabile intrecciato per una migliore stabilità e risposta alla torsione. Lunghezza del corpo non superiore ai 95 cm. Controllo della punta tramite meccanismo push and pull con sistema automatico di bloccaggio della curva e con angolo di deflessione fino a 270°.
Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri .
LOTTO N. 19 cig. 88062256C2
Elettrocateri per ablazione intracardiaca con elettrodi della punta in oro, 3,5 mm, irrigata. Design dell'irrigazione basata su una tecnologia 3D a 12 fori disposti su tre livelli. Struttura in acciaio inossidabile intrecciato per un posizionamento preciso e stabile della punta del catetere, controllo della punta tramite meccanismo push and pull con sistema automatico di bloccaggio della curva e con angolo di deflessione fino a 270°. Disponibilità di almeno 5 curve.. Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri .
LOTTO N. 20 cig. 8806226795
Elettrocateri quadripolare irrigato 8 F per ablazione a radiofrequenza con sensore a termocoppia. Corpo in Pebax di lunghezza 115 cm, punta flessibile di lunghezza 4mm con sistema di irrigazione a feritorie multiple sulla punta distale in platino/iridio, disponibile in 8 curve tra mono e bidirezionale, distanza interelettrodica 1-4-1mm. Sensore magnetico per riconoscimento automatico da parte del sistema di mappaggio elettromagnetico 3D. Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri .
LOTTO N. 21 cig. 88062424CA
Cateri ablatore 8F irrigato in poliuretano con sensore in grado di fornire informazioni di contatto tip-tessuto cardiaco basato su interferometria ottica con punta da 3.5mm, spaziatura 2-2-2mm, lunghezza utile di 115cm, varie curve distali. Compatibile con differenti generatori ad RF, il sensing della forza di contatto deve permettere di monitorare in tempo reale forza applicata, integrale forza-tempo, indice di lesione, parametri di continuità e stabilità del contatto. Accuratezza richiesta pari a 1 g , la frequenza di campionamento del segnale forza di contatto pari a 50Hz. Non deve richiedere calibrazione. Sensore magnetico per riconoscimento automatico da parte del sistema di mappaggio elettromagnetico 3D. Cavo di estensione al poligrafo.
LOTTO N.22 cig. 8806245743
Cateri per ecografia intracardiaca costituito da un trasduttore a cristalli phased array lineare a 64 elementi, con un range di frequenza multipla compreso tra 3MHz e 9 MHz, un angolo di visualizzazione massimo di 90 gradi e una profondità di visualizzazione massima di 18 cm. Corpo in Pebax rinforzato con armatura filiforme e punta in silicone atraumatica, lunghezza utile del catetere di 90cm, dimensione 9F, possibilità di movimento della parte distale quadri-direzionale (antero-posteriore, sinistro-destro) ed almeno 120° in ciascuna direzione. Richiesta altissima qualità dell'immagine e compatibilità con differenti ecocardiografi.

LOTTO N. 23 cig. 8806249A8F
KIT ABLAZIONE DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE MEDIANTE CRIOTERMIA
a) Catetere per mappaggio vene polmonari
Catetere per mappaggio dell'attività elettrica delle vene polmonari, utilizzato nel trattamento ablativo della Fibrillazione Atriale. Corpo in acciaio inossidabile e segmento distale in Nitinolo rivestito in Pebax. Estremità distale consistente in un anello circolare disponibile in tre diametri (15-20-25 mm). Le dimensioni del catetere permettono il mappaggio dell'attività delle vene polmonari, anche durante l'erogazione di crienergia. Il catetere deve essere fornito con cavo d'interfaccia per il collegamento ad un sistema di registrazione elettrofisiologica esterno.
b) Catetere per isolamento delle vene polmonari
Catetere a pallone orientabile "over the wire" per crioablazione delle vene polmonari provvisto di markers radiopachi e di markers sul corpo del catetere con disponibilità di due diversi diametri del pallone (28mm e 23mm). Completo di cavi di connessione ed introduttore percutaneo lungo deflettibile con diametro interno da 12F e dilatatore compatibile con filo guida da 0035".
LOTTO N. 24 cig. 8806250B62
CONNETTORE PER PERFUSIONE A Y CON VALVOLA EMOSTATICA
Connettore per perfusione a Y con valvola emostatica con meccanismo push and pull per l'utilizzo durante le procedure di crioablazione della fibrillazione atriale.
LOTTO N. 25 cig. 8806255F81
CATETERI PER ABLAZIONE FOCALE MEDIANTE CRIOterapia
Elettrocateri quadripolari per ablazione mediante crienergia e con controllo della temperatura mediante termocoppia. Elettrodo distale da 4 - 6 - 8 mm e diametro da 7Fr. Spaziatura elettrodi 2/5/2. Curvatura variabile. Completi di cavi di connessione ed accessori.
LOTTO N. 26 cig. 88062581FF
KIT ABLAZIONE DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE MEDIANTE CRIOTERMIA
Catetere a pallone orientabile, one-size, dotato di cursore posizionato sull'impugnatura del manico in grado di consentire all'operatore di sgonfiare ed estendere il pallone manualmente. Presenza di sensore di pressione interno al pallone e pressioni di gonfiaggio costanti sia in fase di espansione che ablazione.
Introduttore lungo deflettibile dedicato, con grado di torsione di 155° e transazione graduale tra la punta dell'introduttore e il dilatatore .
LOTTO N. 27 cig. 88062603A5
AGO BROCKENBROUGH per puntura transettale
Ago transettale tipo Brockenbrough, costituito da un unico blocco di fusione realizzato in acciaio inox, dotato di stiletto di inserzione e manopola prossimale rimovibile per ispezione e lavaggio. Disponibilità di diverse curve distali sia in formato pediatrico (lunghezza 56 cm, calibro 19gauge) sia per adulti (lunghezza 71cm, 89cm e 98cm, calibro 18 gauge), e di punta "extra sharp" per fosse fibrose. Il materiale viene fornito in kit contenente ago e stiletto.
LOTTO N. 28 cig. 880626361E
INTRODUTTORI GUIDA per puntura transettale e applicazioni speciali
Introduttori guida speciali per il posizionamento di cateteri sull'anello tricuspide ed il mantenimento in sito del catetere in diverse regioni dell'atrio destro (Crista terminalis, l'istmo cava-tricuspidale con posizionamento in parete laterale e con posizionamento settale) o sull'anello mitralico per via transettale. Disponibili in diverse curve distali (comprese tra 45° e 180°) specifiche per le diverse regioni degli anelli valvolari e disassamento di 50° dal piano di contenimento della guaina. Versione del corpo sia armata che normale. Valvola emostatica antireflusso, porta laterale a tre vie, punta con marker radiopaco e fori laterali. Lunghezza di 63cm o 81cm e calibro di 8F, 8.5 o 10F. Completo di guida.
LOTTO N. 29 cig. 88062657C4
INTRODUTTORI ORIENTABILI per accesso endo-epi
Introduttori guida speciali con punta distale orientabile. Corpo in Pebax armato con superficie esterna e interna lubrificate. Diametro esterno 11,5 Fr, diametro interno 8,5 Fr. Varie lunghezze per utilizzo endo ed epicardico. Deflessione bidirezionale. Meccanismo direzionale con anello rotante con bloccaggio automatico. Punta atraumatica, morbida con marker radiopaco. Valvola emostatica integrata
LOTTO N. 30 cig. 880626796A

INTRODUTTORI ORIENTABILI
Corpo in Pebax con diametro esterno 12F e interno 9 F; lunghezza utile di 72 cm.
Deflessione bidirezionale con disponibilità di curva asimmetrica con lunghezza maggiorata di 5 mm.
Manipolo ergonomico a rotazione, con marker di identificazione del piano di curvatura e meccanismo di identificazione della posizione neutrale (feed-back di tensione).
Porta laterale rotante con rubinetto d'arresto a tre vie; la possibilità di eseguire rotazioni di 360° consente di evitare l'aggrovigliamento con i cavi e gli altri strumenti presenti sul set operatorio.
Punta atraumatica, con marker radiopaco e fori di sfiato distali di 0.027" per evitare fuoriuscita del filo guida. Filo guida di lunghezza 180 cm e diametro 0.81 mm (0,032").
LOTTO N.31 cig. 8806269B10
INTRODUTTORI ORIENTABILI VISUALIZZABILI SU SISTEMA 3D
Introduttori transettale deflettibile bi-direzionale visualizzabile su sistema di mappaggio 3D. Diametro esterno 11,5 Fr, diametro interno 8,5 Fr.. Disponibilità di varie cuve. Meccanismo direzionale con anello rotante con bloccaggio automatico. Punta atraumatica, morbida con marker radiopaco. Valvola emostatica integrata
LOTTO N. 32 cig. 8806271CB6
SAFESEPT TRANSEPTAL GUIDEWIRE
Guida radiopaca in nitinolo con diametro 0.014", lunghezza 135 cm e punta a J atraumatica, disegnata per la puntura di fosse ovali fibrose
LOTTO N. 33 cig. 8806274F2F
Catetere ad ultrasuoni
Catetere a punta direzionabile per la visualizzazione intracardiaca ed endoluminale dell'anatomia e della fisiologia cardiaca e dei grandi vasi, dotato di sensore magnetico per l'integrazione dell'immagine con sistema di mappaggio. Phased Array (64 elementi). Corpo di diametro uguale o inferiore a 10 Fr.
L'estremità distale deve presentare un trasduttore ad ultrasuoni per imaging bidimensionale. Lunghezza 90 cm circa, rotazione 160° nelle 4 direzioni (anteriore, posteriore, sinistra, destra), profondità di penetrazione cm 16, frequenze 5-10 MHz angolo di visuale 90° longitudinale
LOTTO N. 34 cig. 8806278280
Kit patch-elettrocaterere per ricostruzione camere cardiache, costituito da un patch di riferimento e da un catetere mappante e ablatore con curva monodirezionale, irrigato e non, con punta 4 mm o 3,5 mm, 7 Fr disponibile in diverse curve e spacing 1-7-4 mm, con rilevatore di campo magnetico alla punta riconosciuto da un sistema di navigazione tridimensionale mediante campi elettromagnetici generati da un emettitore posizionato sotto il lettino del paziente. Possibilità di visualizzazione e collegamento plug and play al sistema di navigazione. Connettore a sistema di navigazione pari a 1 ogni 3 cateteri
LOTTO N. 35 cig. 8806280426
Kit patch-elettrocaterere per ricostruzione camere cardiache, costituito da un patch di riferimento e da un catetere mappante e ablatore, corpo 8F in poliuretano con armatura a 32 fili in acciaio, con punta di 3,5 mm a superficie porosa irrigata e spacing 1-6-2 mm. Mono e bidirezionali. Punta dotata di molla di precisione e di un sensore di posizione ad essa collegato, per la misurazione della deformazione della molla stessa al fine di calcolare la forza di contatto tra il catetere e il tessuto cardiaco, capace di integrare le informazioni acquisite al sistema di navigazione per la creazione di mappe tridimensionali navigabili, mediante campi elettromagnetici generati da un emettitore posizionato sotto il lettino. Disponibilità di diverse curve. Possibilità di visualizzazione e collegamento plug and play al sistema di navigazione. Connettore a sistema di navigazione pari a 1 ogni 3 cateteri
LOTTO N.36 cig. 88062814F9
Monitoraggio ecg vestibile senza fili e adesivi che consenta registrazione continua di almeno due canali fino a 30 giorni e monitoraggio dell'attività del paziente tramite accelerometro. Relativi software di analisi per aritmie e battiti ectopici fino a 30 giorni.
LOTTO N. 37 cig. 880628369F
Cateteri quadripolari diagnostici a curva fissa per studi elettrofisiologici, in poliuretano con armatura a 32 fili in acciaio, con elettrodi in platino – iridio, disponibili con differenti spacing, di 5 o 6F, di lunghezza 110 o 115 cm, in diverse curve, identificabili grazie a una codifica a colori. Possibilità di visualizzazione e collegamento plug and play al sistema di navigazione.
Connettore a sistema di navigazione pari a 1 ogni 3 cateteri
LOTTO N. 38 cig. 8806284772

<p>Kit patch-elettrocaterere multipolare per mappaggio e ablazione delle vene polmonari mediante radiofrequenza, omogeneamente irrigato. Possibilità di erogazione di RF sia in modalità uni che bipolare con modulazione della potenza (W) su ciascun elettrodo. Possibilità di piena integrazione con il sistema di navigazione tridimensionale mediante campi elettromagnetici generati da un emettitore posizionato sotto il lettino del paziente. Possibilità di visualizzazione e collegamento plug and play al sistema di navigazione. Connettore a sistema di navigazione pari a 1 ogni 3 cateteri.</p>
<p>LOTTO N. 39 cig. 8806293EDD</p>
<p>Elettrocateri diagnostici deflectable, con meccanismo a leva, bidirezionali, decapolari per seno coronarico (curva D-F, F-J) in poliuretano con armatura a fili in acciaio intrecciato, con elettrodi in platino – iridio, disponibili con spacing 2-8-2 mm , bidirezionale, 7F, di lunghezza 115 cm per approccio dalla succlavia e dalla femorale, con possibilità di visualizzazione sul sistema di navigazione e collegamento plug and play al sistema di navigazione. Connettore a sistema di navigazione pari a 1 ogni 3 cateteri</p>
<p>LOTTO N. 40 cig. 880629615B</p>
<p>Elettrocateri diagnostici per il mappaggio circonfrenziale delle vene polmonari, deflectable, lunghezza 115 cm, corpo di dimensioni 7 F, con anello distale in nitinolo di 4F. Disponibile nella versione a diametro variabile tra i 15 mm e i 25 mm al fine di potersi adattare alle diverse conformazioni anatomiche, con possibilità di 12 o 22 elettrodi e diverse distanze interelettrodiche. Meccanismo di deflessione a pistone, in poliuretano con armatura a 32 fili in acciaio, capace di integrarsi al sistema di navigazione tridimensionale. Dotato di micro sensore magnetico di posizione. Possibilità di visualizzazione e collegamento plug and play al sistema di navigazione. Connettore a sistema di navigazione pari a 1 ogni 3 cateteri</p>
<p>LOTTO N. 41 cig. 8806298301</p>
<p>Cateteri 20 poli con configurazione a stella multispline, irrigato con sistema a caduta, spacing varie misure mm, 7 Fr, per il mappaggio multielettrodico. Corpo in Pebax con armatura in acciaio a doppio intreccio. Possibilità di visualizzazione e collegamento plug and play al sistema di navigazione. Sensore di posizione magnetico. Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri.</p>
<p>LOTTO N. 42 cig. 88062993D4</p>
<p>Elettrocateri diagnostici deflectable decapolari per il mappaggio elettroanatomico ad alta densità del substrato cardiaco. Corpo in Pebax, con armatura a 32 fili in acciaio, di lunghezza 115 cm e diametro 7F. Elettrodi in platino – iridio, disponibili con spacing 2-8-2 mm. Disponibilità di diverse curve. Dotato di sensore di posizione magnetico. Possibilità di visualizzazione e collegamento plug and play al sistema di navigazione. Connettore a sistema di navigazione pari a 1 ogni 3 cateteri</p>
<p>LOTTO N. 43 cig. 8807870442</p>
<p>Elettrocateri diagnostici orientabili per il mappaggio di siti specifici</p>
<p>Cateteri diagnostici orientabili ventipolari in poliuretano con armatura a 32 fili di acciaio a doppio intreccio. Ottimo controllo della punta, ottimo torque, memoria della curva e stabilità. Disponibilità di diverse configurazioni per diverse applicazioni:</p>
<p>Con curva preformata per il mappaggio dell’anulus della tricuspide, con spacing di 2- 8-2, 2-13-2mm</p>
<p>Con curva non preformata, monoplanare di 13 cm per il mappaggio del circuito del flutter e macro-rientri atriali, con spacing di 2-12-2 mm.</p>
<p>Per il mappaggio della crista terminalis, con spacing di 1-3-1 mm. Lunghezza di 110-115cm, 7F.</p>
<p>Meccanismo di deflessione a pistone con sistema “push and pull”.</p>
<p>Possibilità di visualizzazione e collegamento plug and play al sistema di navigazione</p>
<p>Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri .</p>
<p>LOTTO N. 44 cig. 8807878ADA</p>
<p>Kit di elettrodi per il mappaggio e la navigazione non fluoroscopica 3D delle camere cardiache con elettrocaterere mappante non dedicato, mediante la creazione di un campo elettrico a basso voltaggio e possibilità di acquisizione multipla da più elettrodi e/o elettrocateri contemporaneamente. Compatibilità con fonti di energia differenti. Possibilità di monitoraggio e visualizzazione della misura del contatto elettrico tra punta del catetere ablatore e tessuto cardiaco.</p>
<p>LOTTO N. 45 cig. 8807881D53</p>
<p>Kit di patch esterni per il mappaggio e la navigazione non fluoroscopica 3D delle camere cardiache con elettrocaterere mappante non dedicato, mediante la tecnologia Dielectric sensing. Compatibilità con fonti di energia differenti (RF e Crio).</p>
<p>LOTTO N. 46 cig. 8807892669</p>
<p>Catetere diagnostico per mappaggio elettrofisiologico ad alta risoluzione</p>
<p>Catetere manovrabile a 64 elettrodi distribuiti su una regione distale a forma di cestello, a diametro</p>

variabile, costituita da 8 linguette a spaziatura interelettrodica uniforme (2,5 mm). Elettrodi con possibilità di sensing e pacing, uni e bipolare. Corpo da 8,5 F con lunghezza di lavoro di 115 cm. Impugnatura munita di comandi di articolazione bidirezionale e di dispositivo di scorrimento per l'espansione dell'array di elettrodi. Ingresso per irrigazione. Sensore nella punta del catetere per tracciare nello spazio la posizione della regione distale del catetere. Accessori per l'utilizzo

LOTTO N.47 cig. 8807898B5B

Catetere per ablazione a RF con punta di 4 mm irrigato a circuito aperto con 6 fori e doppia camera di raffreddamento. Bidirezionale con curvatura simmetrica e manipolo a leve e sistema di frizione a manopola. Punta dotata di molla di precisione per la misurazione della forza di contatto, di un sensore magnetico integrato per l'utilizzo del catetere con sistema di mappaggio 3D e sensori induttivi. Connettore a sistema di navigazione pari a 1 ogni 3 cateteri

LOTTO N. 48 cig. 8807903F7A

Catetere per ablazione con basso flusso d'irrigazione

Catetere per ablazione con punta da 7,5 Fr, lunghezza 4 mm al diamante, con doppio elettrodo distale, irrigata con bassi flussi. §Disponibilità di diverse curve; possibilità di misurazione in tempo reale della temperatura sulla superficie del tessuto 6 termocoppie per avere un feedback continuo.

Dovrà essere fornito di generatore di RF, pompa, set d'irrigazione e cavi.

LOTTO N. 49 cig. 8807905125

Kit per pompa d'irrigazione peristaltica QUIONA (Quiona Tube Set and Extension), completo di raccordo con catetere ablatore.

LOTTO N. 50 cig. 880790839E

Elettrodi per lungo monitoraggio ed ECG Holter, creati in materiale microporoso per un'adesione a lungo termine senza irritazioni, con doppio adesivo anallergico con supporto microporoso e la connessione decentrata per l'eliminazione degli artefatti e gel liquido per un segnale di qualità. Il retro in polimero impermeabile. Doppio attacco sia a bottone sia a baionetta ruotante a 360°. Dimensioni 72x68 mm circa con un'area di contatto non inferiore ai 55 mm.

LOTTO N. 51 cig. 8807914890

Sistema per il mappaggio cardiaco non invasivo

Sistema per il mappaggio cardiaco non invasivo costituito da un giacchetto monouso dotato di 252 elettrodi in grado di ricostruire mappe elettrofisiologiche biatriali e biventricolari. Disponibilità di varie misure. Compatibilità con TAC.

LOTTO N. 52 cig. 8807916A36

KIT DI ABLAZIONE DELLE VENE POLMONARI MEDIANTE METODICA LASER

Kit composto da catetere endoscopico per ablazione laser con pallone distale gonfiabile ad Ossido di Deuterio e Console di luce Laser a diodi 980 mm. Erogazione Laser ad arco (30 gradi). Pallone laser gonfiabile a diametro variabile. Endoscopio di 2F riutilizzabile e risterilizzabile. Introduuttori deflettibili monouso per via venosa femorale-atrio sinistro tramite puntura transettale per cateteri a pallone Laser 16F (lume interno 12F). Confezione di flacone di ossido di deuterio (d2o) radiopaco per insufflazione del catetere a palloncino laser.

dettaglio prodotti da offrire:

catetere endoscopico per ablazione laser con pallone distale gonfiabile ad Ossido di Deuterio

Introduuttori deflettibili monouso per via venosa femorale-atrio sinistro tramite puntura transettale per cateteri a pallone Laser 16F (lume interno 12F).

Endoscopio di 2F riutilizzabile e risterilizzabile

flacone di ossido di deuterio

Console di luce Laser a diodi 980 mm

LOTTO N. 53 cig. 8807922F28

MANDRINO AUTOBLOCCANTE PER ESTRAZIONE CATETERI

Mandrino autobloccante con capacità di espansione lungo tutta la lunghezza, punta radiopaca e

gamma di diametri da 0.33 mm a 0.81 mm. Lunghezza di lavoro 65 cm.

Possibilità di bloccaggio e sbloccaggio anche dopo la prima apertura.

LOTTO N. 54 cig. 88079294F2
ACCESSORIO PER LA MISURAZIONE DEL LUME
Accessorio per la misurazione del lume dell'elettrocateretere costituito da un espansore a perno per spirale con punta in acciaio inox e due misuratori a perno in acciaio inox.
LOTTO. N 55 cig. 8807931698
DILATATORE MECCANICO MANUALE
Dilatatore meccanico manuale costituito da due cannule telescopiche in materiale polimerico.
Presenza di marker sul corpo della cannula per la visualizzazione della posizione della stessa e del verso di avanzamento. Lunghezza delle cannule di 51/41 cm e diametri da 8.5F a 13F identificati da un codice colore. Disponibilità di manipolo dedicato.
LOTTO. N 56 cig. 8807937B8A
DILATATORE MECCANICO ROTANTE
Dilatatore meccanico rotante con lame non esposte e corpo statico non rotante all'attivazione del grilletto. Corpo flessibile con assenza di kinking per piegamenti ad angoli inferiori a 90 gradi.
Disponibilità di due lunghezze (47.5 cm e 15.5 cm) e diversi diametri (9F, 11F, 13F).
LOTTO. N 57 cig. 8807942FA9
CATETERE A PALLONCINO
Catetere a palloncino per occlusione temporanea della vena cava superiore in materiale supercompiante, con le seguenti caratteristiche:
Lunghezza nominale del pallone 80 mm
Diametro nominale del pallone 20 mm
Presenza di almeno tre marker radiopachi
Disponibilità di un kit per l'introduzione e il posizionamento dedicato costituito da una guida 0.035" super-stiff j-type, introduttori da 6F e 12F e siringa per il gonfiaggio da 60 ml.
LOTTO. N 58 cig. 8807949573
CANNULA LASER PER ESTRAZIONE DI ELETTROCATETERI
Introduttore laser in materiale polimerico, presenza di un lume interno e fibre ottiche circoncentriche in punta. Punta radiopaca e presenza, nella parte prossimale, di un connettore per il collegamento al macchinario laser ad eccimeri.
Capacità di frequenza di ripetizione massima di 80 Hz.
Lunghezza utile 50 cm e disponibilità di diversi diametri (12F, 14F, 16F).
Disponibilità di cannule di supporto esterno all'interno della confezione.
Stent, estrattore autoespandibile per la rimozione degli elettrodi per l'utilizzo con sistema generale luce fredda. Misure varie
LOTTO. N 59 cig. 8807957C0B
DILATATORE MECCANICO MANUALE SUPPORTIVO
Dilatatore meccanico manuale a lume singolo con una estremità smussata e l'altra con taglio a 45 gradi. Presenza di punti di repere radiopachi su entrambe le estremità per la visualizzazione in fluoroscopia. Disponibilità di diversi diametri (S, M, L) e lunghezze (33 cm, 43 cm).
LOTTO N. 60 cig. 8807960E84
Kit di introduttori, guide, cateteri guida di diverse curve e snare da utilizzare per la cannulazione di vene collaterali del seno coronarico particolarmente complesse, durante l'impianto di dispositivi CRT.
LOTTO N. 61 cig. 880796744E
PIASTRE DA DEFIBRILLAZIONE
Piastre elettroconduttive monouso latex-free multifunzione per ECG, stimolazione transtoracica e cardioversione sincronizzata, compatibili con la maggior parte dei defibrillatori presenti sul mercato, con

conformità alle normative vigenti (AANSI /AAMI:DF-80, IEC/EN 60601-2-4) e classificazione in classe IIB dalla direttiva 93/42 CEE. Cavo lungo almeno 100 cm e connessione diretta con connettore antishock di sicurezza senza necessità di adattatore ai diversi modelli di defibrillatori. Disponibilità di piastre pediatriche con limitatore di energia per AED e scadenza di almeno 30 mesi dalla data di produzione sia per le piastre pediatriche che adulti. Disponibilità anche di modelli radiotrasparenti con relativo cavo anch'esso radiotrasparente. Dichiarazione di assunzione di responsabilità della ditta produttrice per tutti i modelli compatibili.

LOTTO N. 62 cig. 880797286D

Cavetti sterili per misurazione sensing e soglia di cattura durante impianto di pacemaker, imbustati singolarmente

LOTTO N. 63 cig. 8807981FD8

KIT INTRODUTTORI VASCOLARI PELABILI

Kit per l'introduzione di elettrodi per stimolazione permanente attraverso la vena succlavia composto da: siringa, ago cannula 18G di circa 20 cm, filo guida a J di circa 50 cm, dilatatore di circa 23 cm supportivo, raddrizzatori punta, cannula pelabile supportiva nelle dimensioni da 6 a 13F con disponibilità anche del diametro decimale (a scopo esemplificativo e non esaustivo: 8F e 8,5F). Sistema di bloccaggio di sicurezza dilatatore/cannula

LOTTO N. 64 cig. 88079885A2

KIT INTRODUTTORI VASCOLARI PELABILI VALVOLATI

Kit per l'introduzione di elettrodi per stimolazione permanente attraverso la vena succlavia composto da: siringa, ago cannula 18G di circa 20 cm, filo guida a J di circa 50 cm, dilatatore di circa 20 cm supportivo, cannula pelabile supportiva nelle dimensioni da 8, 9 e 10 F. Sistema di bloccaggio di sicurezza dilatatore/cannula

LOTTO N. 65 cig. 8807996C3A

Elettrocateretere diagnostico multipolare a curva fissa per studi elettrofisiologici, corpo in Pebax e/o stabilene, solfato di bario ed estrusione di flexitec per maggiore visualizzazione in fluoroscopia, con struttura a fili in acciaio intrecciato, elettrodi in platino-iridio, con possibilità di diverse spaziature interelettrodiche. Lunghezza minima 60 cm. Possibilità di curve diverse. Diametro 5 e 6 F. Disponibilità di punta atraumatica. Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri.

LOTTO N. 66 cig.880800105E

Elettrocateretere diagnostico a curva orientabile monodirezionale, multipolare, per studi elettrofisiologici, corpo in poliuretano solfato di bario ed estrusione di flexitec per maggiore visualizzazione in fluoroscopia, con struttura a fili in acciaio intrecciato, elettrodi in platino-iridio, con possibilità di diverse spaziature interelettrodiche. Lunghezza minima 110 cm. Diametro 6 F. Disponibilità di punta atraumatica. Manipolo ergonomico. Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri.

LOTTO N. 67 cig. 880800647D

Elettrocateretere diagnostico per il mappaggio circonfrenziale delle vene polmonari, orientabile, lunghezza 115 cm, corpo di dimensioni 7 F, con anello distale di 4F. Diametro fisso con possibilità di diversi diametri del loop (da 12 a 25 mm). Dieci elettrodi e diverse distanze interelettrodiche. Meccanismo di deflessione a pistone, con manipolo ergonomico, in poliuretano con armatura a fili in acciaio, possibilità di deflessione pari a 300°. Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri.

LOTTO N. 68 cig. 880802000C

Catetere per ablazione cardiaca a radiofrequenza, realizzato in TPU e estrusione di flexitec e teflon, dotato di termocoppia. Punta 4mm in platino/iridio. Corpo 7F costituito da maglie intrecciate di acciaio. Manipolo ergonomico in materiale poroso con meccanismo a pistone tipo push & pull. Possibilità di deflessione > 270°. Possibilità di due lunghezze (90 e 115 cm), due supporti per migliorare la stabilità, e diverse curvature (possibilità di diverse configurazioni curva/supporto). Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri.

LOTTO N. 69 cig. 88080286A4

Catetere per ablazione cardiaca a radiofrequenza, realizzato in TPU e estrusione di flexitec e teflon, dotato di termocoppia. Punta 4mm in platino/iridio. Corpo 8F costituito da maglie intrecciate di acciaio. Manipolo ergonomico in materiale poroso con meccanismo a pistone tipo push & pull. Possibilità di deflessione unidirezionale > 180°. Lunghezza 105 cm, diverse curvature. Utilizzabile con sistema di mappaggio elettroanatomico 3D. Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri.

LOTTO N. 70 cig. 8808039FB5

Elettrocateretere per studi elettrofisiologici invasivi ed ablazione a radiofrequenza, flessibile ed isolato. Corpo in pebax con armatura in acciaio inox, diametro 5F (pediatrico) e 7F e manipolo push and pull. Lunghezza 110 cm. Disponibilità versione monodirezionale e bidirezionale simmetrica. Disponibilità sensore di temperatura: termocoppia, termistore o 2 termocoppie. Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri.

LOTTO N. 71 cig. 88080508CB

Elettrocateretere per ablazione a radiofrequenza. Corpo in pebax, rinforzato, con punta flessibile, soffice e non armata, 4 e 8 mm, in platino. Diametro 7F, lunghezza 115 cm, armatura in acciaio inox. Manipolo con meccanismo di deflessione a bilanciere e controllo micrometrico del movimento della punta mediante meccanismo automatico di blocco presente nell'impugnatura ergonomica. Deflessione bidirezionale simmetrica. Possibilità di realizzare l'ablazione con controllo di temperatura. Dotato di doppio sensore di temperatura termocoppia e termistore. Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri.

LOTTO N. 72 cig. 880806010E

Elettrocateretere steerable per studi elettrofisiologici, multipolare (da 4 a 24 poli). Impugnatura Push & Pull con meccanismo di blocco ad anello rotante presente nell'impugnatura ergonomica. Monodirezionali. Corpo del catetere in pebax, armatura in acciaio inox, rinforzato per controllo ottimale della torsione e della spinta, lunghezza 110cm; diametro da 4 a 7F. Elettrodi in platino-iridio. Ampia scelta di curve e distanze interelettrodiche. Disponibilità del catetere decapolare con lume. Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri.

LOTTO N. 73 cig. 880806445A

Elettrocateretere diagnostico multipolare a curva fissa per studi elettrofisiologici con punta flessibile, soffice e non armata. Corpo del catetere in poliuretano e/o Woven Dacron, rinforzato, con armatura in acciaio inox. Elettrodi in platino. Lunghezza: 65, 120 cm Elettrodo distale: 1 e 2mm. Diametro da 4 a 6F, possibilità di diverse curvature e spaziature interelettrodiche. Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri.

LOTTO N. 74 cig. 880807094C

Kit per posizionamento catetere per stimolazione hisiana composto da:

sistema di introduzione con differenti lunghezze e curve per adattarsi alla diverse anatomie; diametro interno non superiore a 7.5 F; rivestimento interno idrofilico; disponibilità di almeno due lunghezze e tre raggi di curvatura differenti.

LOTTO N. 75 cig. 8808076E3E

Medicazione emostatica coadiuvante nella compressione, che accelera la cascata coagulativa. Disponibile nelle sottoelencate misure composta di morbida garza sterile idrofilica di tessuto-non tessuto, imbevuta di Caolino, indicata per la gestione di ferite chirurgiche operatorie, post-operatorie e per la gestione locale dei sanguinamenti di superficie da accesso vascolare.

cm. 4x cm.4 circa

cm. 2,5 e/o 10 x cm 10 circa

LOTTO N. 76 cig. 8808081262

Emostatico composto di particelle di polisaccaride microporose con diametro di 6 μ , completamente vegetale che non contenga componenti animali o umani, sottoforma di polvere bianca sottile, secca e sterilizzata biocompatibile e apirogena, tipicamente riassorbibile entro 24-48 ore. Con applicatore da 5 gr. e tubo da 14 cm e 38 cm, apparati manuali monouso, malleabili e flessibili, adeguati per erogare le particelle di polvere emostatica.

LOTTO N. 77 cig. 88080909CD

soluzione Antimicrobica extracorporea per l'eradicazione della contaminazione batterica dei dispositivi cardiaci impiantabili (CIED) e di tutti i componenti annessi (cavi ed elettrocateretere) prima dell'impianto, composta da: Taurolidina al 2% con attività antimicrobica ad ampio spettro vs Gram⁻, Gram⁺ e funghi ed anti biofilm; PVP (Polivinilpirrolidone); Acqua Sterile per iniezione. La soluzione non deve contenere nessuna sostanza ossidante, componenti a base acida (e.g. HCl) e/o elementi in grado di alterare il funzionamento elettrico e meccanico del dispositivo (protesi e elettrocateretere) e deve essere certificato secondo IFU per la prevenzione ed eradicazione della contaminazione microbica sulla superficie dei dispositivi elettronici cardiaci impiantabili (CIED). In flaconi monodose da 100ml.

LOTTO N. 78 cig. 8808095DEC

telo protezione radiazioni diffuso pluriuso, PB050, lunghezza 75 cm presagomato per adattarsi all'approccio scelto

Guaina monouso, dedicata al telo pluriuso, che va posta sul telo per renderlo sterile

LOTTO N. 79 cig. 880809806A

KIT ABLAZIONE DEL SUBSTRATO DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE MEDIANTE CRIOENERGIA

a) Catetere per mappaggio ed ablazione di substrato della fibrillazione atriale con stilietti
Catetere per mappaggio ed ablazione dell'attività elettrica delle vene polmonari e di altre porzioni dell'atrio sinistro e dell'atrio destro. Il catetere deve essere in grado di registrare l'attività elettrica in real time mediante elettrodi posizionati sia distalmente che in prossimità del segmento terapeutico del catetere stesso. Gli elettrodi disposti lungo il corpo del catetere hanno diversa spaziatura interelettroica. Possibilità di variare forme e dimensioni dell'elemento di congelamento. Elemento di crioablazione raffreddato con azoto liquido e in grado di raggiungere temperature criogeniche per la creazione di lesioni terapeutiche, transmurali, lineari e focali. Temperatura dell'elemento di congelamento misurata da una termocoppia interna e visualizzata sulla console dedicata di crioablazione. Compatibile con introduttore da 8.5F o superiore
Il catetere deve essere fornito con cavo d'interfaccia per il collegamento ad un sistema di registrazione elettrofisiologica esterno e ad una console dedicata per l'erogazione di crioenergia.

b) Catetere a palloncino intraesofageo di protezione con sistema di riscaldamento a circuito chiuso

LOTTO N. 80 cig. 8808103489

visiera di protezione dai raggi x , lavabile pluriuso, in due tipologie con misure universali disponibili, con possibilità di protezione frontale totale e a metà faccia pre-sagomata a livello nasale (PB010). Deve proteggere dai raggi diffusi gli occhi riducendo le radiazioni dal 75 al 95% circa . Regolabile a livello nucale in più posizioni per adattarsi alle varie dimensioni

LOTTO N. 81 cig. 88081077D5

ago orientabile per puntura transettale 18g con meccanismo interno e manopola a rotella che lo renda in grado di variare l'angolo di curvatura, compatibile con gli introduttori pre puntura transettale disponibili in commercio. Comprensivo di stiletto interno per eventuale puntura di fosse fibrose o lipomatose

LOTTO N. 82 cig. 8808110A4E

Indumento lavabile, con struttura a maglia di rete da indossare sotto la protezione antiX per consentire la traspirazione e l'eliminazione del calore e dell'umidità e la distribuzione del carico sul corpo, da utilizzare per procedure di lunga durata

LOTTO N. 83 cig. 88081191BE

Membrana di collagene bovino impiantabile chirurgicamente , impregnata con antibiotico gentamicina solfato per il trattamento e la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico. La membrana presenta le sottoelencate caratteristiche :
Struttura simile ad una spugna, in modo da stabilizzare il coagulo della ferita assorbendo una certa quantità di sangue mentre il collagene ne favorisce la granulazione tissutale.
Collagene impregnato di gentamicina che risulta attiva verso un ampio spettro di batteri gram-positivi e gram-negativi.

La gentamicina, di cui è uniformemente impregnato il collagene, favorisce la prevenzione di eventuali infezioni nella sede dell'impianto.
Concentrazione di gentamicina per cm2 pari a 1,3 mg (+/- 10%)
Impiantabile,

Riassorbibile,
Ritagliabile,
Suturabile
Misure:

5x5x0,5 cm

10x10x 0,5cm

5x20x0,5cm

LOTTO N. 84 cig. 88081256B0

Elettrocattetere per stimolazione Hisiana

Elettrocattetere bipolare transvenoso da 4 Fr, all'interno senza lume e con conduttore lineare, a rilascio di steroide e fissazione con vite esposta corredato di delivery per il posizionamento sul fascio di His.

I luoghi di consegna del materiale oggetto di gara sono i servizi di Farmacia delle Aziende Sanitarie aggregate e precisamente:

Arnas Civico di Palermo - Farmacia del P.O. Civico – piazza Nicola Leotta n. 4 – Palermo ;

AOU Policlinico Paolo Giaccone Palermo – Farmacia – via del Vespro n. 129 – Palermo;

ASP Agrigento – p.o. San Giovanni di Dio servizio di Farmacia e p.o. Giovanni Paolo II di Sciacca servizio di Farmacia;

AO Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo – P.O. Cervello – Via Trabucco 180 – p.o. Villa Sofia- Servizio di Farmacia Palermo;

ASP Palermo – p.o. G.F. Ingrassia- servizio di Farmacia – Corso Calatafimi 1002 -Palermo;

ASP Trapani – p.o. S.Antonio Abate – servizio di Farmacia – Trapani.

Nei suddetti lotti non sono previste attualmente interferenze che richiedano redazione dei Duvri e calcolo degli specifici costi relativi (costi di interferenza non soggetti a ribasso pari a € 0,00 iva esclusa)

E' fatto salvo quanto ulteriormente prescritto al paragrafo 5 " Modalità di presentazione dell'offerta" del presente Disciplinare, in relazione all'obbligo, per ogni singolo operatore, di indicare nella propria offerta gli eventuali ulteriori oneri per la sicurezza (da rischi specifici o aziendali), che lo stesso dovrà sostenere per l'esecuzione della fornitura e manutenzione.

La durata della gara è biennale, con possibilità di rinnovo per ulteriori dodici mesi, eventuale fabbisogno plus pari al valore di un'annualità ed eventuale proroga di sei mesi . Nelle ipotesi suddette l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Il fabbisogno plus è opzionale pertanto gli operatori economici, non avranno nulla a pretendere, poiché le forniture saranno correlate al reale fabbisogno delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Consorziato nel corso della validità contrattuale.

Con la presentazione dell'offerta l'Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel capitolato approvati con atto di indizione della presente gara.

2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Come descritto in Premessa, la gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la "Piattaforma", il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati; i potenziali partecipanti, quindi, dovranno effettuare la procedura di registrazione, indicata nella premessa, per potere presentare la propria Offerta.

Per partecipare alla gara, gli Operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all'articolo 1, comma I, lettera s), D.Lgs. 82/2005, entro il termine perentorio delle ore **10.00 del giorno _____**.

La gara sarà celebrata presso il seguente indirizzo: Ospedale Civico Di Cristina e Benfratelli sita in Piazza Leotta n. 2 Palermo.

Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione.

Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana e si precisa che in caso di documentazione, dichiarazioni, ecc., rilasciati in lingua diversa dall'italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Ai sensi di quanto stabilito all'articolo 32, comma 4, D.Lgs. 50/2016, ciascun Operatore economico non può presentare più di un'offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.

Saranno esclusi dalla gara i Concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di erogazione della fornitura e delle attività specificate negli atti di gara;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte espresse in modo indeterminato;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni del servizio.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, gli operatori economici devono, a pena di esclusione, possedere i requisiti di seguito individuati.

Requisiti di ordine generale

1) Non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, 4 e 5 del D.Lgs n. 50/2016; Nel caso in cui si tratti di operatore economico avente sede, residenza o domicilio in paesi inseriti nella "black list" di cui all'art. 37 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge 122/2010, possedere l'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 Dicembre 2010 del Ministero dell'economia e Finanze, ovvero in alternativa prova della presentazione dell'apposita domanda di cui all'art. 4 del citato D.M. 14 Dicembre 2010 entro il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta; si precisa che l'autorizzazione di cui al succitato D.M. deve essere comunque posseduta all'atto di aggiudicazione e per tutta la durata del contratto;

In caso di partecipazione nelle forme di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), e g) del codice dei contratti pubblici i requisiti di ordine generale devono essere posseduti e dichiarati da ognuno dei componenti del raggruppamento, del consorzio, del GEIGE o da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete parte dell'aggregazione interessata all'appalto.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) , D.Lgs 50/2016, si applica quanto disposto dall'art. 47 dello stesso Decreto; i requisiti di ordine generale devono essere posseduti e dichiarati, oltre che dal consorzio, anche da ognuno dei consorziati per i quali il consorzio concorre.

Requisiti di idoneità:

▪ Essere iscritti, per attività inerenti la fornitura (o servizi) oggetto di gara, al Registro delle imprese o ad un dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, D.Lgs 50/2016; per la comprova del requisito la S.A. acquisisce d'ufficio i certificati camerali;

Requisiti di capacità economica e finanziaria:

▪ Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 1/09/1993 n. 385, ovvero nel caso che la ditta non possa presentare la seconda dichiarazione bancaria, la stessa dovrà innanzitutto specificare i motivi (allegare relazione) e dovrà inoltre presentare copia autentica dell'ultimo bilancio approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale ove esistente. La S.A. si riserva di valutare la documentazione di bilancio presentata per ravvisare se risulta soddisfatto il requisito di che trattasi.

Requisiti di capacità tecnica:

Elenco della principali forniture prestate negli ultimi tre anni (2018/2019/2020) con 'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari. Si precisa che il fatturato richiesto nel settore oggetto della gara deve essere

non inferiore al 20% del valore indicato per il lotto su base biennale , o in caso di partecipazione a più lotti al 20% del valore della somma dei lotti a cui si partecipa rapportati al biennio.

Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. Saranno altresì esclusi i concorrenti per i quali si accerti sulla base di univoci elementi che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par conditio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

Gli operatori economici non possono partecipare in lotti diversi in forme giuridiche diverse, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.lgs 50/2016.

E' ammessa la facoltà di ricorrere al subappalto nei termini di cui al paragrafo 12 del presente Disciplinare.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Come precedentemente sottolineato, la gara in oggetto verrà espletata in modalità telematica, attraverso la piattaforma di e-procurement accessibile dal link suddetto (<https://eprocurement.arnascivico.it/PortaleAppalti/it>).

La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

A. Busta A - Documentazione amministrativa;

B. Busta B - Offerta tecnica (una per ciascun Lotto per il quale si intende partecipare);

C. Busta C - Offerta economica (una per ciascun Lotto per il quale si intende partecipare).

Il contenuto di ciascuna delle buste è descritto approfonditamente nei successivi paragrafi. L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).

L'Operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito dal paragrafo 3 "Modalità di partecipazione" del presente Disciplinare.

5.1. Busta A — Documentazione Amministrativa

La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere:

A. Indice completo del contenuto della busta;

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Indice_BustaA> ed essere sottoscritto con firma digitale.

B. Dichiarazione firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante dell'Operatore economico ovvero da un procuratore con poteri di firma, conforme a quanto riportato nell'Allegato l'"Istanza di partecipazione", attestante (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d' Impresa o GEIE si veda il successivo paragrafo 6 del presente Disciplinare):

1. l'indicazione del/i lotto/i per i quali il concorrente intende partecipare;

2. l'accettazione incondizionata di tutto quanto previsto nel Bando, nel presente Disciplinare, nel Capitolato Tecnico ed in tutti i loro allegati, nonché negli eventuali chiarimenti pubblicati sulla piattaforma nella pagina relativa alla presente procedura di acquisto;

3. l'impegno a mantenere valida l'offerta per un tempo non inferiore a 180 giorni dal termine fissato per la presentazione dell'offerta;

4. che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, acconsentirà all'effettuazione dei controlli che il Committente, o per esso qualunque Ufficio dipendente, si riserva di disporre sull'efficienza ed efficacia del servizio;
5. che l'Impresa è in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente e si impegna a rispettare gli stessi e ad applicare le norme dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi integrativi;
6. che l'Impresa è informata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara per la quale la presente dichiarazione viene resa, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo Decreto;
7. in caso di partecipazione di Impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette "black list" di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, dichiarazione in merito al possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 78/2010 e del D.M. 14 dicembre 2010 ovvero all'invio di apposita istanza per ottenere l'autorizzazione medesima. Il mancato possesso dell'autorizzazione in corso di validità sopra indicata o il mancato avvio del procedimento per il rilascio della medesima autorizzazione, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, comporta l'esclusione dalla gara;
8. in caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile organizzazione in Italia, l'impegno della stessa ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. 633/1972 e a comunicare al Committente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. l'avvenuto esame da parte dell' Impresa, con diligenza ed in modo adeguato, di tutte le prescrizioni tecniche fornite dalla Stazione Appaltante, di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e delle forniture tali da farle giudicare le attività realizzabili, gli elaborati tecnici adeguati ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
10. l'impegno dell'Impresa ad eseguire l'appalto nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Contratto e, comunque, nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e negli ulteriori loro allegati.

Con riferimento alle singole dichiarazioni effettuate ai fini della partecipazione alla gara, l' Operatore economico, oltre all'elezione di domicilio e comunicazione dell'indirizzo PEC necessario alla partecipazione alla gara, indica, altresì, negli allegati di cui al **Modello Allegato1**, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati necessari all'effettuazione, da parte della Stazione Appaltante, degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Schema_Dichiarazione_Amministrativa>ed essere sottoscritto con firma digitale.

C. Due Referenze bancarie. Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Riferenze_Bancarie_BustaA> ed essere sottoscritto con firma digitale.

D. Dichiarazione redatta con le formalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 riportante l'elenco dei principali contratti stipulati o in corso, nei tre anni antecedenti la pubblicazione della presente procedura, per fornitura del materiale oggetto della gara, reso in favore di Aziende sanitarie del settore pubblico e/o privato, con la descrizione sintetica della fornitura eseguita e/o in corso, del soggetto committente, dell'importo e del periodo di esecuzione;

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Elenco_Principali_Forniture_BustaA> ed essere sottoscritto con firma digitale.

E. Dichiarazioni, conformi a quanto riportato nell' **Allegato 2** "Documento di Gara Unico Europeo" (DGUE), concernenti informazioni sull'Operatore economico, sull'eventuale esercizio delle facoltà di utilizzo dell'istituto del subappalto, nonché attestanti il possesso degli ulteriori requisiti di cui al paragrafo 4 "Requisiti di partecipazione" del presente Disciplinare, fatta salva l'osservanza delle ulteriori specifiche indicazioni e prescrizioni previste nel suddetto paragrafo.

Si specifica che il modello DGUE, firmato digitalmente da parte del relativo titolare o legale rappresentante ovvero da un procuratore con poteri di firma, deve essere presentato da parte di tutti i soggetti individuati, nella parte II, lettera A — Informazioni sull'Operatore economico, quali facenti parte di eventuale R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) o c), D.Lgs. 50/2016 o dalla Rete d'Impresa di cui all'articolo 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009, oltre che dal Consorzio e dall'Impresa che riveste la funzione di organo comune della Rete, nonché, in caso di subappalto, da parte di tutti i soggetti individuati all'atto dell'offerta quali componenti la terna di subappaltatori tra i quali sarà individuato il soggetto esecutore dei servizi o parti dei servizi che si intendono subappaltare.

Con riferimento alla parte II, lettera B — Informazioni sui rappresentanti dell'Operatore economico, si specifica che in tale parte dovranno essere indicati i dati, oltre che del soggetto che sottoscrive l'offerta, anche dei seguenti soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla GUUE o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell'offerta:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno del 50% delle quote azionarie, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

In tale parte dovranno infine essere indicati i dati di tutti i soggetti cessati dalla carica, nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla GUUE, precisando che, in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, di fusione o incorporazione di società, si intendono cessati dalla carica i soggetti di cui sopra che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando sulla GUUE.

A tale scopo, in particolare, nel campo "Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, ...)" andrà chiarito se trattasi di soggetti in carica o cessati.

Con riferimento alla parte II, lettera D — Informazioni sui subappaltatori, secondo quanto prescritto al paragrafo 11 "Subappalto" del presente Disciplinare, nel caso ci si intenda avvalere della facoltà di ricorrere al subappalto, si specifica che devono essere indicati i servizi o parte dei servizi che si intende subappaltare e la terna di subappaltatori tra i quali sarà individuato il soggetto esecutore dei servizi o parti dei servizi che si intendono subappaltare, presentando altresì per ognuno di essi un autonomo DGUE.

Con riferimento alla parte III, lettera A — Motivi legati a condanne penali, si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l'offerta, per quanto di propria conoscenza,

anche a tutti i soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla GUUE che assumono la carica fino alla data di presentazione dell'offerta o cessati dalla carica, nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla GUUE che devono essere menzionati nella parte II, lettera B. Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_DGUE_BustaA> ed essere sottoscritto con firma digitale.

F. Documento, sottoscritto con firma digitale, comprovante, ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, la costituzione di una garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'Operatore economico, pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base d'asta, come indicato al precedente paragrafo 2 "Oggetto, durata e importi" del presente Disciplinare. L'importo della cauzione potrà essere ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7, D.Lgs 50/2016.

In caso di partecipazione a più Lotti da parte del medesimo Operatore economico, lo stesso dovrà prestare cauzioni separate relative ai singoli lotti.

La cauzione deve essere costituita, a favore della AZIENDA conto corrente bancario individuato dal seguente codice IBAN: IT 32 I 02008 04671 0003734729.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie diverse dall'offerente e assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati, di cui all'articolo 93, comma 3, D.Lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà essere prestata nei tempi e modi prescritti dall'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, eventualmente prorogabile, a richiesta della Stazione Appaltante.

Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell'Amministrazione. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La mancata costituzione, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e con decorrenza dalla stessa, della garanzia provvisoria o dell'impegno sopra indicato comporta l'esclusione dalla gara.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDE/A), denominato <Denominazione Concorrente_Garanzia_Provvisoria_BustaA> ed essere sottoscritto con firma digitale.

G. Ricevuta in originale, o in copia dichiarata autentica e corredata da un valido documento di identità del dichiarante, dell'avvenuto pagamento della contribuzione a favore dell' ANAC.

	TOTALE COMPLESSIVO APPALTO	CIG	Contributo ANAC
lotto n. 1	€ 608.850,00	880614980A	€. 70,00
lotto n. 2	€ 1.248.750,00	880615904D	€. 140,00
lotto n. 3	€ 110.700,00	880616553F	esente
lotto n. 4	€ 3.634,61	8806175D7D	esente
lotto n. 5	€ 113.400,00	88061844ED	esente
lotto n. 6	€ 109.872,00	88061855C0	esente

lotto n. 7	€ 881.685,00	88061909DF	€. 80,00
lotto n. 8	€ 427.500,00	8806193C58	€. 35,00
lotto n. 9	€ 308.025,00	8806197FA4	€. 35,00
lotto n. 10	€ 318.780,00	880619914F	€. 35,00
lotto n. 11	€ 378.000,00	880620456E	€. 35,00
lotto n. 12	€ 182.250,00	88062088BA	€. 20,00
lotto n. 13	€ 91.125,00	8806211B33	esente
lotto n. 14	€ 1.237.500,00	8806213CD9	€. 140,00
lotto n. 15	€ 139.230,00	880621702A	esente
lotto n. 16	€ 344.250,00	88062180FD	€. 35,00
lotto n. 17	€ 414.000,00	88062202A3	€. 35,00
lotto n. 18	€ 247.500,00	880622351C	€. 20,00
lotto n. 19	€ 143.550,00	88062256C2	esente
lotto n. 20	€ 815.400,00	8806226795	€. 80,00
lotto n. 21	€ 739.350,00	88062424CA	€. 70,00
lotto n. 22	€ 538.650,00	8806245743	€. 70,00
lotto n. 23	€ 2.414.475,00	8806249A8F	€.140,00
lotto n. 24	€ 16.544,25	8806250B62	esente
lotto n. 25	€ 294.975,00	8806255F81	€. 20,00
lotto n. 26	€ 825.066,00	88062581FF	€. 80,00
lotto n. 27	€ 324.900,00	88062603A5	€. 35,00
lotto n. 28	€ 251.550,00	880626361E	€. 20,00
lotto n. 29	€ 206.190,00	88062657C4	€. 20,00
lotto n. 30	€ 241.875,00	880626796A	€. 20,00
lotto n. 31	€ 594.000,00	8806269B10	€. 70,00
lotto n. 32	€ 9.450,00	8806271CB6	esente
lotto n. 33	€ 475.200,00	8806274F2F	€. 35,00
lotto n. 34	€ 2.306.250,00	8806278280	€.140,00
lotto n. 35	€ 2.598.750,00	8806280426	€.140,00
lotto n. 36	€ 749.250,00	88062814F9	€.70,00

lotto n. 37	€ 362.137,50	880628369F	€35,00
lotto n. 38	€ 396.252,00	8806284772	€35,00
lotto n. 39	€ 280.237,50	8806293EDD	€20,00
lotto n. 40	€ 286.650,00	880629615B	€20,00
lotto n. 41	€ 333.000,00	8806298301	€35,00
lotto n. 42	€ 86.580,00	88062993D4	esente
lotto n. 43	€ 85.500,00	8807870442	esente
lotto n. 44	€ 2.650.500,00	8807878ADA	€140,00
lotto n. 45	€ 608.850,00	8807881D53	€70,00
lotto n. 46	€ 387.180,00	8807892669	€35,00
lotto n. 47	€ 769.500,00	8807898B5B	€70,00
lotto n. 48	€ 465.300,00	8807903F7A	€35,00
lotto n. 49	€ 9.450,00	8807905125	esente
lotto n. 50	€ 55.170,00	880790839E	esente
lotto n. 51	€ 607.500,00	8807914890	€70,00
lotto n. 52	€ 1.903.095,00	8807916A36	€140,00
lotto n. 53	€ 216.000,00	8807922F28	€ 20,00
lotto n. 54	€ 54.000,00	88079294F2	esente
lotto n. 55	€ 82.080,00	8807931698	esente
lotto n. 56	€ 327.600,00	8807937B8A	€35,00
lotto n. 57	€ 189.000,00	8807942FA9	€ 20,00
lotto n. 58	€ 1.144.170,00	8807949573	€140,00
lotto n. 59	€ 58.500,00	8807957C0B	esente
lotto n. 60	€ 4.140,00	8807960E84	esente
lotto n. 61	€ 181.125,00	880796744E	€ 20,00
lotto n. 62	€ 82.756,35	880797286D	esente
lotto n. 63	€ 37.440,00	8807981FD8	esente
lotto n. 64	€ 121.365,00	88079885A2	esente
lotto n. 65	€ 105.300,00	8807996C3A	esente
lotto n. 66	€ 243.000,00	880800105E	€20,00
lotto n.67	€ 171.000,00	880800647D	€ 20,00

lotto n. 68	€ 67.275,00	880802000C	esente
lotto n. 69	€ 46.800,00	88080286A4	esente
lotto n. 70	€ 163.800,00	8808039FB5	€. 20,00
lotto n. 71	€ 128.520,00	88080508CB	esente
lotto n. 72	€ 401.310,00	880806010E	€.35,00
lotto n. 73	€ 317.700,00	880806445A	€. 35,00
lotto n. 74	€ 247.500,00	880807094C	€. 20,00
lotto n. 75	€ 189.202,50	8808076E3E	€. 20,00
lotto n. 76	€ 148.500,00	8808081262	€. 20,00
lotto n. 77	€ 1.008.000,00	88080909CD	€.140,00
lotto n. 78	€ 97.965,00	8808095DEC	esente
lotto n. 79	€ 337.500,00	880809806A	€.35,00
lotto n. 80	€ 81.000,00	8808103489	esente
lotto n. 81	€ 153.000,00	88081077D5	€. 20,00
lotto n. 82	€ 21.600,00	8808110A4E	esente
lotto n. 83	€ 192.600,00	88081191BE	€. 20,00
lotto n. 84	€ 40.950,00	88081256B0	esente

Le Imprese concorrenti devono versare il contributo esclusivamente per ogni singolo Lotto a cui intendono partecipare.

In caso di partecipazione a Lotti esenti dalla contribuzione ANAC, è necessario allegare un'autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante l'esenzione dal pagamento della contribuzione.

Il versamento, qualora dovuto, dovrà essere effettuato con le modalità indicate sul portale dell'ANAC, riportando causale e CIG. In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il versamento viene effettuato dal soggetto Mandatario. Il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara.

Le ditte partecipanti dovranno fare riferimento al codice CIG identificativo del lotto/i che si intende offrire.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale/i somma/e costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato<Denominazione Concorrente_Ricevuta_ANAC_BustaA> ed essere sottoscritto con firma digitale.

H. Copia del documento attestante l'attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCPass.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDE/A), denominato<Denominazione Concorrente_PASSOE_BustaA> ed essere sottoscritto con firma digitale.

I. Patto di Integrità come da **Allegato 3** — “Patto di Integrità”. Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Patto_D’Integrità_BustaA> ed essere sottoscritto con firma digitale.

Tutte le dichiarazioni ed i documenti richiesti alle lettere precedenti, devono essere firmati digitalmente dal medesimo soggetto di cui alla lettera B (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si veda il successivo paragrafo 6 del presente Disciplinare), fatto salvo quanto ulteriormente prescritto al punto C circa la presentazione del DGUE da parte dei soggetti ivi indicati.

Alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata copia per immagine (es: scansione) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ed eventualmente della procura, in caso di presentazione dei documenti da parte del procuratore. Nel caso in cui il medesimo soggetto debba rendere più di una dichiarazione sostitutiva è sufficiente la presentazione di una sola copia del documento di identità.

La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara;
- c) comporta la segnalazione all’ANAC ai fini dell’avvio del relativo procedimento finalizzato all’iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell’impresa dalla partecipazione alle gare;
- d) comporta altresì la segnalazione all’ Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

AVVALIMENTO

In caso di avvalimento il concorrente dovrà compilare la sez.C del DGUE e dovrà indicare la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria , allega:

1. DGUE , a firma dell’ausiliaria contenete le informazioni di cui alla parte II Sez. A e B , alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art.89 c.7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, firmato digitalmente, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 c,1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
- 5 . Passoe dell’ausiliaria;

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda è sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui al comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

In tal caso la Commissione valutatrice assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione dalla presente procedura.

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, D.Lgs. 50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC con la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. Pertanto, tutti gli Operatori economici interessati devono registrarsi al sistema AVCPass, secondo le indicazioni presenti sul sito www.anticorruzione.it.

L'Operatore economico, individuata la presente procedura di gara cui intende partecipare, ottiene dal sistema il c.d. PASSOE, che deve essere inserito all'interno della Busta Amministrativa, come già in precedenza descritto.

Nel caso in cui un Operatore economico non abbia proceduto alla registrazione presso il sistema AVCPass e/o non abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente procedura, la Stazione Appaltante provvederà con apposita comunicazione, ad assegnare un termine per la registrazione e/o l'acquisizione del PASSOE.

4.2. Busta B - Offerta Tecnica

Le relazioni tecniche ed i depliant dovranno essere redatti in lingua italiana, o accompagnati dalla relativa traduzione in italiano sottoscritta dal legale rappresentante, se scritti in lingua straniera.

La piattaforma telematica richiede l'inserimento dei seguenti documenti per ciascun lotto per il quale il concorrente intende partecipare:

1. Dichiarazione attestante che quanto offerto è conforme ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico ed alla normativa vigente, nonché eventuale altra documentazione a carattere tecnico che l' Operatore economico ritenga utile.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Dichiarazione_Conformità_BustaB> ed essere sottoscritto con firma digitale.

2. Scheda tecnica, depliant illustrativo, documentazione comprovante il possesso del marchio CE ed ogni altra documentazione necessaria alla valutazione di ogni prodotto offerto. Le schede tecniche e la relativa documentazione tecnica dovranno essere raggruppate e fascicolate numerate per singolo lotto in modo tale che sia immediatamente identificabile tutta la documentazione relativa al lotto medesimo: inoltre deve essere indicato ben visibile il nome della Ditta offerente.

Si precisa che i codici prodotto e il nome commerciale devono corrispondere a quelli dichiarati in sede di offerta economica.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Schede_Tecniche_BustaB> ed essere sottoscritto con firma digitale.

3. dichiarazione (**come da allegato 5**), relativa a quali tra le informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperti da riservatezza (ex art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016). In base a quanto disposto dall'art. 53 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Sul punto si chiarisce che la consistenza dei segreti industriali e commerciali non deve essere semplicemente affermata ma dev'essere effettivamente sussistente; pertanto di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente. Di conseguenza l'impresa concorrente deve allegare alla relativa dichiarazione idonea documentazione che argomenta in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare e fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. La Stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Dichiarazione_Riservatezza_Schede_Tecniche_BustaB> ed essere sottoscritto con firma digitale.

4. Dichiarazione attestante che in caso di aggiudicazione i prodotti consegnati nell'ambito della fornitura saranno esclusivamente i prodotti offerti in gara, fatte salve le innovazioni tecnologiche che conducono a variazione dei prodotti stessi.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Dichiarazione_Consegna_Prodotti_BustaB> ed essere sottoscritto con firma digitale.

5. copia dell'offerta senza l'indicazione dei prezzi offerti;

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Offerta_Senza_Indicazione_Prezzi_Offerti_BustaB> ed essere sottoscritto con firma digitale e dovrà contenere i seguenti dati:

- a) Descrizione generale del prodotto;
- b) il nome commerciale dei prodotti, il tipo di confezioni offerte ed i relativi codici;
- c) l'indicazione della casa di produzione, stabilimento di produzione, distributore nazionale
- d) CND ed RDM
- e) validità nel tempo dei vari prodotti,
- f) Numero dei pezzi presenti nella confezione di vendita
- g) Le condizioni ottimali di conservazione;
- h) Metodica di sterilizzazione, ove richiesta e ove esistente
- i) Schede di sicurezza dei prodotti offerti
- j) ogni altra notizia utile ad una precisa individuazione delle caratteristiche tecniche del materiale conforme.

Le schede tecniche, i depliant e la documentazione CE presentati dovranno consentire di risalire a tutte le informazioni tecniche richieste in capitolato. Non costituirà obbligo per l'Organo Tecnico, preposto alla valutazione, effettuazioni di valutazioni di tipo "intuitivo o induttivo" e pertanto i prodotti per i quali non sarà possibile risalire con esattezza - sulla base delle informazioni fornite dalla ditta concorrente - ai dati richiesti in capitolato, saranno dichiarati "Non Valutabili". I prodotti dichiarati "Non Valutabili", alla pari dei prodotti "Non Conformi", non saranno ammessi alla fase di aggiudicazione provvisoria.

Al fine di agevolare i lavori dell'Organo Tecnico preposto alla valutazione di quanto offerto, le ditte partecipanti dovranno individuare, con chiarezza, il riferimento alla documentazione tecnica presentata (pagina, capitolo, paragrafo o altro), dalla quale risulti possibile riscontrare l'eventuale possesso del requisito da valutare;

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dal concorrente, tale da non consentire la valutazione dei prodotti offerti da parte dell'Organo Tecnico, comporta l'esclusione dalla gara.

L'Operatore economico deve inoltre dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. 50/2016, quali tra le informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza.

Tutta la documentazione contenuta nella Busta B deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante dell'Operatore economico ovvero da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A — Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE si veda il successivo paragrafo 6 del presente Disciplinare).

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

La descrizione delle caratteristiche tecniche, se dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”, e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

E' consentita, pertanto, l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia stata ritenuta funzionalmente tale dall'organo tecnico.

5.3 Busta C — Offerta Economica

La piattaforma telematica richiede l'inserimento dei seguenti documenti per ciascun lotto per il quale il concorrente intende partecipare:

1. Modulo di offerta economica, come da modulo generato dalla piattaforma, per ciascun lotto a cui intende partecipare. L'offerta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A —

Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE si veda il successivo paragrafo 7 del presente Disciplinare).

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_N.Lotto_Modulo_Offerta_Economica_BustaC> ed essere sottoscritto con firma digitale.

2. Il concorrente dovrà compilare, per ciascun lotto a cui intende partecipare, l'allegato 6 (prospetto offerta economica). L'offerta dovrà essere formulata con riferimento ai quantitativi indicati per anno e per il biennio durata della gara, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo di 12 mesi, dell'eventuale fabbisogno plus pari al valore di una annualità e dell'eventuale proroga di sei mesi.

Tutti gli importi dovranno essere espressi in Euro, in cifre ed in lettere.

I prezzi offerti devono intendersi per merce consegnata franca di ogni rischio e spesa all'interno dei locali del Servizio di Farmacia dell'Azienda Sanitaria e/o Ospedaliera aggregata resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura.

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo del trasporto, imballo e di ogni altro onere con la sola esclusione dell'iva.

2.a Per tutti i lotti in gara nell'offerta, pertanto, la ditta dovrà indicare come da allegato 6:

1. identificazione del lotto offerto

- 2- denominazione del prodotto
- 3- codice prodotto (indicare anche codici CND)
- 4- prezzo unitario netto
- 5- percentuale di ribasso praticata sulla base d'asta per il lotto offerto
- 6- prezzo a confezione reagenti
- 7- numero di pezzi a confezione
- 8- n. confezioni necessarie su base annuale
- 9- prezzo totale lotto indivisibile annuale; biennale; eventuale rinnovo 12 mesi; eventuale fabbisogno plus pari al valore di una annualità ed eventuale proroga di sei mesi;
- 10- minimo fatturabile per ordine
- 11- aliquota I.V.A. in vigore

Non sono ammesse offerte alternative o condizionate o parziali.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_N.Lotto_Allegato6_Offerta_Economica_BustaC> ed essere sottoscritto con firma digitale.

Con riferimento a tutti i lotti di gara, in caso di discordanza tra il valore complessivo dell'offerta indicato dall'Operatore economico e quello risultante dalla sommatoria dei prezzi offerti (Pu) moltiplicati per le relative quantità (Q), si terrà conto dei soli prezzi offerti e, di conseguenza, si provvederà a rideterminare l'esatto valore dell'offerta complessiva.

In ogni caso i prezzi unitari offerti si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e si intendono, altresì, fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. A tal fine, l'Offerta economica contiene espressa dichiarazione da parte dell'Operatore economico.

Altresì i prezzi unitari offerti sono comprensivi dei servizi connessi dichiarati in sede di offerta tecnica.

3. Relazione con gli elementi costitutivi della stessa, ai sensi dell'art.97 del D.Lgs.50/16 in particolare riguardo all'eventuale economicità dei processi produttivi e/o alle eventuali condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente e/o alle eventuali disponibilità di aiuti di Stato.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_N.Lotto_Giustificativi_Offerta_Economica_BustaC> ed essere sottoscritto con firma digitale

4. scheda comparazione prezzi debitamente compilata per i lotti offerti come da **Allegato 7**

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_N.Lotto_Comparazione_Prezzi_BustaC> ed essere sottoscritto con firma digitale

Si precisa inoltre:

- ai fini dell'espletamento della gara, si applicherà il disposto di cui all'articolo 95, commi 2 e seguenti del D.Lgs. 50/2016;
- il Prezzo del lotto deve essere espresso con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali;
- i valori totali offerti per singolo prodotto e il valore complessivo dell'offerta devono essere arrotondati alla seconda cifra decimale, per difetto se la seconda cifra decimale è compresa tra 0 e 40 per eccesso se la seconda cifra decimale è compresa tra 5 e 9;
- i valori offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere;
- i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa;

- sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso. Saranno pertanto escluse le offerte cui corrisponda un valore complessivo uguale o superiore a quello posto a base d'asta;
- e in caso di discordanza tra il valore riportato a Sistema e quello indicato nel modulo di offerta, firmato digitalmente, prevarrà quello indicato in quest'ultimo;
- ai sensi dell'articolo 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016, l'Operatore economico dovrà quantificare a pena di esclusione i costi per la sicurezza aziendale.

L'Offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate.

Nella Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito nessun altro documento.

L'offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Resta a carico dell'Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all'appalto in oggetto, esistente al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'IVA che verrà corrisposta ai termini di legge.

Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre la Stazione Appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto il contratto.

La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dalle imprese offerenti per la preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula del relativo Contratto.

L'Aggiudicatario della fornitura e manutenzione resta vincolato anche in pendenza della stipula del Contratto e, qualora si rifiutasse di stipularlo, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti statuiti dall'articolo 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016.

5. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), CONSORZI, RETI D'IMPRESA E GEIE

È ammessa la partecipazione alla procedura di gara di Concorrenti nella forma di R.T.I., di Consorzio di Imprese e Rete d'Impresa, con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.

Fatto salvo quanto già prescritto nel paragrafo 4 "Requisiti di partecipazione" e ad integrazione di quanto indicato nel paragrafo 5 "Modalità di presentazione dell'offerta" del presente Disciplinare, gli Operatori economici che intendano presentare un'offerta in R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE, devono osservare le seguenti specifiche condizioni:

- Con riferimento alla fase di registrazione al portale di e-procurement, ai fini della partecipazione alla procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti;
- Con riferimento al contenuto della Documentazione Amministrativa:
- Non è ammesso che un'Impresa partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio Ordinario o GEIE, ovvero che partecipi a R.T.I./Consorti Ordinari/GEIE diversi, pena l'esclusione dalla gara dell' Impresa medesima e dei R.T.I./Consorti/GEIE ai quali l'Impresa partecipa. In caso di partecipazione in forma di consorzio, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs.50/2016, gli Operatori economici devono specificare in sede di offerta (Modello 1.1, contenuto nell' Allegato 1 — Istanza

di partecipazione) per quale/i consorziato/i concorrono e solo a quest'ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione del divieto, sono esclusi dalla gara sia il Consorzio che il Consorziato. In caso di Rete d'Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, e di un organo comune che sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, laddove il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005, si applica quanto sopra prescritto in relazione ai Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016. Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d'Impresa si applica quanto sopra prescritto in relazione ai R.T.I ed ai Consorzi Ordinari.

- In caso di partecipazione in forma di R.T.L./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE, devono essere specificate (Modello 1.1, contenuto nell'Allegato 1 — Istanza di partecipazione), anche in misura percentuale, le parti della fornitura o dei servizi ad essa connessi che saranno eseguite dalle singole Imprese (articolo 48, comma 4, D.Lgs. 50/2016), fermo restando che la mandataria dovrà eseguire la fornitura per una quota pari almeno alla maggioranza relativa dell'importo complessivo dell' Appalto.

- In caso di R.T.L./Consorzio ordinario/GEIE già costituito deve essere altresì allegata copia per immagine (es: scansione) del mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio o GEIE.

- In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non ancora costituito devono invece essere allegate singole dichiarazioni o una dichiarazione congiunta, firmate/a digitalmente dal Legale Rappresentante o dal procuratore con poteri di firma di ogni Impresa raggruppanda o consorzianda, contenenti/e:

- l'indicazione dell'Impresa raggruppanda a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza ovvero dell'Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio o GEIE; l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dall'articolo 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016.

- In caso di Rete d'Impresa dotata o priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza che sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, deve essere allegata copia per immagine (es: scansione) del contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005; la mancata sussistenza, alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, di un contratto redatto in una delle suddette forme, compreso il caso di redazione con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005, comporta la necessità di conferire nuovo mandato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005, e l'applicazione quanto previsto al punto successivo, lettera b).

- Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d' Impresa,

- Laddove sussista un contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005, deve essere allegata, unitamente a copia per immagine (es: scansione) del contratto medesimo, copia per immagine (es: scansione) del mandato conferito alla ditta mandataria, anche nella mera forma della scrittura privata non autenticata, sottoscritta dagli operatori economici aderenti alla rete.

- In caso contrario, deve essere prodotta copia per immagine (es: scansione) del mandato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005;
- In alternativa a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), analogamente a quanto previsto per i R.T.I. costituendi, possono essere allegate singole dichiarazioni o una dichiarazione congiunta, firmate/a digitalmente dal Legale Rappresentante o dal procuratore con poteri di firma di ogni Impresa aderente alla Rete parte dell'aggregazione interessata all'appalto, contenenti/e sia l'indicazione dell' Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato in una delle forme sopra indicate, sia l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dall'articolo 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016.
 - La dichiarazione di cui al paragrafo 5.1, lettera B (Allegato 1 — Istanza di partecipazione), deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante:
 - di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
 - dell'Impresa mandataria/Consorzio/GEIE, in caso di R.T.L./Consorzio ordinario/GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
 - del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016;
 - dell'Operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nell'ambito di una Rete d'Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni dalla L. 33/2009, laddove lo stesso sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005;
 - da tutte le imprese aderenti ad un contratto di rete, compreso l'Operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, con potere di rappresentanza, di una Rete d'Impresa priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni dalla L. 33/2009, laddove l'organo comune sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005;
 - nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d'Impresa, dal Legale Rappresentante:
 - dell'Impresa che riveste la funzione di organo comune o dell'Impresa aderente al contratto di Rete, a cui sia già stato formalmente confermato/conferito mandato di rappresentanza e che sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;
 - di ognuna delle imprese aderenti al contratto di Rete parte dell'aggregazione interessata all'appalto, in assenza di mandato conferito nelle modalità di cui al punto precedente. In alternativa le medesime dichiarazioni e i medesimi documenti possono essere sottoscritti da parte di un procuratore con poteri di firma, con allegata in quest'ultimo caso anche scansione dell'atto comprovante i poteri di firma del sottoscrittore.
 - i plichi contenenti i campioni di cui al paragrafo 6 dovranno riportare all'esterno, oltre all'indicazione della forma giuridica attraverso la quale l'Operatore economico concorre, anche l'intestazione di tutti i medesimi soggetti indicati al punto precedente.
 - In caso di R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta, i documenti di cui al paragrafo 5.1, lettera D, devono essere intestati a ciascuna delle imprese raggruppande/consorziande, con obbligo di sottoscrizione da parte di ognuna di esse. In caso di

R.T.I./Consorzio Ordinario già costituiti, è sufficiente la sottoscrizione della sola Impresa mandataria o Consorzio. In caso di partecipazione di un Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 tali documenti dovranno essere intestati al e sottoscritti dal Consorzio medesimo.

- Gli Operatori economici possono godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che costituiscono il R.T.I./Consorzio ordinario 0, oltre al Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016, tutte le imprese da quest'ultimo indicate quali esecutrici del servizio, presentino, nelle modalità indicate nel medesimo paragrafo 5.1, le certificazioni di cui all'articolo 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016;
- le dichiarazioni di cui al paragrafo 5.1, lettera B, numeri VI e VII devono essere prodotte da tutte le imprese che costituiscono il R.T.L/Consorzio Ordinario o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 e da tutte le Imprese indicate quali esecutrici del servizio;
- In relazione alla documentazione di cui al paragrafo 5.1, lettera F si precisa che, in caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio, il versamento della contribuzione è unico e deve essere effettuato dalla Impresa mandataria (o designata tale)/Consorzio;
- il documento di cui al paragrafo 5.1, lettera G, deve essere prodotto cumulativamente da parte del R.T.I./Consorzio;

Si specifica che nei casi sopra indicati, laddove non diversamente prescritto, in caso di partecipazione di Rete d'Impresa o GEIE, si applica quanto previsto in relazione al R.T.L

▪ Con riferimento al contenuto della Offerta tecnica e al contenuto della Offerta economica, nonché alle dichiarazioni contenute nel plico contenente la campionatura, tutta la documentazione in esse presente, deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante:

- di tutte le Imprese raggruppande/consorzianti, in caso di R.T.L/Consorzio ordinario/GEIE non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- dell'Impresa mandataria/Consorzio/GEIE, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016;
- dell'Operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nell'ambito di una Rete d'Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, laddove lo stesso sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005;
- da tutte le imprese aderenti ad un contratto di rete, compreso l'Operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, con potere di rappresentanza, di una Rete d'Impresa priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, laddove l'organo comune sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005;
- e, nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d'Impresa, dal Legale Rappresentante: dell'Impresa che riveste la funzione di organo comune o dell'Impresa aderente al contratto di Rete, a cui sia già stato formalmente confermato/conferito mandato di rappresentanza e che sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria; di ognuna delle imprese aderenti al contratto di Rete parte dell'aggregazione interessata all'appalto, in assenza di mandato conferito nelle modalità di cui al

punto precedente. In alternativa le medesime dichiarazioni e i medesimi documenti possono essere sottoscritti da parte di un procuratore con poteri di firma, con allegata in quest'ultimo caso anche scansione dell'atto comprovante i poteri di firma del sottoscrittore.

▪ In caso di aggiudicazione, ad un R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

➤ copia autentica dell'atto costitutivo del R.T.I./Consorzio Ordinario/Rete d'Impresa/GEIE non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta, con mandato collettivo speciale irrevocabile di rappresentanza alla Impresa mandataria;

➤ originale della cauzione definitiva, sottoscritta da parte dell'Impresa mandataria/Consorzio/GEIE, a seguito del formale conferimento del mandato di rappresentanza/costituzione del Consorzio o GEIE;

➤ dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell'Impresa mandataria che attesti in coerenza con l'offerta presentata, anche in termini percentuali e per tipologia di attività, le prestazioni che verranno fornite dalle singole Imprese raggruppate/consorziate/aderenti alla rete, conformemente a quanto già dichiarato in sede di offerta nell'Allegato 1 "Istanza di partecipazione" al presente Disciplinare.

7. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La gara è regolata dalle disposizioni di cui al D.lgs.n.50/16.

L'appalto verrà esperito mediante procedura aperta e sarà aggiudicato con le modalità previste dall'art.95, co.4, del D.Lgs.n.50/2016 secondo il criterio del minor prezzo.

La seduta pubblica per l'ammissione delle offerte e la verifica della documentazione offerta si terrà il _____ **alle ore 10:30** presso la sede dell'ARNAS CIVICO, sita in Palermo Piazza Nicola Leotta 4-90128 .

Disaminata la documentazione amministrativa, giusta verifica dei requisiti generali previsti dalla normativa sugli appalti pubblici, dei requisiti speciali, dettati dagli atti di gara, nonché di tutte le altre condizioni dettate per la partecipazione alla gara (v.art.80 del D.Lgs.n.50/2016 ed artt.4 e ss. del presente disciplinare), il Seggio di gara ammette/non ammette al prosieguo della gara gli operatori economici la cui documentazione amministrativa è risultata conforme/non conforme alle previsioni di legge, del presente disciplinare e della lex specialis.

A conclusione di tale fase, il Presidente del Seggio di gara disporrà la sospensione delle operazioni per consentire, in seduta riservata, al Tecnico designato dalla Stazione Appaltante la verifica della completezza della documentazione tecnica prodotta e della sua conformità alle prescrizioni del presente disciplinare e del capitolato tecnico, potendo richiedere ed acquisire ogni altro chiarimento/informazione necessaria alle valutazioni cui è preposto.

Completate le verifiche di conformità tecnica della fornitura offerta, il Seggio di gara, in apposita seduta pubblica, la cui data ed ora verranno preventivamente pubblicate sulla piattaforma telematica, procederà all'apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse, dando lettura delle sole offerte relative ai lotti dichiarati conformi dal Tecnico.

Redatta la graduatoria finale, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti.

Qualora l'offerta appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, sarà dato corso alla procedura di cui al menzionato articolo, come specificato all'art.8 del presente disciplinare.

L'accesso agli atti della procedura di gara è disciplinato all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016.

8. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Risulterà aggiudicatario della gara il Concorrente la cui offerta avrà offerto il prezzo più basso, fatto salvo quanto previsto riguardo alle offerte eventualmente risultate anormalmente basse, individuate ai sensi dell'articolo 97, commi 3 e 6, ultima parte, D.Lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà:

- (i) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea,
- (ii) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
- (iii) di sospendere, revocare, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente,
- (iv) di annullare o revocare in autotutela l'aggiudicazione, anche definitiva, della gara.

In caso di ex aequo di due o più offerte, si procederà all'aggiudicazione della gara mediante sorteggio.

Le offerte risultate anormalmente basse vengono sottoposte a verifica ai sensi dell'articolo 97, commi 1 e 4 e seguenti, del D.Lgs. 50/2016. All'esito del procedimento di verifica, la Commissione dichiara l'esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procede all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala. In sede di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, l'operatore economico deve altresì dichiarare quali tra le informazioni inerenti all'offerta presentata, fornite a tale scopo, costituiscano segreti tecnici e commerciali e, pertanto, coperte da riservatezza ai sensi dell'articolo 53, comma 5, D.Lgs. 50/2016. Per la definizione del concetto di "segreto tecnico e commerciale" ed in merito al principio di prova richiesto, si rinvia a quanto precedentemente indicato al paragrafo 5 "Modalità di presentazione dell'offerta" del presente Disciplinare. Si applica il disposto dell'articolo 95, comma 15, D.Lgs. 50/2016.

9. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA AGGIUDICAZIONE

A conclusione delle operazioni di gara, l'ARNAS provvede ad effettuare i controlli in merito al possesso dei requisiti, previsti dal presente Disciplinare di gara, nei confronti dell' Aggiudicatario e del Concorrente che segue in graduatoria, attraverso il sistema AVCPass. La Stazione Appaltante si riserva altresì di procedere ad ulteriori verifiche, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni presentate.

La Stazione Appaltante procede inoltre a verificare d'ufficio, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 445/2000, la veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall' Aggiudicatario, in sede di presentazione dell'offerta. Nel caso in cui, a seguito dell'espletamento di tali verifiche, venga accertato che le stesse contengono notizie false, l'Aggiudicatario viene dichiarato decaduto dall'aggiudicazione con provvedimento. Detto provvedimento comporta altresì l'incameramento della cauzione provvisoria, il risarcimento dei danni ulteriori (di eventuali danni diretti e indiretti subiti dalla Stazione Appaltante e/o da terzi), nonché la segnalazione del fatto all' Autorità Giudiziaria ed all'ANAC, oltre all'aggiudicazione della gara al Concorrente secondo classificato. Anche in tal caso, l'ARNAS si riserva di procedere ad ulteriori verifiche, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni presentate. Ai sensi dell'articolo 34, comma 35, Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dell'articolo 216, comma 11, D.Lgs. 50/2016 l'Aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, è tenuto al rimborso nei confronti della Stazione Appaltante delle spese sostenute per l'assolvimento degli oneri di pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara sui quotidiani a diffusione nazionale e locale, da suddividere tra gli aggiudicatari dei singoli lotti in maniera proporzionale al valore posto a base d'asta dei lotti medesimi. Le spese saranno esattamente quantificate a pubblicazioni effettuate e sarà cura dell'ARNAS comunicare all'aggiudicatario gli importi definitivi e le modalità di versamento.

Una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, a richiedere all'aggiudicatario la garanzia definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, e con applicazione delle riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del medesimo Decreto.

L'aggiudicatario deve fornire la garanzia definitiva entro 15 giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta. La garanzia si intende costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula della Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura, derivanti dall'esecuzione del servizio, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L'Impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta dell'ARNAS CIVICO, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio di manutenzione, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Azienda Sanitaria contraente, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Per quanto non specificamente indicato, si applica quanto previsto dall'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016.

10. STIPULA CONTRATTO ED EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

Ad esito della procedura di gara l'aggiudicatario di ciascun lotto stipulerà con l'ARNAS , nella qualità di capofila e mandataria delle Aziende Sanitarie aggregate un Contratto .

Con la delibera di presa d'atto dell'aggiudicazione e dell'avvenuta stipula del contratto da parte della Capofila , ciascuna Azienda aggregata provvederà all'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse, fonte di obbligazione.

I singoli contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie aggregate, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura .

Sarà cura della Capofila notificare alle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere ed alle ditte aggiudicatarie copia del contratto di fornitura.

11.SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del potenziale Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione appaltante e della Aziende Sanitarie.

Resta inteso che, qualora l' Aggiudicatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del contratto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni:

a) il concorrente deve indicare in fase di gara i servizi o parte dei servizi che intende subappaltare, specificati per lotto di partecipazione, e la terna di subappaltatori tra i quali sarà individuato il soggetto esecutore dei servizi o parti dei servizi, producendo per essi il relativo DGUE;

b) dopo la stipula del contratto di subappalto, il Fornitore deve depositare presso l'ARNAS originale o copia autentica del contratto stesso almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;

c) l'Aggiudicatario di ogni singolo lotto, unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 deve produrre:

- la dichiarazione in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con l'impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del consorzio;
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

12. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 50/2016, l'ARNAS nomina il Rag Giuseppe Salamone quale responsabile del Procedimento (RUP).

Il RUP ha competenza in ordine all'intera fase di celebrazione della procedura aperta sino alla sottoscrizione del contratto.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. In particolare, tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara e non verranno né comunicati né diffusi, fatto salvo comunque l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo Decreto. Il trattamento dei dati, di cui l'Aggiudicatario verrà a conoscenza in occasione dell'espletamento della fornitura, dovrà avvenire nel rispetto e nella puntuale applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento è la Stazione Appaltante, nei confronti delle quali l'interessato potrà far valere i diritti previsti dal d.lgs. 196/2003.

14. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO

Organo competente per tutte le questioni relative la procedura di gara e le procedure di ricorso è il Foro di Palermo — TAR Sezione di Palermo — Via Butera, 6 — 90133 Palermo (PA).

15. ALLEGATI

Allegato 1- Istanza di partecipazione

Allegato 2 - Documento di gara unico Europeo DGUE

Allegato 3 - Patto di Integrità

Allegato 4 - Schema contratto

Allegato 5 - Dichiarazione necessaria per gli eventuali accessi agli atti;

Allegato 6 - Prospetto offerta economica

Allegato 7 - Scheda comparazione prezzi

Il Direttore Generale

Dot. Roberto Colletti