


All. 5



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Ricoveri Nazionale ad Alta Specializzazione

**Servizio Legale**  
Piazza Nicola Leotta, 4  
90127 Palermo  
**Telefono**  
091 6664363 – 6664361  
**FAX**  
091 6664433  
**EMAIL**  
[legale@ospedalecivicopa.org](mailto:legale@ospedalecivicopa.org)  
**WEB**  
[www.ospedalecivicopa.org](http://www.ospedalecivicopa.org)

**DATA 4 novembre 2021**

**Al Direttore Servizio AA.GG.  
SEDE**

Den. Amm. : A.R.N.A.S.  
Cod. AOO : DIRAZI  
N. Prot. : 0017267  
Data Prot. : 04-11-2021 14:13:05  
Tipo Reg. : Interno  
Cod. Reg. : REG\_INT\_191217170702\_1



**OGGETTO: richiesta risarcitoria Sig. Daniele Carollo.**

Il Sig. Daniele Carollo ha richiesto il risarcimento dei danni riportati dalla sua autovettura in data 29.07.2021, posteggiata lungo il viale di accesso al padiglione di Oncologia, a causa di lavori di decespugliamento posti in essere da personale dell'Armas.

Dalla istruzione della pratica sinistri emerge che:

- \* la stessa squadra di operai che ha posto in essere lavori di giardinaggio ha ammesso che, previa adozione delle misure di protezione, durante la decespugliazione, una pietra, accidentalmente, ha causato la rottura del vetro di un'auto parcheggiata nelle vicinanze;
- \* la Ecoturist ha segnalato, su richiesta del Servizio in indirizzo, che nella zona indicata non sono segnalati stalli di alcun colore e che, pertanto, lì non si può sostare.

Ciò posto, non si ritiene che la circostanza che l'auto fosse posteggiata in una "zona" dove non si può sostare, consenta di rigettare l'istanza risarcitoria attesa che:

- non si comprende come la squadra che ha effettuato lavori di giardinaggio, prima di procedere, non abbia allertato il Servizio competente per la rimozione delle auto;
- non si comprende come è possibile che il servizio di rimozione auto non abbia monitorato i luoghi attivandosi, atteso che, sullo stesso lato del viale ove si trovava posteggiata la vettura danneggiata, sostavano tante altre vetture, come si evince dalle foto allegate alla richiesta risarcitoria;
- non si ha certezza alcuna che siano state poste in essere, prima dell'avvio dei lavori, le misure di protezione; le foto, in tal senso, sembrerebbero sconsigliare tale ipotesi.

In buona sostanza si ritiene che la richiesta risarcitoria vada accolta e che si proceda, pertanto, con sollecitudine, alla liquidazione delle fatture trasmesse dal Sig. Carollo, al fine di evitare l'attivazione di un contenzioso che esporrebbe l'Azienda a certi maggiori oneri.

Si restituisce la pratica sinistri per il seguito di competenza

Il Responsabile Servizio Legale  
avv. Caterina Rizzotto