

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 13-03-2022 al giorno _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione

Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 24 /U.O.C Provv. del 11-03-2022

OGGETTO:	Preso atto aggiornamento tecnologico reagenti e materiale diagnostico per i servizi di diagnostica avanzata dell'Arnas.
-----------------	---

U.O.C. Provveditorato Proposta n. <u>24</u> del <u>09-03-22</u> <input checked="" type="checkbox"/> Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio Il Responsabile del Procedimento Il Titolare della Posizione Organizzativa Flussi informativi, gestione delle fatture e dell'ordinato <i>Ris. Giuseppe Salvatore</i> Il Direttore U.O.C. Provveditorato Ing. Mario Bisignano	U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2022 N° Conto economico _____ N° Conto Patrimoniale _____ Budget assegnato anno 2022 _____ Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale STRUTTURA ASSEGNATARIA DEL BUDGET Scheda BUDGET allegata datata _____ Il Responsabile del procedimento _____ Il Direttore dell'U.O.C. _____
---	--

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Direttore dell'U.O.C. Ing. Mario Bisignano

L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di marzo, nella sede della U.O.C. Provveditorato dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale N.172 del 23/05/2019, assistito da CORTESE Vitorio M., quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Ing. Mario Bisignano

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

Richiamata la deliberazione n. 172 del 23.05.2019 modificata con deliberazione n. 871 del 05/08/2020 con cui il Direttore dell'UOC proponente, il cui incarico è stato conferito con deliberazione n. 1299 del 25/10/2021, è delegato ai sensi di legge e per tutta la durata dell'incarico alla firma di specifici provvedimenti amministrativi, tra cui il presente;

Atteso che :

con delibera n. 1670 del 03.12.2015 si è preso atto dell'aggiudicazione della procedura aperta consorziata per l'affidamento di un service di laboratorio e precisamente per l'attivazione centralizzata di un CORE-LAB per l'esecuzione di esami di biochimica, immunochimica, farmacologia ;

con delibera n. 1249 del 26.07.2017, si è preso atto dell'aggiudicazione della procedura aperta consorziata per la fornitura quinquennale con eventuale rinnovo di ulteriori 24 mesi di sistemi, in service, per i laboratori analisi dell'Arnas;

con delibera n. 573 del 05.05.2021, si è proceduto all'aggiudicazione della procedura di gara avente ad oggetto la fornitura di sistemi in service di autoimmunità, ematologia e ricerca di microrganismi;

Riscontrato che sono pervenute, da parte dei sotto elencati operatori economici, richieste di aggiornamento tecnologico, nell'ambito delle suddette forniture come di seguito indicato:

Ditta Roche Diagnostics SpA, lotto n. 25, delibera n. 1670 del 03.12.2015, aggiornamento tecnologico, come riportato nell'allegato A;

Ditta Euroimmun, lotto n. 9, delibera n. 1249 del 26.07.2017, aggiornamento tecnologico, come riportato nell'allegato B;

Ditta ElitechGroup SpA, lotti n.ri 11 e 29, delibera n. 1249 del 26.07.2017, aggiornamento tecnologico, come riportato negli allegati C-D;

Ditta Instrumentation Laboratory SpA, delibera n.573 del 05.05.2021, aggiornamento tecnologico, come riportato nell'allegato E;

Rilevato che :

per le suddette richieste i Direttori delle UU.OO. di Patologia Clinica e di Farmacia hanno espresso parere favorevole ;

i prezzi relativi ai suddetti aggiornamenti rimangono invariati rispetto a quelli di aggiudicazione;

Attestato che la presente proposta di determinazione è formulata in conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto ;

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione 2022-2023;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti di :

Prendere atto :

delle richieste di aggiornamento tecnologico avanzate dagli operatori economici, nell'ambito della suddetta fornitura come di seguito indicato:

Ditta Roche Diagnostics SpA, lotto n. 25, delibera n. 1670 del 03.12.2015, aggiornamento tecnologico, come riportato nell'allegato A;

Ditta Euroimmun, lotto n. 9, delibera n. 1249 del 26.07.2017, aggiornamento tecnologico, come riportato nell'allegato B;

Ditta ElitechGroup SpA, lotti n.ri 11 e 29, delibera n. 1249 del 26.07.2017, aggiornamento tecnologico, come riportato negli allegati C-D;

Ditta Instrumentation Laboratory SpA, delibera n.573 del 05.05.2021, aggiornamento tecnologico, come riportato nell'allegato E;

che l'affiancamento non comporta incrementi di spesa né variazione delle condizioni economiche di fornitura ;

del parere favorevole dei Direttori delle UU.OO. di Patologia Clinica e di Farmacia ;

presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, all'UOC Farmacia ed al Direttore dell'U.O.C. Patologia Clinica.

Dichiarare gli allegati "A-B-C-D-E" parte integrante del presente provvedimento.

Il Direttore U.O.C. Provveditorato

Ing. Mario Bisignano

Il Segretario Verbalizzante

Valerio G. Costa

Allegato A



Spettabile
ARNAS CIVICO BENFRATELLI
PZA NICOLA LEOTTA 4
90127 PALERMO

C.A. AREA PROVVEDITORATO
provveditorato@arnascivico.it
E p.c. UOC Patologia Clinica
tommasosilvano.aronica@arnascivico.it

Monza, 25/10/2021

Cod. 3688104912 Offerta N. 56585 / 56610 / SD
(da citare per qualsiasi comunicazione relativa)

OGGETTO: Offerta integrativa - Lotto 25 – Gara Consortile N. 5978303

In riferimento alla Nostra precedente offerta N. 56585/56610/O1009834/Lotto25 del 13/07/2015 aggiudicata con Delibera dell'AO Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello (capofila) N. 1310 del 06/11/2015 e Delibera dell'ARNAS Civico di Cristina Benfratelli N. 1670 del 03/12/2015, siamo lieti di sottoporre alla Vs. cortese attenzione la seguente integrazione:

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Codice CND	Codice REP.	Confez.	Prezzo Offerto a Confez.
07027257190	ELECSYS EVEROLIMUS	W0102080699	0	100 det.	720,00 €
06633196190	EVEROLIMUS CS ELECSYS	W0102152201	0	6 x 1 ml	0,00 €
07294131190	ISD EVEROLIMUS PC ELECSYS	W0102152001	0	3 x 3 ml	0,00 €

I prezzi applicati sono in linea con le percentuali di sconto dell'offerta Lotto 25 - Gara Consortile N. 5978303.

Le condizioni di fornitura rimangono invariate rispetto al contratto in essere.

Distinti saluti.

ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.

Sara Danesi

*Si autorizza
Tommaso Aronica*

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALITÀ
ARNAS CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI
U.O.C. PATOLOGIA CLINICA CIVICO
PAD. 3 "EMERGENZE" PIANO 2°

Roche Diagnostics S.p.A.
- società unipersonale

Sede Legale: 20900 Monza MB
Viale G.B. Stucchi, 110
Capitale sociale EUR 18.060.000 i.v.
C.F./P. IVA / Registro Imprese
Monza e Brianza 10181220152

FINANCE IT & BUSINESS
OPERATIONS CONTRACTS
OFFICE

Tel. +39 0392817656
Numero verde 800-108077
Fax +039/2817670 - 039/2817678
www.roche.it
sara.danesi@roche.com

DITTA TEMA

Delibera ponte 1.080 scade il 31/12/2021.

A giudizio dello scrivente, bisogna non rinnovarla, motivazioni:

- Si esegue un solo test – Everolimus costo Kit 1.736 Euro per 120 determinazioni.
- Si paga il canone di noleggio e l'assistenza tecnica.

Lo stesso test si può integrare nella delibera 1.670 così come previsto nel capitolato di gara, azzerando canone di locazione e assistenza tecnica.

Il costo del kit sarebbe di Euro 720 per 100 determinazioni (vedi allegato).



Servizio Provveditorato ARNAS Civico <provveditorato@arnascivico.it>

Selamane
31/01/22**01/034 - COMUNICAZIONE AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO - ditta
EUROIMMUN ITALIA SRL**

1 messaggio

Biasio, Marianna <marianna.biasio@euroimmun.it>

27 gennaio 2022 12:54

A: "provveditorato@arnascivico.it" <provveditorato@arnascivico.it>

Cc: "tommasosilvano.aronica@arnascivico.it" <tommasosilvano.aronica@arnascivico.it>

Alla c.a. dott.ssa Carlino

Gent.ma dott.ssa,

in allegato trasmettiamo ns. comunicazione di cui all'oggetto.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Marianna Biasio
Tenders and Contracts DeskPROT. 2359
DEL 1/2/2022EUROIMMUN
a PerkinElmer company

ITALY

Corso Stati Uniti, 4 Scala F

35127 Padova

Tel. +39 049 7800 178

Fax. +39 049 7808 103

E-mail: marianna.biasio@euroimmun.itWeb: www.euroimmun.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 101 del 10/08/2018. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un messaggio all'indirizzo e-mail privacy@euroimmun.it

The information in this e-mail and any attachments with it, is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the addressee only. Access to this e-mail by anyone else is unauthorised. It is not to be relied upon by any person other than the addressee, except with our prior written approval. If no such approval is given, we will not accept any liability arising from any third party acting, or refraining from acting on such information. Unauthorised recipients are required to maintain confidentiality. If you have received this e-mail in error please destroy any copies and delete it from your computer system, then inform us immediately sending a message to privacy@euroimmun.it



Allegato B

Spettabile
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"OSPEDALI CIVICO, DI CRISTINA e BENFRATELLI"**
Area Provveditorato ed Economato
c.a. dott.ssa Carlino
Piazza Nicola Leotta, 4
90127 PALERMO (PA)

E-mail: provveditorato@arnascivico.it

E p.c.
Primario Lab. Analisi Dott. T. Aronica

E-mail: tommasosilvano.aronica@arnascivico.it

Padova, 26/01/2022

Ns. rif.: 01/034 - AG/mb del 26/01/2022

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura quinquennale con eventuale periodo di rinnovo di due anni, nonché con eventuale ulteriore proroga di sei mesi, di sistemi, in service, per laboratori di analisi dell'Azienda.

Ns. rif. gara: AG/AF/SLM/528 del 04/11/2016
Delibera di aggiudicazione n. 1249 del 26/07/2017
Lotto n. 9 - CIG: 6800965DD9.

AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO PRODOTTO

In riferimento alla fornitura di cui in oggetto, EUROIMMUN Italia S.r.l. con Socio Unico Vi propone, a titolo di aggiornamento tecnologico per i seguenti prodotti:

1. FC 1805-1010-13 "Mosaic Basic Profile 13B"
offerto e aggiudicato al prezzo di € 992,00= a conf.
2. FA 1010-1005-2 "Mosaico Poliendocrinopatie"
offerto e aggiudicato al prezzo di € 1.470,50= a conf.
3. FA 1391-1005-6 "Screen CIBD 6"
offerto e aggiudicato al prezzo di € 1.111,80= a conf.

i seguenti codici, mantenendo la medesima quotazione applicata in sede di gara:

1. EQ 6511-9601-L "Beta-amiloide (1-40) determinazione in CSF"
€ 992,00= a conf.
2. EQ 6591-9601-L "p Tau (181) determinazione in CSF"
€ 1.470,50= a conf.
3. EQ 6531-9601-L "Total Tau (181) determinazione in CSF"
€ 1.111,80= a conf.

In attesa di ricevere la presente comunicazione debitamente datata, timbrata e sottoscritta per avvenuta accettazione, porgiamo distinti saluti.

EUROIMMUN ITALIA S.R.L.
con Socio Unico
C.A.M. Guida
[Signature]

ELITechGroup S.p.A
Administrative and Operative Site
Sede Amministrativa ed Operativa
C.so Svizzera, 185
10149 Torino (TO) - Italia
Tel : +39 011 97 61 91 Fax : +39 011 93 67 611
egspa.emd.info@elitechgroup.com
www.elitechgroup.com



Registered Office
Sede Legale
Corso Italia, 22
20122 Milano (MI) - Italia

Spett.le
ARNAS Ospedale Civico Di
Cristina e Benfratelli
P.zza Leotta, 2
90129 Palermo

Prot. nr.: 1037/21 RM/sp – 20/10/2021

OGGETTO: Cambio codice + miglioria – PROCEDURA APERTA CONSORZIATA CON L'AZIENDA A.O.O.R. VILLA SOFIA-CERVELLO PER LA FORNITURA QUADRIENNALE IN SOMMINISTRAZIONE DI REAGENTI IN MANUALE, ALLERGENI, REAGENTI DEDICATI AD APPARECCHIATURE DI PROPRIETA' DELL'ARNAS. LOTTO 11 – CIG 7349300238 – ns prot. 0309/18

Egregi Signori,
in riferimento alla procedura in oggetto siamo con la presente a sottoporVi a titolo di cambio codice/miglioria, quanto di seguito descritto:

Ex codice EXTR01 **B3687**
Nuovo Codice EMR517100
TriFast II Nucleic Acids Isolation Reagents
Codice CND n.a.
Codice RDM n.a.
PREZZO NETTO EUR 425,00 = (quattrocentoventicinque / 00)
Numero saggi per KIT 100 = (cento)


Ex codice BANG12 + CTRG12 + ERI40 **B10206**
Nuovo Codice T1517
Traslocation Kit t(15;17)
Codice CND W01060299
Codice RDM *
PREZZO NETTO EUR 1.075,25 = (millesettantacinque / 25)
Numero saggi per KIT 25 = (venticinque)

* Il prodotto offerto è regolarmente registrato nel sito del Ministero della Salute, ma dal momento che la sua iscrizione è precedente all'entrata in vigore del Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici non è necessario l'aggiornamento

Precisiamo che per entrambi i cambi codice sopra riportati, il prezzo a test è stato migliorato rispetto a quanto offerto originariamente in gara.

Rimangono invariate le restanti condizioni contrattuali.

ELITechGroup S.p.A.
Vice President MIV International
& Managing Director
Roberto Meda



ELITechGroup S.p.A. (con unico socio)
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di ELITechGroup S.a.S.
Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v. Iscritta nel registro delle imprese di Milano
C.F.P.IVA e n° di iscrizione 05239350969 – R.E.A. 1805944

Inviare tutta la corrispondenza alla sede Amministrativa di Torino





Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed ARL Specializzazione

Servizio Provveditorato ARNAS Civico <provveditorato@arnascivico.it>

*UOC Farmacia
Ros & Annice
UOC Microbiologia
16/09/2021*

Ns 0921/21

1 messaggio

Ornella Mancin <o.mancin@elitechgroup.com>
A: provveditorato@arnascivico.it, virologia@arnascivico.it
Cc: Stefania Pavin <s.pavin@elitechgroup.com>, rosannamaria@libero.it

13 settembre 2021 13:15

Buongiorno,

inviamo in allegato la comunicazione di dismissione prodotto e contestuale aggiornamento tecnologico alle medesime condizioni.

*Prot 1824
DEC*

Ornella Mancin

BIDS&TENDER COORDINATOR

Tel: +39 011 97 61 91 Ext : 189 • Fax: +39 011 93 67 611 – Mob. 348-3646538 o.mancin@elitechgroup.com<
mailto:o.mancin@elitechgroup.com> ELITechGroup S.p.A. • Corso Svizzera 185 • 10149 Torino • Italy

2 allegati

2021 RTS548ING Lettera di Discontinuazione_IT_Finale.pdf
330K

PA 0921 ARNAS cambio codice RTS548ING.pdf
282K

ELITechGroup S.p.A

Administrative and Operative Site
Sede Amministrativa ed Operativa
C.so Svizzera, 185

10149 Torino (TO) - Italia

Tel : +39 011 97 61 91 Fax : +39 011 93 67 611

egspa.emd.info@elitechgroup.com

www.elitechgroup.com



Registered Office

Sede Legale

Corso Italia, 22

20122 Milano (MI) - Italia

Torino, 22 Giugno 2021

A TUTTI I CLIENTI UTILIZZATORI DEL PRODOTTO RESPIRATORY VIRAL MGB PANEL (COD. RTS548ING)

OGGETTO: Dismissione del prodotto **Respiratory Viral MGB Panel** (ref RTS548ING) e relativo controllo positivo **Respiratory Viral -ELITe Positive Control** (ref. CTR548ING) e sua sostituzione col nuovo prodotto **Respiratory Viral-PLUS MGB Kit** (ref RTS160ING) e relativo controllo positivo **Respiratory Viral PLUS – ELITe Positive Control** (ref. CTR160ING)

Gentile Cliente,

ELITechGroup SpA, (ELITech) in qualità di fabbricante del prodotto **Respiratory Viral MGB Panel - ref RTS548ING** intende informarla che, a seguito dei recenti aggiornamenti condotti all'interno della linea ELITe MGB, il prodotto menzionato sopra

a partire dal 01 Gennaio 2022 NON sarà più disponibile.

Tale prodotto è sostituito dal nuovo **Respiratory Viral PLUS ELITe MGB Kit - ref RTS160ING**, presente sul mercato da ottobre 2020

Di seguito riportiamo alcuni dei numerosi vantaggi attribuibili al nuovo prodotto.

Il nuovo **Respiratory Viral PLUS ELITe MGB Kit**, il cui prezzo e formato resteranno invariati rispetto al prodotto precedente,

- prevede una preparazione facilitata della mix di reazione: due componenti invece di tre
- in confronto al precedente kit rileva un target in più: il *Metapneumovirus*, oltre ai già presenti *Flu A*, *Flu B* e *RSV*
- può essere usato in associazione al controllo interno universale CPE-Internal Control
- è stato validato anche su lavaggio bronco alveolare (BAL) oltre che su tamponi respiratori
- fornisce performance migliori in termini di specificità e sensibilità diagnostiche più alte



ASSOBIOMEDICA

ELITechGroup S.p.A. (con unico socio)

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di ELITechGroup S.a.S.

Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v. Iscritta nel registro delle imprese di Milano

C.F.P.IVA e n° di iscrizione 05239350969 – R.E.A. 1805944

Inviare tutta la corrispondenza alla sede Amministrativa di Torino



ELITech è in grado di garantire la fornitura del “vecchio” prodotto fino al **31 Dicembre 2021** e dopo tale data ogni ordine contenente il prodotto in questione sarà evaso con la fornitura del nuovo prodotto, salvo specifici accordi presi col personale ELITech autorizzato.

Qualunque deroga al presente piano dovrà essere concordato entro il **31 Luglio 2021** con la Direzione Commerciale e con quella Quality e Regulatory di ELITech.

ELITechGroup S.p.A. resta Sua completa disposizione per ogni eventuale chiarimento e confida nella Sua collaborazione per continuare a migliorare la qualità della propria offerta nella diagnostica molecolare.

Cordiali Saluti

ELITechGroup SpA

ELITechGroup S.p.A
Administrative and Operative Site
Sede Amministrativa ed Operativa
C.so Svizzera 185
10149 Torino (TO) - Italia
Tel : +39 011 97 61 91 Fax : +39 011 93 67 611
egspa.emd.info@elitechgroup.com
www.elitechgroup.com



Registered Office
Sede Legale
Corso Italia, 22
20122 Milano (MI) - Italia

Spett.le
ARNAS Ospedale Civico Di Cristina e Benfratelli
P.zza Leotta, 2
90129 Palermo

Prot. nr.: 0921/21 RM/om – 13.09.2021

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura quinquennale con eventuale periodo di rinnovo di due anni, nonché con eventuale ulteriore proroga di sei mesi, di sistemi, in service, per laboratori di analisi dell'Azienda – Lotto n. 29 CIG 6801247692 - ns Prot.n. 1202/16 del 05.12.2016 – delibera di aggiudicazione 1249 del 26/07/2027 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Egregi,
in riferimento alla comunicazione di dismissione in allegato e alla procedura di cui all'oggetto siamo a proporVi il seguente aggiornamento tecnologico:

Ex Codice RTS548ING	Descrizione	Confezionamento
Nuovo codice RTS160ING CND: W0105070503 RDM: 2002299	Respiratory Viral-PLUS MGB Kit	96 test
Prezzo a Voi riservato: € 1.768,32 (millesettecentosessantotto/32)		

Ex Codice CTR548ING		
Nuovo codice CTR160ING CND: W0105070503 RDM: 2002301	Respiratory Viral PLUS – ELITe Positive Control	12 test
Prezzo a Voi riservato: €		

Si precisa che il prezzo a test rimane identico a quello offerto in gara.

Rimangono invariate le altre condizioni contrattuali.

Cordiali saluti

ELITechGroup S.p.A.
Vice President MDx International
& Managing Director
Roberto Meda

ELITechGroup S.p.A. (con unico s
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di ELITechGroup S.a.S.
Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v. Iscritta nel registro delle imprese di Milano
C.F.P.IVA e n° di iscrizione 05239350969 – R.E.A. 1805944

Inviare tutta la corrispondenza alla sede Amministrativa di Torino



ASSOBIOMEDICA



Da "instrumentationlaboratory@legalmail.it" <instrumentationlaboratory@legalmail.it>

A "ape.ospedalecivicopa@pec.it" <ape.ospedalecivicopa@pec.it>

Data giovedì 9 settembre 2021 - 09:50

UO C Farmacia
Prof. Salamone
16/09/2021

**Delibera 573/2021 Lotto 1 CIG 8274888D96 ? Comunicazione aggiornamento tecnologico
Microscopio - Fornitura di reattivi e sistemi diagnostici completi per l'esecuzione degli esami di
Autoimmunità**

Si invia comunicazione per quanto in oggetto.

In attesa di vs. cortese riscontro

Cordiali saluti.

Instrumentation Laboratory SpA

Ufficio Gare

Allegato(i)

AO PA OSPEDALE CIVICO prot 52577.pdf (1075 KB)

Scheda tecnica Nikon Eclipse Si.pdf (1190 KB)

Prot 18828
DFU 20-09-2021

Spettabile
ARNAS-A.O.DI RILIEVO NAZIONALE E DI
ALTA SPEC.CIVICO-DI CRISTINA-BENFR
PIAZZA NICOLA LEOTTA N. 4
90127 PALERMO PA
ape.ospedalecivicopa@pec.it

Milano, 8 Settembre 2021
prot. sn/52577 sost.

Codice cliente n. 277035

**Alla c.a. UOC Provveditorato
Rag. G. Salamone – RUP**

**Alla c.a. Farmacia
Dr.ssa P. Marrone – DEC**

Oggetto: Delibera 573/2021 - Fornitura quinquennale con eventuale periodo di rinnovo di due anni, di sistemi in service (Autoimmunità, Ematologia, Ricerca di microrganismi in PCR Real Time) da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Lotto 1 CIG 8274888D96 – Fornitura di reattivi e sistemi diagnostici completi per l'esecuzione degli esami di Autoimmunità

Comunicazione aggiornamento tecnologico Microscopio

Con riferimento a quanto in oggetto la presente per comunicare che invieremo quale aggiornamento tecnologico, senza alcun onere aggiuntivo rispetto all'importo aggiudicato, un nuovo modello di microscopio (in allegato la scheda tecnica) con prestazioni migliorative rispetto a quello proposto in gara, che risulta essere non più in produzione.

Di seguito il dettaglio per codice e descrizione:

Modello - Codice offerto in gara

Marca : NIKON Tipo: ECLIPSE E200	W21AI013Q	Microscopio a LED per fluorescenza corredato di telecamera cod. 066OLY2015
-------------------------------------	-----------	---

Nuovo Modello – Codice proposto in aggiornamento

Marca : NIKON Tipo: ECLIPSE SI	W21AI013QN	Microscopio a LED per fluorescenza corredato di telecamera cod. 066OLY2015
-----------------------------------	------------	---

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o necessità ed in attesa di conferma di accettazione alla proposta di sostituzione.

Cordiali saluti.


Instrumentation Laboratory S.p.A.

Serenella Anna Natella
Procuratore

SCHEMA TECNICA
Microscopio *ECLIPSE Si*

Nome commerciale del modello: Produttore: Codice: Codice CND:	<i>ECLIPSE Si</i> NIKON W21AI013QN W020202050303
Sistema ottico	Sistema ottico CFI60 infinity
Sorgente luminosa	Illuminatore LED bianco ad alta luminescenza (Eco-illuminazione) <ul style="list-style-type: none"> • Lente fly-eye incorporata • È possibile installare fino a due filtri da 45 mm di diametro Funzionalità di gestione dell'intensità della luce (LIM) inclusa
Meccanismo di messa a fuoco	Messa a fuoco coassiale grossolana / fine (situata su entrambi i lati), guida a rulli incrociati, corsa di messa a fuoco: su 2 mm / giù 13 mm, grossolana: 37,7 mm per rotazione, fine: 0,2 mm per rotazione, lettura minima: 2 µm Con manopola di messa a fuoco grossolana anello regolazione coppia e fermo movimento verticale del tavolino
Tavolino	Tavolino meccanico rettangolare (all'interno del corpo principale), con portacampioni 2L e calibrazioni nonio, corsa trasversale: 76 (X) x 52 (Y) mm
Oculari (F.O.V., mm)	Con regolazione diottrica <ul style="list-style-type: none"> • E2-CFI 10X (20)^{*2}, E2-CFI 15X (12)^{*2} • CFI 10X (22)^{*3}, CFI 12,5X (16)^{*3}, CFI 15X (14,5)^{*3}
Tubi	Angolo di inclinazione 45°, distanza pupillare: 50-75 mm, altezza del punto di vista: regolabile in 2 posizioni <ul style="list-style-type: none"> • EC-T-TB2 Binocular Tube 2 • EC-T-TF2 Trinocular Tube F2 (Oculare: porta: 50:50, obiettivo reley 0,55X integrato nella porta della fotocamera, con C-mount) Angolo di inclinazione 25°, distanza pupillare: 50-75 mm <ul style="list-style-type: none"> • Tubo binoculare C-TB • Tubo trinoculare C-TF F (Oculare: Port = 100:0, 0:100) • Tubo trinoculare C-TT T (oculare: porta = 100:0, 20:80, 0:100) Angolo di inclinazione 10°-30°, estensione: fino a 40

	mm <ul style="list-style-type: none"> • Tubo binoculare ergonomico C-TE2 (oculare: porta = 100:0, 50:50 tramite la porta DSC C-TEP3 opzionale C-0,55X)
Portaobiettivi	Portaobiettivi quintuplo di tipo invertito (all'interno del corpo principale)
Obiettivi (NA / W.D.)	<ul style="list-style-type: none"> • CFI E Plan Achromat 4X (0,1/30mm) • CFI E Plan Achromat 10X (0,25/7mm) • CFI E Plan Achromat 40X (0,65/0,65mm) • CFI E Plan Achromat 60X (0,8/0,3mm) • CFI E Plan Achromat 100X Oil (1,25/0,23mm) <p>Obiettivi per l'osservazione a contrasto di fase:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CFI Achromat DL 10X (0,25/7,0mm) • CFI Achromat LWD DL 20X (0,40/3,90mm) • CFI Achromat DL 40X (0,65/0,65mm) • CFI Achromat DL 100X Oil (1,25/0,23mm) <p>Possono essere utilizzati anche altri obiettivi CFI60.</p>
Condensatore	Abbe Condenser, NA 1,25, mobile verticalmente e centrabile
Metodi di osservazione	Campo chiaro, contrasto di fase, fluorescenza diascopica, campo scuro, polarizzazione semplice
Trattamento a prova di funghi	La vernice antifungina viene applicata intorno al sistema ottico
Accessori opzionali	<ul style="list-style-type: none"> • E2-SPH1 10X-40X PH slider / E2-SPH2 100X PH slider (utilizzato con obiettivi a contrasto di fase) • E2-F-FL Dia-FL set GFP-B • Slider per campo scuro E2-SDF • Polarizzatore semplice E2-DP, analizzatore semplice E2-PSA • Alzata a livello degli occhi EC-ER • Filtro anti-luce blu E2-F-BF • Marcatore oggetto • Puntatore dell'oculare • Testa insegnante
Alimentazione elettrica	Utilizza l'adattatore CA incluso (ingresso: 100-240 V CA, 0,48 A max., 50-60 Hz, uscita: 5,0 V CC, 3,0 A max.)
Consumo energetico	Valore nominale: 5 W.
Peso (circa)	Circa 6,0 kg (se dotato di tubo binoculare), ca. 6,4 kg (se dotato di tubo trinoculare)

DIAGRAMMA DIMENSIONALE


Nella configurazione
di archiviazione