

**AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
"SERVIZIO DI RISTORAZIONE"**

ALLEGATO 8 – ELENCO MACCHINE ED ATTREZZATURE CUCINA – MENSA

ELENCO MACCHINE ED ATTREZZATURE CUCINA MENSA

AUTOMEZZI

DESCRIZIONE	MARC. CE	NOTE
N°4 FURGONI 150 CON SPONDA IDRALICA	SI	VEDI NOTA 5654/COT DEL 20.11.2014

PIANO CANTINATO

DESCRIZIONE	MARC. CE	NOTE
1 CELLA FRUTTA - cella sp 60 senza pavimento 495x255x255 H	SI	VERIFICATO
2 CELLA VERDURA - cella sp 60 senza pavim 575x455x255 H	SI	VERIFICATO - NON IN FUNZIONE
3 CELLA CARNI E SALLUMI - cella sp 100 senza pavim 703x543x263 H	SI	VERIFICATO - NON IN FUNZIONE
4 CELLA SINGIATI - cella sp 60 senza pavim 575x455x255 H	SI	VERIFICATO
5 CELLA POLLI - cella sp 60 senza pavim 415x255x255 H	SI	VERIFICATO
6 CELLA LATTERO CASERARI	SI	VERIFICATO
7 N°56 ARMADIETTI SPOGLIATOIO	SI	VERIFICATO - RISULTANO ESSERE 58
8 N°3 SEPARATORI GRASSI	SI	VERIFICATO
9 N°1 TRASPALLET MANUALE	SI	VERIFICATO

PIANO TERRA

DESCRIZIONE	MARC. CE	NOTE
N° 2 NASTRI CONFEZIONAMENTO VASSOI (1 NEL SEMINTERRATO)	SI	VERIFICATO
N° 2 CARRELLI DI SERVIZIO 3 RIPANI	SI	VERIFICATO
N° 2 CARRELLI ARMADIATO TRASPORTO 20 VASSOI	SI	VERIFICATO
N° 4 CARRELLI SOLLEV. CALDO 4 CILINDRI (1 NEL SEMINTERRATO)	SI	VERIFICATO
N° 5 CARRELLI SOLLEVATORE A GIORNO VASSOI (1 NEL SEMINTERRATO)	SI	VERIFICATO
N° 6 CARRELLI BAGNOMARIA A GIORNO / 2 NEL SEMINTERRATO	SI	VERIFICATO
N° 2 TAVOLO SU GAMBE CON ALZATINA 1,30 M	SI	VERIFICATO
N° 2 TERMOSIGILLATRICE (1 IN PROP. PIATTI FRIEDER. L'ALTRA NEL SEM.)	SI	VERIFICATO
N° 2 LAVAMANI A MURO (1 NEL SEMINTERRATO)	SI	VERIFICATO
N° 45 CARRELLI ATTIVI (1 NEL SEMINTERRATO)	SI	VERIFICATO
N° 3 SISTEMA BRIO PER CARRELLI INERTI	SI	
N° 12 CONTENITORI COLORFOOD	SI	
N° 1 CARRELLI ELETTRICI PORTA COLORFOOD	SI	
N° 30 CONTENITORI IN POLIETILE	SI	
N° 4 CARRELLI PORTA COLAZIONE	SI	
N° 8 PEDANE CON PIEDI	SI	VEDI NOTA 5654/COT DEL 20.11.2014
TERMO SIGILLATRICE CON NASTRO	SI	
N°1 CONDIZIONATORE	SI	
N°3 PERSONAL COMPUTER CON STAMPANTI	SI	
N°1 STAMPANTE ETICHETTE	SI	
N°1 FOTOCOPIATORE PROFESSIONALE	SI	
N°1 FAX	SI	
N°8 TELEFONI FISSI	SI	VERIFICATO
N°1 TELEFONO PORTATILE	SI	VERIFICATO
N°1 STAMPANTE	SI	VERIFICATO
N°3 ARMADI PER UFFICIO	SI	VERIFICATO - 2 DANNEGGIATI
N°1 CASSETTIERE	SI	VERIFICATO - MANCA 1 CASSETTIERA
N°4 TAVOLI SU GAMBE CON ALZATINA	SI	VERIFICATO
LAVAVEDURE AUTOMATICO CON CESTO RIBALTABILE	SI	VERIFICATO
CENTRIFUGA CESTO IN INOX 12 KG	SI	VERIFICATO
PREPATATE 25 KG	SI	VERIFICATO
PIANO AD ANGOLO	SI	VERIFICATO
PIANO DI LAVORO	SI	VERIFICATO
LAVAVEDURE	SI	VERIFICATO
LAVAMANI A MURO	SI	VERIFICATO
CELLA 163 X123 -2 + 8 °C	SI	VERIFICATO
PIANO DI LAVORO CON ALZATINA 2,20 M	SI	VERIFICATO
VASCA CON GOCCIAIATOIO DX 1,20 M	SI	VERIFICATO
STERILIZZAZIONE COLTELLI ELETTRICO A MURO	SI	VERIFICATO
TAVOLO SU RUOTE 2,00 M	SI	VERIFICATO
N° 3 VASCA A PAVIMENTO ASI 304 M + PILETTA	SI	VERIFICATO
SCAFFALE COMPOSIBILE IN ACCIAIO	SI	VERIFICATO
PIANO DI LAVORO CON ALZATINA 2,70 M	SI	VERIFICATO
PIANO DI LAVORO 1,70 M	SI	VERIFICATO
ARMADIO SCONGELAMENTO ROLL-IN CON COMPRESSORE ESTERNO	SI	VERIFICATO
PIANO DI LAVORO CON ALZATINA 1,80 M	SI	VERIFICATO
LAVAMANI A MURO	SI	VERIFICATO
FRIGO 1470 LT. -2 + 10 °C	SI	VERIFICATO
SEGADISSA IN ACCIAIO INOX	SI	VERIFICATO
STERILIZZAZIONE COLTELLI ELETTRICO	SI	VERIFICATO
SEGADISSA A NASTRO	SI	NON PRESENTE
VASCHE A PAVIMENTO ASI 304 + PILETTA	SI	VERIFICATO
TRITACARNE REFRIGERATO	SI	VERIFICATO
PIANO AD ANGOLO CON ALZATINA	SI	VERIFICATO
AFFETTATRICE	SI	VERIFICATO
N° 2 FRIGO 1400 LT. -2 + 2 °C	SI	VERIFICATO
HAMBURGATRICE	SI	VERIFICATO
STERILIZZAZIONE COLTELLI ELETTRICO A MURO	SI	VERIFICATO
LAVAMANI A MURO	SI	VERIFICATO
PIANO DI LAVORO CON ALZATINA 1,70 M	SI	VERIFICATO
CELLA 2 VANI -2 + 8 °C	SI	VERIFICATO
CELLA 363 X163 -2 + 8 °C	SI	VERIFICATO
N° 4 SCAFFALI COMPOSIBILI IN ACCIAIO (1 NEL SEMINTERRATO)	SI	VERIFICATO
N°3 FRY TOP GAS CON PIASTRA	SI	VEDI NOTA 5654/COT DEL 20.11.2014
N°4 BRASERA A GAS	SI	VERIFICATO
N°3 ELEMENTO NEUTRO	SI	VERIFICATO
BIANDI ARMADIATO CON PORTA	SI	VERIFICATO
CARRELLI CUOCIPASTA CON VASCA	SI	VERIFICATO
ABBATTITORE / CONGELATORE 180 KG	SI	VERIFICATO
GRUPPO REM. PER ABBATTITORE/CONGELATORE	SI	VERIFICATO
CELLA 2,83 X 1,23 -2 + 2 °C	SI	VERIFICATO
N° 2 ADS FORNO COMBI GAS	SI	VERIFICATO
PIANO CON ALZATINA E VASCA 1,40 M	SI	VERIFICATO
UNITA' MOTORE MIRMER	SI	VERIFICATO
LAVAMANI A MURO	SI	VERIFICATO
FRIGER 650 LT. -28 - 10°C	SI	VERIFICATO
N° 2 FRIGO 850 LT. -2 + 10 °C	SI	VERIFICATO
PIANO CON ALZATINA E VASCA 2,20 M	SI	VERIFICATO
PENTOLA A GAS	SI	VERIFICATO
CUOCIPASTA GAS 2 VASCHE	SI	VERIFICATO
TUTTOPASTRA A GAS	SI	VERIFICATO
PIANO AD ANGOLO CON ALZATINA (DONA LAVAGGIO)	SI	VERIFICATO
MENSOLA LISCIA CON STAFFE (SEMINTERRATO)	SI	VERIFICATO
ARMADIO MANTENIMENTO + UMBRIGATORE	SI	VERIFICATO
N° 2 CUCINA A GAS TOP 4 FUOCHI	SI	VERIFICATO
N° 3 VANO ARMADIATO CON PORTA	SI	VERIFICATO
N° 2 SUPP. PER SOLLEVARE A PONTE 1,60 M	SI	VERIFICATO
ELEMENTO NEUTRO 0,40 M	SI	NON PRESENTE
BIANDI ARMADIATO CON PORTA LUX-NEI-CUTTLERA 1	SI	VERIFICATO
N° 2 CAPPA CENTRALE + FILTRI + LUCI + LAVAGGIO 2,80 X 2,40 M	SI	VERIFICATO
UNITA' ESTRAZIONE 2 VELOCITA' HP 6,8 / 2,1	SI	VERIFICATO
UNITA' IMMISSIONE 2 VELOCITA' HP 5,2 / 1,6	SI	VERIFICATO
QUADRO CONTROLLO LAVAGGIO CAPPE - 4 ZONE	SI	VERIFICATO
CAPPA PARETE + FILTRI + LUCI + LAVAGGIO 2,20 X 1,90 M	SI	VERIFICATO
CAPPA PARETE + FILTRI + LUCI + LAVAGGIO 1,20 X 1,90 M	SI	VERIFICATO
UNITA' ESTRAZIONE 2 VELOCITA' HP 5,2 / 1,6	SI	VERIFICATO
UNITA' IMMISSIONE 2 VELOCITA' HP 2,7 / 1	SI	VERIFICATO
QUADRO CONTROLLO LAVAGGIO CAPPE - 2 ZONE	SI	VERIFICATO
N° 1 VASCA A PAVIMENTO ASI 304 + PILETTA	SI	VERIFICATO
LAVAMANI A MURO	SI	VERIFICATO
N° 3 PENTOLA A VAPORE 200 LT	SI	VERIFICATO
CAPPA A PARETE + FILTRI + LUCI + LAVAGGIO 4,00 X 1,50 M	SI	VERIFICATO
LAVAGGIO 2 VASCHE (SEMINTERRATO)	SI	VERIFICATO
MENSOLA LISCIA 1,40 M (SEMINTERRATO)	SI	VERIFICATO
TAVOLO SU GAMBE CON ALZATINA 1,50 M	SI	VERIFICATO
UNITA' MOTORE MIRMER	SI	NON PRESENTE
N° 1 PENTOLA A VAPORE 100 LT	SI	VERIFICATO
CUOCITORE UNIVERSALE VAPORE 2 CESTI	SI	VERIFICATO
CAPPA CENTRALE + FILTRI + LUCI + LAVAGGIO 2,40 X 2,20 M	SI	VERIFICATO
CAPPA CENTRALE + FILTRI + LUCI + LAVAGGIO 3,20 X 2,20 M	SI	VERIFICATO
UNITA' ESTRAZIONE 2 VELOCITA' HP 13,6 / 4	SI	VERIFICATO
UNITA' IMMISSIONE 2 VELOCITA' HP 6,8 / 2,1	SI	VERIFICATO
N° 2 TAVOLI SU RUOTE 2,00 M	SI	VERIFICATO
CARRELLI CUOCIPASTA RIBALTABILI	SI	VERIFICATO
QUADRO CONTROLLO LAVAGGIO CAPPE 3 ZONE	SI	VERIFICATO
N° 6 VASCA A PAVIMENTO ASI 304 + PILETTA	SI	VERIFICATO
N°8 STERILIZZAZIONE COLTELLI ELETTRICO A MURO (SEMINTERRATO)	SI	VEDI NOTA 5654/COT DEL 20.11.2014
TAVOLO SU GAMBE CON ALZATINA 1,50 M (PREP. ALZATINE (CARNI ROSSE))	SI	VERIFICATO
PIANO DI LAVORO CON ALZATINA 3,0 M (SEMINTERRATO)	SI	VERIFICATO
N° 2 TAVOLO REFRIGERATO 3 PORTE (PREPARAZIONE CARNI BIANCHE)	SI	VERIFICATO
STERILIZZAZIONE COLTELLI (PREPARAZIONE CARNI BIANCHE)	SI	VERIFICATO
LAVAMANI A MURO	SI	VERIFICATO
CELLA 2,83 X 1,23 -2 + 8 °C (SEMINTERRATO)	SI	VERIFICATO - SMONTATA
N° 2 MENSOLA LISCIA 1,40 M (SEMINTERRATO)	SI	VERIFICATO - SMONTATE
VASCA A PAVIMENTO ASI 304 M + PILETTA	SI	VERIFICATO
PIANO CON ALZATINA 3,30 M (SEMINTERRATO)	SI	VERIFICATO
FRIGO 1400 LT. -2 + 2 °C	SI	VERIFICATO
PIANO CON ALZATINA 3,30 M E VASCA	SI	VERIFICATO
STERILIZZAZIONE COLTELLI A MURO	SI	VERIFICATO
VASCA A PAVIMENTO ASI 304 M + PILETTA	SI	VERIFICATO
TAVOLO SU GAMBE 1,90 M	SI	VERIFICATO - DANNEGGIATO
LAV. NASTRO HD, VAP. ESQ, DIXS	SI	VERIFICATO
N° 3 ARMADIO STOVIGLIE PORTE SCORREVOLI (DEPOSITO STOVIGLIE)	SI	VERIFICATO - SENZA PORTE
VASCA A PAVIMENTO ASI 304 M + PILETTA	SI	VERIFICATO
N° 2 SCAFFALE A 4 RIPANI (SEMINTERRATO)	SI	VERIFICATO
N° 4 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 M + PILETTA	SI	VERIFICATO
SISTEMI DI LAVAGGIO A PARETE CON PISTOLA	SI	NON PRESENTE
BRANGLINE CARICO PESANTE (SEMINTERRATO)	SI	VERIFICATO
VASCA A PAVIMENTO 3,04 M + PILETTA	SI	VERIFICATO
CAPPA PARETE INOX 3,04	SI	VERIFICATO - SONO 2
N° 2 TAVOLI SU GAMBE CON ALZATINA 1,30 M	SI	VERIFICATO - SOLO 1
PIANO CON ALZATINA E LAV. PENTOLE 2,20 M	SI	VERIFICATO
MENSOLA DI INGRESSO	SI	VERIFICATO
MENSOLA DI USCITA	SI	VERIFICATO
ARMADIO STOVIGLIE PORTE SCORREVOLI	SI	VERIFICATO
ARMADIO PER DETERSIVI CON CHIUSURA A CHIAVE	SI	VERIFICATO
COMPATTATORE RIFIUTI (SEMINTERRATO)	SI	VERIFICATO
N° 2 SISTEMA DI LAVAGGIO A APARETE CON PISTOLA	SI	NON PRESENTE
BASCULLA	SI	VERIFICATO

CONFEZIONAMENTO

UFFICIO PRENOTAZIONE - DIREZ.

PREPARAZIONE VERDURE

PREPARAZIONE PESCE

PREPARAZIONE CARNI ROSSE

CELLE FRIGORIFERE

COTTURA

PREPARAZIONE PIATTI FREDDI

PREPARAZIONE CARNI BIANCHE

LAVAGGIO

RIFIUTI

CORRIDOIO

PIANO PRIMO - COTTURA/SELF-SERVICE

DESCRIZIONE	MARC. CE	NOTE
1 FRIGORIFERO 2P	SI	VERIFICATO
2 PIANO LAVORO CON ALZATINA	SI	VERIFICATO
3 METEORITRINCE A GRANITA (SEMINTERRATO)	SI	VERIFICATO
4 FRIGO DIGITALE COMBI 2P	SI	VERIFICATO
5 PIANO ANG. CON VASCA ED ARMADI C/F	SI	VERIFICATO
6 FORNI COMBI GAS	SI	VERIFICATO
7 CAPPA PER FORNO CONV. VAP.	SI	VERIFICATO
8 PIANO C/VASCA TAVOLO REFR. E VANO NEUTRO	SI	VERIFICATO
9 PENSILE CON PORTE SCORREVOLI	SI	VERIFICATO
10 CUCINA GAS CON TOP 4 FUOCHI	SI	VERIFICATO
11 ELEMENTO NEUTRO	SI	VERIFICATO
12 CUOCPASTA GAS 1 VASCA	SI	VERIFICATO
13 FRIGITRICE GAS 2 LT	SI	VERIFICATO
14 ELEMENTO NEUTRO	SI	VERIFICATO
15 FRY TOP GAS CON PIASTRA	SI	VERIFICATO
16 CAPPA	SI	VERIFICATO
17 UNITA' ESTRAZIONE	SI	VERIFICATO
18 UNITA' IMMISSIONE	SI	VERIFICATO
19 PENSILE CON PORTE SCORREVOLI	SI	VERIFICATO
20 VASCA A PAVIMENTO	SI	VERIFICATO
21 N°5 CARRELLI CON SUPPORTI	SI	VERIFICATO
22 TAVOLO PRELAVAGGIO + VASCA + FORO (SEMINTERRATO)	SI	VERIFICATO
23 LAVASTOVIGLIE CARROT BOLLER (SEMINTERRATO)	SI	VERIFICATO
24 TAVOLO SERVIZIO LAVASTOVIGLIE CAR/SCAR	SI	NON PRESENTE
25 CAPPA PARETE	SI	VERIFICATO
26 ARMADIO PER DETERSIVI CON SERR. A CHIAVE	SI	VERIFICATO - DANNEGGIATO
27 TAVOLO A GAMBE CON ALZATINA	SI	VERIFICATO
28 LAVATOIO 2 VASCHE	SI	NON PRESENTE
29 N° 1 VASCHE A PAVIMENTO	SI	VERIFICATO
30 ELEMENTO FRONTALE PER CARRELLO INIZIO/FINE	SI	VERIFICATO
31 ELEMENTO ANGOLARE ESTERNO	SI	VERIFICATO
32 N° 2 ELEMENTI C/VETRINA REFR. 1 VASCA - ARMADIO	SI	VERIFICATO
33 N° 2 ELEMENTI BAGNOMARIA + ARMADIO CALDO	SI	VERIFICATO
34 ELEMENTO FRONTALE PER CARRELLI	SI	VERIFICATO
35 ELEMENTO NEUTRO TOP 2 PORTE	SI	VERIFICATO
36 ELEMENTO CASSA	SI	VERIFICATO
37 N°38 BLOCCHI TAVOLI MENSA CON SEDUTA 4 POSTI	SI	VERIFICATO
38 N°2 CONDIZIONATORI	SI	VEDI NOTA 5654/COT DEL 20.11.2014
39 N°2 TV SCHERMO PIATTO	SI	
40 ARMADIO STOVIGLIE PORTE SCORREVOLI	SI	VERIFICATO
41 PIANO C/VASCA ELEMENTI NEUTRI E CASSETTI	SI	VERIFICATO
42 PENSILE CON PORTE SCORREVOLI	SI	VERIFICATO

- PREPARAZIONE PIATTI FREDDI
- COTTURA - SELF SERVICE
- LAVAGGIO - SELF SERVICE
- SELF SERVICE
- OFFICE

ELENCO SPECIFICHE ATTREZZATURE ED ACCESSORI DELLA CUCINA SOPRALENCATE

DESCRIZIONE	MARC. CE	NOTE
1 n° 7 montante laterale AISI 304 1510 x 400 mm	SI	
2 centrifuga - cesto inox 12 kg 230-400/350	SI	30 CENTRIFUGA CESTO IN INOX 12 KG
3 pelapat. 25 kg + disco abr. Filtro 220-400/3	SI	31 PELAPATATE 25 KG
4 lavamani a muro	SI	35 LAVAMANI A MURO
5 parete attrezzabile per lavamani	SI	36 LAVAMANI A MURO
6 distributore sapone per lavamani	SI	37 LAVAMANI A MURO
7 distributore carta per lavamani	SI	38 LAVAMANI A MURO
8 ripiano inferiore per tavoli 2000 mm	SI	40 TAVOLO SU RUOTE 2,00 M
9 cestello filtro AISI 304 - 190 x 460 mm	SI	41 N° 3 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 M + PILETTA
10 n° 2 cestello filtro AISI 304 - 190 x 460 mm	SI	41 N° 3 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 M + PILETTA
11 n° 4 grigliato a pavimento - acc. Inox 1000 x 500	SI	41 N° 3 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 M + PILETTA
12 cestello filtro AISI 304 - 190 x 460 mm	SI	42 N° 3 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 M + PILETTA
13 grigliato a pavimento - acc. Inox 1000 x 500	SI	43 N° 3 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 M + PILETTA
14 lavamani a muro	SI	47 LAVAMANI A MURO
15 parete attrezzabile per lavamani	SI	47 LAVAMANI A MURO
16 distributore sapone per lavamani	SI	47 LAVAMANI A MURO
17 distributore carta per lavamani	SI	47 LAVAMANI A MURO
18 frigo e.l. 1400 lt. 2 porte -2/+10° - Eca Smar	SI	128 FRIGO 400 LT. -2 + 2 °C
19 kit connessione av. HACCP elettr.	SI	128 FRIGO 400 LT. -2 + 2 °C
20 cestello filtro AISI 304 - 190 x 460 mm	SI	41 N° 3 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 M + PILETTA
21 n° 2 grigliato a pavimento - acc. Inox 1000 x 500	SI	41 N° 3 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 M + PILETTA
22 cestello filtro in Inox AISI 304 - 300 mm	SI	41 N° 3 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 M + PILETTA
23 grigliato a pavimento - acc. Inox 300 x 300	SI	41 N° 3 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 M + PILETTA
24 frigo e.l. 1400 lt. 2 porte -2/+10° - Eca Smar	SI	128 FRIGO 400 LT. -2 + 2 °C
25 kit connessione av. HACCP elettr.	SI	128 FRIGO 400 LT. -2 + 2 °C
26 lavamani a muro	SI	35 LAVAMANI A MURO
27 parete attrezzabile per lavamani	SI	35 LAVAMANI A MURO
28 distributore sapone per lavamani	SI	35 LAVAMANI A MURO
29 distributore carta per lavamani	SI	35 LAVAMANI A MURO
30 cestello filtro AISI 304 - 190 x 460 mm	SI	41 N° 3 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 M + PILETTA
31 grigliato a pavimento - ACC inox 1000 x 500	SI	41 N° 3 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 M + PILETTA
32 cestello filtro AISI 304 - 190 x 460 mm	SI	41 N° 3 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 M + PILETTA
33 grigliato a pavimento - ACC inox 1000 x 500	SI	41 N° 3 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 M + PILETTA
34 cappa parete inox 304 + filtri 120 x 120 cm	SI	141 CAPPARETE INOX 3,04
35 tubo inox 653 mm per Mixer port B 3000	SI	
36 frusta per Mixer port. B 3000	SI	
37 lavamani a muro	SI	47 LAVAMANI A MURO
38 parete attrezzabile per lavamani	SI	47 LAVAMANI A MURO
39 distributore sapone per lavamani	SI	47 LAVAMANI A MURO
40 n° 2 frigo 650 lt 1 porta -2/+10° - Smart	SI	77 N° 2 FRIGO 650 LT. -2 + 10 °C
41 pentola gas 150 lt - riscald. Diretto	SI	79 PENTOLA A GAS
42 colapasta a 2 settori per pentole 150 lt	SI	80 CUOCPASTA GAS 2 VASCHE
43 cuocipasta gas 2 vasche 40 lt	SI	80 CUOCPASTA GAS 2 VASCHE
44 n° 2 cestelli GN 1/3 per cuocipasta 3	SI	81 CUOCPASTA GAS 2 VASCHE
45 tuttapietra top a gas 800 mm	SI	81 TUTTOPIASTRA A GAS
46 vano armadiato con 2 porte 800 mm	SI	81 TUTTOPIASTRA A GAS
47 n° 3 vano armadiato con 2 porte 400 mm	SI	86 N° 3 VANO ARMADIATO CON PORTA
48 supp. Per soluzione a ponte 1600 mm	SI	87 N° 2 SUPP. PER SOLUZIONE A PONTE 1,60 M
49 elemento top neutro 400 mm	SI	88 ELEMENTO NEUTRO 0,40 M
50 n° 3 fry top gas piastra liscia orizz 800 mm	SI	64 N°4 FRY TOP GAS CON PIASTRA
51 unità estrazione 2 velocità HP 13,6/4	SI	91 UNITA' ESTRAZIONE 2 VELOCITA' HP 6,8 / 2,3
52 unità estrazione 2 velocità HP 6,8/2,3	SI	111 UNITA' ESTRAZIONE 2 VELOCITA' HP 13,6/ 4
53 grigliato a pavimento - acc. Inox 300 x 300	SI	116 N° 6 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 + PILETTA
54 vasca a pav. AISI 304 c/ugeli di lavaggio	SI	116 N° 6 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 + PILETTA
55 grigliato a pavimento - acc. Inox 1000 x 500	SI	116 N° 6 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 + PILETTA
56 n° 2 vasca a pav. AISI 304 c/ugeli di lavaggio	SI	116 N° 6 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 + PILETTA
57 vasca a pav. AISI 304 c/ugeli di lavaggio	SI	116 N° 6 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 + PILETTA
58 vasca a pav. AISI 304 c/ugeli di lavaggio	SI	116 N° 6 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 + PILETTA
59 piletta sfoinde i inox AISI 304 - 340 mm	SI	116 N° 6 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 + PILETTA
60 n° 3 vasca a pav. AISI 304 c/ugeli di lavaggio	SI	116 N° 6 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 + PILETTA
61 vasca a pav. AISI 304 c/ugeli di lavaggio	SI	116 N° 6 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 + PILETTA
62 quadro controllo lavaggio cappe - 4 zone	SI	93 QUADRO CONTROLLO LAVAGGIO CAPPE - 4 ZONE
63 quadro controllo lavaggio cappe - 2 zone	SI	98 QUADRO CONTROLLO LAVAGGIO CAPPE - 2 ZONE
64 n° 2 vasca a pav. AISI 304 c/ugeli di lavaggio	SI	99 N° 5 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 + PILETTA
65 n° 2 cestello filtro AISI 304 - 190 x 460 mm	SI	99 N° 5 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 + PILETTA
66 n° 2 grigliato a pavimento - acc. Inox 1000 x 500	SI	99 N° 5 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 + PILETTA
67 n° 2 vasca a pav. AISI 304 c/ugeli di lavaggio	SI	99 N° 5 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 + PILETTA
68 n° 2 cestello filtro AISI 304 - 190 x 460 mm	SI	99 N° 5 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 + PILETTA
69 n° 2 grigliato a pavimento - acc. Inox 1200 x 600	SI	99 N° 5 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 + PILETTA
70 n° 2 grigliato a pavimento - acc. Inox 1000 x 500	SI	99 N° 5 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 + PILETTA
71 vasca a pav. AISI 304 c/ugeli di lavaggio	SI	99 N° 5 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 + PILETTA
72 cestello filtro AISI 304 - 190 x 460 mm	SI	99 N° 5 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 + PILETTA
73 n° 2 grigliato a pavimento - acc. Inox 1000 x 500	SI	99 N° 5 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 + PILETTA
74 quadro controllo lavaggio cappe - 3 zone	SI	115 QUADRO CONTROLLO LAVAGGIO CAPPE 3 ZONE
75 vasca a pav. AISI 304 c/ugeli di lavaggio	SI	126 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 M + PILETTA
76 cestello filtro AISI 304 - 190 x 460 mm	SI	126 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 M + PILETTA
77 n° 2 grigliato a pavimento - acc. Inox 1000 x 500	SI	140 VASCA A PAVIMENTO 3,04 M + PILETTA
78 vasca a pav. AISI 304 c/ugeli di lavaggio	SI	141 VASCA A PAVIMENTO 3,04 M + PILETTA
79 cestello filtro AISI 304 - 190 x 460 mm	SI	142 VASCA A PAVIMENTO 3,04 M + PILETTA
80 grigliato a pavimento - acc. Inox 1000 x 500	SI	126 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 M + PILETTA
81 grigliato a pavimento - acc. Inox 1000 x 500	SI	127 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 M + PILETTA
82 vasca a pav. AISI 304 c/ugeli di lavaggio	SI	128 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 M + PILETTA
83 cestello filtro AISI 304 - 190 x 460 mm	SI	129 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 M + PILETTA
84 grigliato a pavimento - acc. Inox 1000 x 500	SI	53 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 - 3,40 M + PILETTA
85 n° 3 vasca a pav. AISI 304 c/ugeli di lavaggio	SI	137 N° 4 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 M + PILETTA
86 n° 3 cestello filtro AISI 304 - 190 x 460 mm	SI	137 N° 4 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 M + PILETTA
87 n° 3 grigliato a pavimento - acc. Inox 1000 x 500	SI	137 N° 4 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 M + PILETTA
88 vasca a pav. AISI 304 c/ugeli di lavaggio	SI	20 VASCA A PAVIMENTO
89 cestello filtro AISI 304 - 190 x 460 mm	SI	21 VASCA A PAVIMENTO
90 grigliato a pavimento - acc. Inox 1000 x 500	SI	22 VASCA A PAVIMENTO
91 n° 3 vasca a pav. AISI 304 c/ugeli di lavaggio	SI	29 N° 2 VASCHE A PAVIMENTO
92 n° 3 cestello filtro AISI 304 - 190 x 460 mm	SI	29 N° 2 VASCHE A PAVIMENTO
93 n° 3 grigliato a pavimento - acc. Inox 1000 x 500	SI	29 N° 2 VASCHE A PAVIMENTO
94 n° 2 vasca a pav. AISI 304 c/ugeli di lavaggio	SI	29 N° 2 VASCHE A PAVIMENTO
95 n° 2 cestello filtro AISI 304 - 190 x 460 mm	SI	29 N° 2 VASCHE A PAVIMENTO
96 n° 4 grigliato a pavimento - acc. Inox 1000 x 500	SI	29 N° 2 VASCHE A PAVIMENTO
97 n° 2 piletta sfonde i inox AISI 304 - 340 mm	SI	29 N° 2 VASCHE A PAVIMENTO
98 n° 2 cestello filtro AISI 304 - 300mm	SI	29 N° 2 VASCHE A PAVIMENTO
99 quadro controllo lavaggio cappe - 2 zone	SI	98 QUADRO CONTROLLO LAVAGGIO CAPPE - 2 ZONE
100 vasca a pav. AISI 304 c/ugeli di lavaggio	SI	99 N° 5 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 + PILETTA
101 cestello filtro AISI 304 - 190 x 460 mm	SI	99 N° 5 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 + PILETTA
102 grigliato a pavimento - acc. Inox 1000 x 500	SI	99 N° 5 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 + PILETTA
103 n° 2 vasca a pav. AISI 304 c/ugeli di lavaggio	SI	99 N° 5 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 + PILETTA
104 n° 2 cestello filtro AISI 304 - 190 x 460 mm	SI	99 N° 5 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 + PILETTA
105 n° 2 grigliato a pavimento - acc. Inox 1000 x 500	SI	99 N° 5 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 + PILETTA
106 grigliato a pavimento - acc. Inox 300 x 300	SI	99 N° 5 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 + PILETTA
107 unità di immissione 2 velocità HP 5,2/1,6	SI	92 UNITA' IMMISSIONE 2 VELOCITA' HP 5,2 / 1,6
108 quadro del comando 2 motori 2 velocità	SI	93 UNITA' IMMISSIONE 2 VELOCITA' HP 5,2 / 1,7
109 unità estrazione 2 velocità HP 5,2/1,6	SI	96 UNITA' ESTRAZIONE 2 VELOCITA' HP 5,2 / 1,6
110 unità di immissione 2 velocità HP 2,7/1	SI	97 UNITA' IMMISSIONE 2 VELOCITA' HP 2,7 / 1
111 quadro el. Comando	SI	98 UNITA' IMMISSIONE 2 VELOCITA' HP 2,7 / 2
112 quadro el. Comando 2 motori 2 velocità	SI	99 UNITA' IMMISSIONE 2 VELOCITA' HP 2,7 / 3
113 unità estrazione 2 velocità HP 5,2/1,6	SI	17 UNITA' ESTRAZIONE
114 unità di immissione 2 velocità HP 2/0,7	SI	18 UNITA' IMMISSIONE
115 Quadro el. Comando	SI	19 UNITA' IMMISSIONE
116 unità di immissione 2 velocità HP 6,8/2,3	SI	112 UNITA' IMMISSIONE 2 VELOCITA' HP 6,8 / 2,3
117 tagliaverdure T260 2 vel. 380/3/6	SI	34 TAGLIAVERDURE
118 segapassi inox mastro 1650 mm taglio H = 245	SI	49 SEGAPOSSA IN ACCIAIO INOX
119 tricarne refrigerato -2/+4° C 300 Kg/h	SI	52 TRITACARNE REFRIGERATO
120 frigo e.l. 1400 lt. 2 porte -2/+10° - Eca Smar	SI	48 FRIGO 470 LT. -2 + 10 °C
121 granul. Line 5 GN 1/1 carico pesante	SI	139 GRANUL-LINE CARICO PESANTE
122 abbatt/cong carrello 180 kg 20 GN 2/1 LW RD	SI	69 ABBATTITORE / CONGELATORE 180 KG
123 unità rem. Aria per abb./cong. 180 kg.	SI	70 GRUPPO REM. PER ABBATTITORE/CONGELATORE
124 n° 2 AOS forno combi gas 20 GN 2/1 a LW	SI	72 N° 2 AOS FORNO COMBI GAS
125 freezer el. 650 lt 1 porta temp. -24/-15° C EC	SI	76 FREEZER 650 LT. -24 - 15°C
126 am. Mantenimento + umidif + ruote per 20 x 1/1	SI	84 ARMADIO MANTENIMENTO + UMIDIFICATORE
127 supporto per soluzione a ponte 1600 mm	SI	

128	elemento top neutro 400 mm	SI	11	ELEMENTO NEUTRO
129	vario armadiato con porta 400 mm	SI	12	ELEMENTO NEUTRO
130	nr 2 cappa centr + filtri + luci + lavaggio 280 x 280	SI	90	NR 2 CAPPA CENTRALE + FILTRI + LUCI + LAVAGGIO 2,80 X 2,80 M
131	cappia parete + filtri + luci + lavaggio 320x130	SI	110	CAPPA PARETE + FILTRI + LUCI + LAVAGGIO 3,20 X 1,30 M
132	lavavetrore autom cesto ribalt 1470	SI	29	LAVAVETRORE AUTOMATICO CON CESTO RIBALTABILE
133	cappa centr + filtri + luci + lavaggio 320 x 150	SI	95	CAPPA CENTRALE + FILTRI + LUCI + LAVAGGIO 3,20 X 1,50 M
134	pentola a vapore 200 lt	SI	101	NR 3 PENTOLA A VAPORE 200 LT.
135	colapasta a 3 settori per pentole 200 lt	SI	102	NR 3 PENTOLA A VAPORE 200 LT.
136	nr 3 pentola a vapore 100 lt	SI	107	NR 3 PENTOLA A VAPORE 200 LT.
137	cuocitore univers. Vapore 2 x 190 lt 2 cesti	SI	108	CUOCITORE UNIVERSALE VAPORE 2 CESTI
138	cappia centr + filtri + luci + lavaggio 240 x 220	SI	109	CAPPA CENTRALE + FILTRI + LUCI + LAVAGGIO 2,40 X 2,20 M
139	cappia centr + filtri + luci + lavaggio 320 x 220	SI	94	CAPPA PARETE + FILTRI + LUCI + LAVAGGIO 3,20 X 2,20 M
140	affettatrice automatica lama 350 mm	SI	121	AFFETTATRICE AUTOMATICA (PREPARAZIONE F. FROTTA)
141	sterilizza coltelli elettrici a muro	SI	122	STERILIZZA COLTELLI
142	lav. Nastro vap. E.s.d. hd. pompa, dx/sx, 3600	SI	133	LAV. NASTRO HD, VAP, ESD, DXSX
143	lavolo su gambe da 1900 MM	SI	27	TAVOLO A GAMBE CON ALZATINA
144	lavatoio 2 vasche 1400 mm	SI	103	LAVATOIO 2 VASCHE (SEMINTERRATO)
145	arm. Stov + rip. + porte scorri 1400 mm	SI		
146	arm. Stov + rip. + porte scorri 1400 mm	SI		
147	lavamani a muro	SI	123	LAVAMANI A MURO
148	nr 2 lavamani a muro	SI	9	NR 2 LAVAMANI A MURO (1 NEL SEMINTERRATO)
149	nr 13 pannelli 2 frontali curvi in collegamento 400 mm	SI		
150	elem. Term dx pannelli collegamento + zoccolati	SI		
151	2 coperture per unità senza sovrast	SI		
152	piano di lavoro con alzata 1600 mm	SI		
153	complesso 2 celle 2 vari positive	SI	61	CELLA 2 VANI -2 + 8 °C
154	cella 1 vano positiva	SI	1	CELLA FRUTTA - cella sp 60 senza pavimento 495x25x255 H
155	nr 2 kit connessione av HACCP per celle	SI	2	CELLA FRUTTA - cella sp 60 senza pavimento 495x25x255 H
156	cella 1 vano positiva	SI	2	CELLA VERDURA - cella sp 60 senza pavim 575x455x255 H
157	compattatore rifiuti 3000 kg	SI	148	COMPATTATORE RIFIUTI (SEMINTERRATO)
158	nr 2 elem bagnomaria + arm. Caldo + umidif 4 GN	SI		
159	nr 5 colonna con nastro estraibile H 106 mm	SI		
160	perile con porte scorrevoli 1400 mm	SI	9	PENSILE CON PORTE SCORREVOLI
161	hamburgeria automatica	SI		
162	mensola di ingresso	SI		
163	mensola di ingresso	SI		
164	hamburgeria automatica	SI	57	HAMBURGATRICE
165	nr 2 armadio portaoggetti 1 anata	SI	40	ARMADIO STOVIGLIE PORTE SCORREVOLI
166	arm. Stov + rip. + porte scorri 1400 mm	SI	41	ARMADIO STOVIGLIE PORTE SCORREVOLI
167	mensola liscia con staffe 1400 mm	SI	104	MENSOLA LISCIA 1,40 M (SEMINTERRATO)
168	lavatoio 2 vasche 1400 mm	SI	103	LAVATOIO 2 VASCHE (SEMINTERRATO)
169	mensola liscia con staffe 1400 mm	SI	104	MENSOLA LISCIA 1,40 M (SEMINTERRATO)
170	lavatoio su gambe con alzata 1500 mm	SI	118	TAVOLO SU GAMBE CON ALZATINA 1,50 M (PREPARAZIONE CARNI ROSSE)
171	lavatoio 1 vasca 700 mm	SI		
172	lavolo su gambe con alzata 1500 mm	SI		
173	parete attrezzabile per lavamani	SI		
174	distributore saponi per lavamani	SI	59	LAVAMANI A MURO
175	distributore carta per lavamani	SI	59	LAVAMANI A MURO
176	sfiorino in plastica da 1,2"	SI	59	LAVAMANI A MURO
177	carrello sollev caldo 4 cilindri piatti	SI	4	NR 4 CARRELLO SOLLEV. CALDO 4 CILINDRI (1 NEL SEMINTERRATO)
178	nr 2 parete attrezzabile per lavamani	SI	59	LAVAMANI A MURO
179	nr 2 distributore saponi per lavamani	SI	60	LAVAMANI A MURO
180	nr 2 distributore carta per lavamani	SI	61	LAVAMANI A MURO
181	nr 3 carrello sollev caldo 4 cilindri piatti	SI	4	NR 4 CARRELLO SOLLEV. CALDO 4 CILINDRI (1 NEL SEMINTERRATO)
182	arm. Stov + rip. + porte scorri 1400 mm	SI		
183	nr 2 tavolo su gambe con alzata 1300 mm	SI		
184	lavatoio pentole 1 vasca 1200x500 mm	SI	28	NR 2 TAVOLO SU GAMBE CON ALZATINA 1,30 M
185	frigo et 1400 lt 2 p. temp -2/+10 eca-smar	SI	1	FRIGORIFERO 2P
186	lavolo su gambe con alzata 1000 mm	SI		
187	nr 8 ripiano forato in AISI 304 1025x340 mm	SI		
188	nr 3 ripiano forato in AISI 304 1125x340 mm	SI		
189	nr 16 ripiano forato in AISI 304 1225x340 mm	SI		
190	nr 8 ripiano forato in AISI 304 1425x340 mm	SI		
191	nr 4 ripiano forato in AISI 304 1525x340 mm	SI		
192	nr 2 montante laterale AISI 304 1510x600 mm	SI		
193	disco coltelli ondulati 3 mm	SI		
194	cella 163x123 -2/+8" unità remota	SI	36	CELLA 163 X123 -2 + 8 °C
195	nr 4 ripiano forato in AISI 304 825x340 mm	SI		
196	nr 4 ripiano forato in AISI 304 1625x340 mm	SI		
197	sterilizza coltelli elettrici a muro	SI	39	NR 21 STERILIZZA COLTELLI ELETTRICO A MURO
198	lavolo su ruote 2000 mm	SI	40	TAVOLO SU RUOTE 2,00 M
199	armadio scongelamento roll-in 1200 lt ream	SI	45	ARMADIO SCONGELAMENTO ROLL-IN CON COMPRESSORE ESTERNO
200	compressore esterno per arm. Scong 1200 lt	SI	46	ARMADIO SCONGELAMENTO ROLL-IN CON COMPRESSORE ESTERNO
201	carrello 13x21 GN per arm. Scong. 1200 lt	SI	47	ARMADIO SCONGELAMENTO ROLL-IN CON COMPRESSORE ESTERNO
202	sterilizza coltelli elettrici a muro	SI	50	STERILIZZA COLTELLI ELETTRICO
203	affettatrice vert 350 mm trasim ingran	SI	55	AFFETTATRICE
204	kit conness AV HACCP elettr	SI		
205	frigo et 1400 lt 2 p. temp -2/+10 eca-smar	SI	56	NR 2 FRIGO 400 LT. -2 + 2 °C
206	kit conness AV HACCP elettr	SI	57	NR 2 FRIGO 400 LT. -2 + 2 °C
207	kit conness AV HACCP elettr	SI	58	NR 2 FRIGO 400 LT. -2 + 2 °C
208	sterilizza coltelli elettrici a muro	SI	58	STERILIZZA COLTELLI ELETTRICO A MURO
209	kit conness AV HACCP per abb LW Crouse	SI		
210	unità motore Mixer port. 660W - B3000	SI		
211	kit conness AV HACCP elettr	SI	58	NR 2 FRIGO 400 LT. -2 + 2 °C
212	nr 2 kit conness AV HACCP elettr	SI	58	NR 2 FRIGO 400 LT. -2 + 2 °C
213	nr 2 cucina gas top 4 fuochi 800 mm	SI	85	NR 2 CUCINA A GAS TOP 4 FUOCHI
214	nr 4 braseria gas fondo compound 100 lt	SI	65	NR 4 BRASIERA A GAS
215	parete attrezzabile per lavamani	SI	75	LAVAMANI AMURO
216	distributore saponi per lavamani	SI	76	LAVAMANI AMURO
217	distributore carta per lavamani	SI	77	LAVAMANI AMURO
218	nr 2 pentola a vapore 200 lt	SI	101	NR 3 PENTOLA A VAPORE 200 LT.
219	nr 2 colapasta a 3 settori per pentole 200 lt	SI	101	NR 3 PENTOLA A VAPORE 200 LT.
220	cappia parete + filtri + luci + lavaggio 400x150	SI	102	CAPPA A PARETE + FILTRI + LUCI + LAVAGGIO 4,00 X 1,50 M
221	unità motore Mixer port. 660W - B3000	SI		
222	tubo inox 653 mm per Mixer port B 3000	SI		
223	frusta per mixer port B3000	SI		
224	lavolo su ruote 2000 mm	SI		
225	ripiano inferiore per lavoi 200 mm	SI	23	TAVOLO PRELAVAGGIO + VASCA + FORO
226	carrello cuocipasta a vasca ribaltabile	SI		
227	cella 283x123 -2/+8 unità remota	SI	71	CARRELLO CUOCIPASTA E VASCA CELLA 2,83 X 1,23 -2 + 2 °C
228	sistema di lavaggio a parete cipistola	SI		
229	nr 2 sistema di lavaggio a parete cipistola	SI		
230	affettatrice a grav 350 mm trasim cinghia	SI	3	AFFETTATRICE A GRAVITA'
231	frigo digit combi 650 lt 2 porte -2/+24"	SI	58	NR 2 FRIGO 400 LT. -2 + 2 °C
232	AOS forno combi gas 6 GN 1/1 a LW	SI	6	FORNO COMBI GAS
233	bate aperta + sup. teglia 6 10 1/1 GN LW	SI	7	FORNO COMBI GAS
234	cappia per forno conv. vap 6x10 GN 1/1 LW	SI	7	CAPPA PER FORNO CONV. VAP
235	cucina gas top 4 fuochi 800 mm	SI	10	CUCINA GAS CON TOP 4 FUOCHI
236	vario armadiato con porta da 400 mm	SI	66	NR 4 ELEMENTO NEUTRO
237	supporto per soluzione a porte 800 mm	SI	12	CUOCIPASTA GAS 1 VASCA
238	elemento top neutro 400 mm	SI	66	NR 4 ELEMENTO NEUTRO
239	cuocipasta gas 1 vasca 40 lt	SI	12	CUOCIPASTA GAS 1 VASCA
240	3 cestelli GN 1/3 per cuocipasta	SI	13	CUOCIPASTA GAS 1 VASCA
241	frigorifica gas 23 -1 vasca + 2x1/2 cesti	SI	13	FRIGORIFICO GAS 23 LT
242	elemento top neutro 400 mm	SI	14	ELEMENTO NEUTRO
243	frigo top gas liscia + rigata inclin 800 mm	SI	15	FRY TOP GAS CON PIASTRA
244	vario armadiato con porta da 400 mm	SI	66	NR 4 ELEMENTO NEUTRO
245	supporto per soluzione a porte 800 mm	SI	15	FRY TOP GAS CON PIASTRA
246	nr 5 cappa centr + filtri + luci + lavaggio 240x260	SI	16	CAPPA
247	lavolo prelav + vasca + foro D- 1400	SI	24	TAVOLO SERVIZIO LAVASTOVIGLIE CAR/SCAR
248	gruppo doccia di prelavaggio monofase	SI	24	TAVOLO SERVIZIO LAVASTOVIGLIE CAR/SCAR
249	lavast. Cappott. Boiler potenziato 1180 PH	SI		
250	kit HACCP integr per lavastoviglie	SI		
251	lavolo serv. Lavast car/scar 600 mm	SI		
252	cappia parete inox 304 + filtri 120x120 cm	SI	25	CAPPA PARETE
253	elemento front. Per carrelli - inizio/ fine	SI	30	ELEMENTO FRONTALE PER CARRELLO INIZIO/FINE
254	carrello sollevatore vassoio/cestelli LS	SI		
255	zoccolatura inox (2 GN)	SI		
256	zoccolo int. Per trolley parking 852 mm	SI		
257	scorriavassoio in collegamento capacità 2 GN	SI		
258	elem. Term dx pannelli collegamento + zoccolati	SI		
259	elemento angolare esterno 90° topo inox	SI	31	ELEMENTO ANGOLARE ESTERNO
260	scorriavassoio collegamento ang. Esterno 90°	SI		
261	zoccolatura lato operatore 90° ang. Esterno	SI		
262	pann. Front. Cuovo collegamento ang est 90°	SI		
263	nr 5 ripiano forato in AISI 304 1125x340 mm	SI	21	NR 5 CARRELLI CON SUPPORTI
264	piano di lavoro con alzata 1800 mm	SI	33	PIANO DI LAVORO
265	crociera in AISI 304 p. scaffali 825 mm	SI		
266	piano di lavoro con alzata 2200 mm	SI	37	PIANO DI LAVORO CON ALZATINA 2,20 M
267	piano di lavoro con alzata 2800 mm	SI	43	PIANO DI LAVORO CON ALZATINA 2,70 M
268	piano di lavoro con alzata 1800 mm	SI	46	PIANO DI LAVORO CON ALZATINA 1,80 M
269	piano di lavoro con alzata 2300 mm	SI		
270	piano di lavoro con alzata 1700 mm	SI	60	PIANO DI LAVORO CON ALZATINA 1,70 M
271	piano di lavoro con alzata 3300 mm	SI	127	PIANO CON ALZATINA 3,30 M
272	piano di lavoro con alzata 2400 mm	SI	82	PIANO AD ANGOLO CON ALZATINA
273	piano di lavoro con alzata 2200 mm	SI	119	PIANO DI LAVORO CON ALZATINA 3,40 M
274	piano di lavoro con alzata 3400 mm	SI	73	PIANO CON ALZATINA E VASCA 3,40 M
275	piano di lavoro con alzata 2200 mm	SI	143	PIANO CON ALZATINA E LAV. PENTOLE 2,20 M
276	piano di lavoro con alzata 1400 mm	SI	2	PIANO LAVORO CON ALZATINA
277	lavamani a muro	SI	100	LAVAMANI A MURO
278	piano di lavoro con alzata 1700 cm	SI	44	PIANO DI LAVORO 1,70 M
279	piano di lavoro con alzata 1200 cm	SI	129	PIANO CON ALZATINA 3,30 M E VASCA
280	piano di lavoro con alzata 2400 cm	SI	78	PIANO CON ALZATINA E VASCA 2,20 M
281	HACCP av. Per unità fr.dg. (D9XX)	SI		
282	piano di lavoro 1800 mm	SI		
283	piano di lavoro con alzata 1800 mm	SI		
284	perile con porte scorrevoli 1200 mm	SI		
285	perile con porte scorrevoli 1200 mm	SI		
286	elemento porta posate e pane	SI		
287	elem. c/vetrina refr 1 vasca 4 GN - armadio	SI	32	NR 2 ELEMENTI C/VETRINA REFR. 1 VASCA - ARMADIO
288	zoccolatura inox (4 GN)	SI		
289	zoccolatura inox (4 GN) refrig. Lato operatore	SI		
290	set 4 portine bascul per vetr refr (4 GN)	SI		
291	scorriavassoio in collegamento capacità 4 GN	SI		
292	sovrasti + 2 piani crist. + prof + luce CAL 4 GN	SI		
293	connessioni elettr per distrib. Piatti	SI		
294	nr 2 zoccolatura inox (4 GN)	SI		
295	scorriavassoio in collegamento capacità 4 GN	SI		
296	el. Front. Per carrelli 650 mm (intermedio)	SI	34	ELEMENTO FRONTALE PER CARRELLI
297	zoccolatura interna per el. Carrelli	SI		
298	scorriav. Collegio 2 GN per elem. Carrelli 650 mm	SI		
299	pann front curvo collegamento per elem carr 650 mm	SI		
300	zoccolatura inox da 600 mm	SI		
301	nr 4 sollevatore piatti riscaldato 2 cilindri	SI		
302	nr 4 kit 4 ruote piroettanti 2 con freno	SI		
303	scorriavassoio in collegamento capacità 4 GN	SI		
304	nr 2 zoccolatura inox (4 GN)	SI		
305	sovrast + 2 piani crist. + prof + luce cal 4 GN	SI		
306	connessioni elettr per distrib. Piatti	SI		
307	elem c/vetrina refr. 1 vasca 4 GN - armadio	SI	32	NR 2 ELEMENTI C/VETRINA REFR. 1 VASCA - ARMADIO
308	zoccolatura inox (4 GN)	SI		
309	zoccolatura inox (4 GN) refrig. Lato operatore	SI		
310	set 4 portine bascul per vetr refr (4 GN)	SI		
311	scorriavassoio in collegamento capacità 4 GN	SI		
312	zoccolatura inox (2GN)	SI		
313	elem. Neutro top inox su arm 2 porte	SI	35	ELEMENTO NEUTRO TOP 2 PORTE
314	scorriavassoio in collegamento capacità 2 GN	SI		
315	elemento cassa a "L" lato sx 3 GN	SI	36	ELEMENTO CASSA
316	scorriavassoio in collegamento capacità 3 GN	SI		
317	nr 2 zoccolatura inox (3 GN)	SI		
318	2 elem termin per pannello curvo in collegamento	SI		

Rilievo effettuato dall'Arch. Francesco Bono in data 06/12/2021

Impresa COT
Salvatore Curcurù
IL RUP
Arch. Alba Cristodaro