

**PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 14 LUG. 2024 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**

Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

**ESECUTIVA 24 LUG. 2024**

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

**Estremi riscontro tutorio**

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata in Archivio il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**

Altre annotazioni




**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 097 del 11 LUG. 2024

**OGGETTO:** Affidamento biennale per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Full Risk delle Gabbie di Faraday e dei tubi di Quench di n. 3 Risonanze Magnetiche dei PP.OO. Civico e Di Cristina – CIG ZD435C6E6C- Attivazione del quinto d'obbligo dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 – ditta INES srl.

<b>U.O.C.</b> <b>Gestione Tecnica</b>	<b>U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO</b> <b>VERIFICA CONTABILE - BILANCIO</b> <b>Esercizio 2024</b>
Proposta n. <u>07</u> del <u>04/07/2024</u>	N° Conto economico <u>5.03.03.01.010</u> N° Conto Patrimoniale _____
<input type="checkbox"/> <u>Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.</u>	Budget assegnato anno 2024 (euro) <u>3.668.560,00</u>
Il Responsabile del l'UOS Gestione e Manutenzione Immobili (Arch. Liborio Sutera)	Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale
 Il Direttore del Dipartimento Amministrativo (Ing. Vincenzo Spera)	<b>STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET</b> <u>GESTIONE TECNICA</u>
 Il Responsabile del procedimento	Scheda BUDGET allegata datata <u>04/07/2024</u> Il Direttore dell'U.O.C.

L'anno duemilaventiquattro il giorno undici del mese di Luglio, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Walter Messina, nominato con D.P. n. 322/Serv. 1°/S.G. del 21/06/2024, assistito da Antonino D. N. Crumonte, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

10 LUG 2024

**Il Direttore del Dipartimento Amministrativo Ing. Vincenzo Spera,**

**Visto** il D.Lgs. 30.12.1992 n°502 e s.m.i.

**Vista** la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio sanitario Regionale";

**Premesso che:**

- in data 29/03/2022 è stata avviata la procedura negoziata, con aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria Full Risk delle Gabbie di Faraday, delle porte e dei tubi di Quench a servizio delle tre Risonanze Magnetiche dei PP.OO. Civico e Di Cristina mediante l'invio di 5 ditte specializzate nel settore;

- con determina n. 70 del 19/05/2022 a seguito dell'espletamento della gara, è stato affidato il servizio alla ditta Ines srl con sede in via Federico Wenner, 51, Pellezzano (SA) – P.Iva 02722690647, per l'importo complessivo di € 29.003,06 (con un ribasso del 26,17%) compresi gli oneri per la sicurezza, oltre IVA;

- il Codice Identificativo Gara (CIG), attribuito dall'ANAC risulta essere il seguente: ZD435C6E6C,

- l'attività di RUP e Direttore dei Lavori sono state assolte dall'Ing. Ernesto Basilico;

**Considerato** che il servizio in oggetto ha avuto una durata di 24 mesi a partire dalla data del primo intervento di manutenzione eseguito il 21/06/2022;

**Atteso** di dover procedere alla manutenzione ed alle verifiche semestrali imposte dalla normativa sulle Gabbie di Faraday, sulle porte e sui Tubi di Quench delle tre Risonanze Magnetiche ubicate presso il Padiglione 4 "Chirurgia", il Padiglione 8 "Emergenze" e presso il P.O. Di Cristina entro i termini stabiliti per legge;

**Considerato** che l'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. permette l'estensione entro il quinto d'obbligo dell'importo contrattuale;

**Preso atto** che l'importo contrattuale, in seguito all'estensione del quinto d'obbligo al quinto (incluso il ribasso del 26,17%) ascende di ulteriori € 5.800,00 oltre Iva;

**Atteso** che la somma pari a € 5.800,00 oltre iva consente di estendere i lavori in trattazione di ulteriori 4 mesi;

**Vista** la nota prot. n. 13395/24 del 18/06/2024 a firma congiunta del del Responsabile dell'UOS Gestione e Manutenzione Immobili Arch. Liborio Sutera, inoltrata al Commissario Straordinario Dott. Walter Messina, al fine di acquisire l'autorizzazione a procedere con l'estensione entro il quinto d'obbligo del contratto, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n.50 del 2016;

**Vista** la medesima nota prot. n. 13395/24 del 18/06/2024, autorizzata dal Commissario Straordinario Dott. Walter Messina, mediante la sottoscrizione della stessa, con la quale, lo stesso approva l'estensione entro il quinto d'obbligo del contratto, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n.50 del 2016;

**Considerato** quanto fin qui riportato è stata predisposta dalla scrivente UOC Gestione Tecnica;

**Dato atto** pertanto che il costo del presente provvedimento - pari a € 5.800,00 oltre oneri fiscali pari a € 1.276,00, per un totale complessivo pari a € 7.076,00 va imputato al conto n. 5.03.03.01.0101 " Manutenzione e Riparazione Attrezzature Scientifiche Sanitarie", con competenza economica anno 2024;

**Visto** il documento di regolarità contributiva della ditta "Ines srl" nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali e della cassa edile DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. INPS\_41192609 valevole sino al 01/10/2024;

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

parere favorevole dal  
IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Gaetano Buccheri

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto del parere favorevole dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

**DELIBERA**

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Walter Messina

*Walter Messina*

Il Segretario verbalizzante

*[Firma]*

**Preso atto** che le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP) e di Direttore dell'esecuzione del contratto sono assolve dal Direttore dell'UOC Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico;

**DATO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione - nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

**DATO ATTO** della regolarità dell'istruttoria e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata.

#### PROPONE

**per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati,**

**Approvare** l'estensione entro il quinto d'obbligo dell'importo contrattuale che ascende di ulteriori € 5.800,00 oltre Iva, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

**Prendere atto** di dover procedere alla manutenzione ed alle verifiche semestrali imposte dalla normativa sulle Gabbie di Faraday, sulle porte e sui Tubi di Quench delle tre Risonanze Magnetiche ubicate presso il Padiglione 4 "Chirurgia", il Padiglione 8 "Emergenze" e presso il P.O. Di Cristina entro i termini stabiliti per legge;

**Prendere atto** che la somma pari a € 5.800,00 oltre Iva consente di estendere i lavori in trattazione di ulteriori 4 mesi;

**Dare atto** che il costo del presente provvedimento - pari a € 5.800,00 oltre oneri fiscali pari a € 1.276,00, per un totale complessivo pari a € 7.076,00 va imputato al conto n. 5.03.03.01.0101 " Manutenzione e Riparazione Attrezzature Scientifiche Sanitarie", con competenza economica anno 2024;

**Disponere** che tutta la documentazione citata nel presente atto sarà custodita presso i locali dell'U.O.C. Gestione Tecnica;

**Dare atto** che le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP) e di Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono assolve dal Direttore dell'UOC Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico;

**Dare mandato** all'U.O.C. Gestione Tecnica dell'esecuzione del presente provvedimento;

**Dare atto** che ai sensi dell'art 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interessi, neppure potenziali, in capo al RUP e a chi lo adotta.

Il Direttore del Dipartimento Amministrativo  
Ing. Vincenzo Spiera



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Third block of faint, illegible text, appearing as a separate section or paragraph.

Fourth block of faint, illegible text, located in the lower middle section of the page.

