Sub Lotto	DESCRIZIONE PRODOTTI	PREZZO UNITARIO A BASE GARA	Q.TA' ARN AS	Q.TA' ASP PA	BASE ASTA complessiva
LOTTO 1 - ARREDI SANITARI					2.184.550,00
1. Arredi per Ambulatori e Medicherie					
1.1	LETTO VISITA a due sezioni Letto visita con struttura in acciaio verniciato, a 2 sezioni ad altezza fissa con schienale regolabile con pompa a gas con leva posta su ambo i lati. Piani imbottiti e rivestiti in materiale plastico lavabile ed ignifugo. Supporto porta lenzuolo Carico di lavoro sicuro kg 180 . Dimensioni lettino cm 190 x 65 x 75 h circa	780,00 €	11	15	20.280,00 €
1.2	LETTO VISITA GINECOLOGICO AD ALTEZZA FISSA a tre sezioni. Struttura in acciaio verniciato. Schienale regolabile con leva su ambo i lati, gambale ripiegabile e reggi cosce snodate. Piani imbottiti e rivestiti in tessuto in materiale plastico lavabile ed ignifugo. Dotato di bacinella in acciaio inox estraibile e porta rotolo. Carico di lavoro sicuro kg 170 . Dim. 190X60X75 circa	1.800,00 €	2	5	12.600,00 €
1.3	LETTO VISITA GINECOLOGICO AD ALTEZZA VARIABILE ELETTRICA a tre sezioni ad altezza variabile elettrica. Struttura in acciaio verniciato. Sollevamento mediante attuatore elettrico a 24V comandato da pulsantiera. Schienale regolabile con leva su ambo i lati, gambale ripiegabile e reggi cosce snodate Piani imbottiti e rivestiti in tessuto in materiale plastico lavabile ed ignifugo. Dotato di bacinella in acciaio inox estraibile. Carico di lavoro 160 Kg Dim. 180X65X55/90 circa	2.000,00 €	2	5	14.000,00 €
1.4	ARMADIO PORTAMEDICINALI A 60 VANI Struttura in bilaminato o nobilitato, completa di profilo parapolvere. Frontali in bilaminato, spessore 20 mm. Cerniere regolabili con apertura a > 215° e maniglia in metallo. Internamente 2 contenitori applicati alle porte e 2 contenitori interni girevoli, bifronte, costruiti in materiale plastico antiurto facilmente sanificabile. I vani devono essere completi di ferma oggetti trasparenti. Dotato di mobiletto per stupefacenti Almeno quattro ripiani, da 20 mm. Alla base gambe con puntale di regolazione in materiale plastico. Dim. cm 100x60x200 h circa	1.800,00 €	20	20	72.000,00 €
1.5	ARMADIO VETRINA PORTAMEDICINALI				

	Struttura in bilaminato o nobilitato completa di profilo parapolvere. Ante vetrina in materiale trasparente antinfortunistico con cornici in bilaminato e bordo ABS arrotondato a spessore, ante cieche in bilaminato e bordo ABS arrotondato a spessore. Cerniere regolabili con apertura > 215° e maniglie in metallo. Piedini registrabili che garantiscono una facile pulizia sottostante. Armadio vetrina con vano superiore con doppia anta a vetro con serratura, due ripiani regolabili ed uno fisso interni, vano inferiore con doppia anta cieca.				
	a) Dim. cm 47x50x200 h circa	1.000,00 €	15	15	30.000,00 €
	b) Dim m 94x50x200 h circa	1.500,00 €	15	15	45.000,00 €
1.6	PARETE TECNICA DA AMBULATORIO Strutture realizzate in alluminio estruso anodizzato o in lamiera di acciaio elettrozincata, con verniciatura a polveri epossidiche o equivalente, spessore almeno 12 mm. Frontali con telaio perimetrale in alluminio estruso completo di profilo parapolvere; Specchiature interne in laminato plastico sp. 4 mm o in vetro antinfortunistico a norma di sicurezza serigrafato. Maniglia a tutta lunghezza in alluminio, integrata nel telaio dell'anta e del cassetto. Cerniere con apertura superiore a 220° e scatto automatico di chiusura. Cassetti e cassettoni completi di guide scorrevoli su rulli dotate di fermi di sicurezza. Piani di lavoro in Corian. Lavelli in Corian. Rubinetti miscelatore a leva clinica. Vano interno contenente ripiani in truciolare bilaminato bordato in ABS oppure realizzato con fianchi stampati in ABS per l'inserimento di vaschette, vassoi e cassetti in posizione sia orizzontale che inclinato. Vaschette in tecnopolimero stampato ad iniezione, dimensioni 600 x 400 mm disponibili in 3 altezze, rispondenti alla norma internazionale ISO 3394:1984. Possibilità di divisione interna tramite kit 'a pettine' riposizionabili. Dimensioni colonne (h 210 cm circa) e basi (h 90 cm circa): - larghezza basi : 45 o 90 cm circa, con ripiani oppure possibilità di inserimento di vaschette e vassoi o telai ad estrazione totale per il contenimento delle stesse - Profondità basi: 45 o 65 cm circa	5.500,00 €	2	5	38.500,00 €

	<p>- Dimensioni pensili, con ripiani: 45 o 90 x 35 cm circa</p> <p>Nel rispetto della modularità e delle caratteristiche richieste sopra indicate, ai fini di una comparazione economica standard di parete, si richiede di formulare offerta per:</p> <p>Base composta da: 1 modulo da 90 cm circa doppia anta cieca con ripiano interno + 1 base da 45 cm circa con cassettera + 1 base da 45 cm circa anta singola con ripiano + top in corian da 190 cm circa + Armadio da 90 cm circa H. 210 cm circa prof. 65 cm circa, con serratura, composto da 1 anta da 45 cm circa con fianchi modulistica iso con almeno 7 cestelli con divisori interni di varie altezze e 1 anta da cm. 45 circa con fianchi modulistica iso e almeno 5 ripiani. La base dovrà avere basamento con telaio e piedini H almeno 15 cm.</p> <p>La parete tecnica dovrà essere corredata da N. 2 pensili da 90 cm circa con ripiani.</p> <p>Di tale configurazione di parete si dovrà quotare sia il valore complessivo sia i singoli valori unitari degli elementi che la compongono.</p>				
2. Arredi per Degenza					
2.1	<p>CULLA</p> <p>Realizzata in materiale atossico trasparente, completa di porta etichetta frontale e di fori di aerazione sul fondo, completa di ruote gemellate di cui almeno due con freno. Trasparente con sistema di supporta che deve consentire una posizione piana, ed una contro-Trend. Regolazione d'altezza con comando a gas. Possibile affiancamento della culla al letto della mamma.</p>	1.300,00 €	10	10	26.000,00 €
2.2	<p>COMODINO BIFRONT E TAVOLO SERVITORE</p> <p>Comodino bifronte con pannellatura esterna in materiale plastico, con superfici e spigoli raccordati per facilitare la sanificazione. Piano superiore di appoggio realizzato con bordo perimetrale per il contenimento dei liquidi. Porta-asciugamano integrato alla struttura. Basamento con 4 ruote gemellate di cui 2 on freno, dotato alloggiamento, ambidestro, del tavolino servitore.</p> <p>N°2 Porta-bottiglie integrati alla struttura del comodino o del tavolo servitore.</p> <p>Dim. cm 50x50x77h circa</p> <p>Tavolo servitore separato con il vassoio inclinabile a leggio con bordi per contenimento liquidi. Regolazione in altezza, tramite pompa a gas, con comando a pulsante.</p> <p>Con meccanismo di regolazione per</p>	1.000,00 €	49	120	169.000,00 €

	l'inclinazione a leggio del vassoio su entrambi i fronti.				
2.3	ARMADIO DEGENZA involucro in lamiera tamburata di acciaio verniciato o nobilitato, ante girevoli, in truciolare bilaminato spess.18 mm, con cerniere interne automatiche, apertura 110 gradi, bordi arrotondati e maniglie antitrauma. All'interno vani dotati di asta appendiabiti e 2 ripiani. Anta dotata di serratura indipendente. Gambe in tubo di acciaio verniciato con piedini regolabili.				
	a) ad un posto Dim. cm 45x52x190 circa	450,00 €	16	100	52.200,00 €
	b) a due posti Dim. cm 90x52x190 circa	800,00 €	15	70	68.000,00 €
2.4	TAVOLO DEGENZA Tavolo con piano ligneo sagomato e rivestito in materiale plastico, impermeabile ai liquidi, resistenza ad urti, resistenza ai graffi e all'usura. Gambe realizzate in tubo di acciaio verniciato con piedini in materiale plastico regolabili in altezza.				
	a) quadrato Dim. cm 90x90x75/80 circa	300,00 €	15	70	25.500,00 €
	b) rettangolare Dim cm 130x90x75/80 circa	320,00 €	15	70	27.200,00 €
2.5	TAVOLO DEGENZA PIEGHEVOLE Tavolo a muro con piano a ribalta dotato di sistema di gancio/sgancio automatico. Struttura in truciolare bilaminato, sp. 20 mm. A protezione del piano quando chiuso sui tavoli devono essere realizzati due fianchi laterali di chiusura. Dim. piano cm 85x55. Portata tavolo 50 Kg peso statico comunque vincolata alla muratura.	350,00 €	20	30	17.500,00 €
2.6	SEDIA DEGENZA Impilabile monoblocco ; Scocca: stampato in materiale termoplastico di prima scelta, autoestinguento Classe1; Telaio: Struttura impilabile in struttura di acciaio				
	a) senza braccioli	100,00 €	30	100	13.000,00 €
	b) con braccioli	150,00 €	30	100	19.500,00 €
3. Poltrone ad uso medico					
3.1	POLTRONA RELAX Poltrona costituita da tre sezioni: schienale, sedile e gambale. Struttura realizzata in tubo di acciaio, verniciato . Schienale e gambale regolabili con comandi a gas indipendenti facilmente raggiungibile	1.300,00 €	20	30	65.000,00 €

	<p>Pedana poggiapiedi in materiale plastico, estraibile a ribalta o a scomparsa. Base con n°4 ruote , di cui 2 dotate di freno.</p> <p>Braccioli con anima in acciaio abbattibili e/o ribaltabili</p> <p>Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile in classe 1M di reazione al fuoco.</p> <p>Rivestimento in similpelle, impermeabile all'acqua e lavabile e ignifugo</p> <p>Dim 70x95x120 circa</p>				
3.2	<p>POLTRONA TERAPIA</p> <p>Poltrona multifunzionale ad altezza variabile elettrica. Piano seduta a 3 sezioni più poggiapiedi, dotato di regolazioni indipendenti ottenute tramite attuatori elettrici a bassa tensione medica. Imbottiture, realizzate a densità differenziata, rivestite con similpelle, impermeabile all'acqua e resistente ai prodotti disinfettanti. Schienale fornito di poggiatesta regolabile in altezza facilmente amovibile.</p> <p>Poggiapiedi, leggermente inclinato, realizzato in materiale plastico con superficie di appoggio imbottito e rivestito in similpelle. Porta pulsantiera . Braccioli regolabili nell'inclinazione che possono ruotare orizzontalmente per favorire l'ingresso e l'uscita laterale del paziente. Basamento e struttura portante dei piani di seduta realizzati in tubolare di acciaio verniciato dotati di coperture in ABS. Possibilità di fissaggio lateralmente alla seduta di eventuali accessori e/o sacche di drenaggio.</p> <p>Sede per l'inserimento dell'asta flebo/infusione.</p> <p>Ruote piroettanti, dotate di bloccaggio/sbloccaggio delle quattro ruote e di modalità ruota direzionale azionabile tramite coppia di pedali. Maniglione di spinta, con portarotolo integrato sul retro dello schienale. Comando a pulsantiera, agganciabile ai braccioli;</p> <ul style="list-style-type: none"> - sollevamento/abbassamento schienale; - sollevamento/abbassamento femorale; - sollevamento/abbassamento gambale; - sollevamento/abbassamento altezza variabile; <p>- ritorno veloce alla posizione originaria di poltrona, in modo da facilitare l'uscita del paziente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - tasto programmato Visita, per l'allineamento contemporaneo di tutte le sezioni in posizione orizzontale. - tasto programmato 'Trendelenburg', La poltrona è fornita di batteria ausiliaria ricaricabile, che ne consente la movimentazione anche in assenza di alimentazione di rete. 	5.000,00 €	20	30	250.000,00 €
3.3	<p>POLTRONA PRELIEVI</p> <p>Poltrona elettrica ad altezza variabile costituita da tre sezioni. Struttura in acciaio verniciato.</p> <p>Regolazione elettrica indipendente della</p>	3.200,00 €	10	30	128.000,00 €

	<p>sezione schienale e della sezione gambe; Movimentazione motorizzata per la regolazione dell'altezza e osizione Trendelenburg. Pulsantiera a cavo spiralato dotata di tasto di inibizione comandi per la sicurezza del paziente; Braccioli regolabili in altezza ed orientabili; N. 4 ruote , di cui due dotate di freno; Imbottitura e rivestimento ignifughi e lavabili; Dotata di asta porta flebo e porta rotolo Portata massima non inferiore a 200 Kg.</p>				
4. Accessori per arredi sanitari, tecnici e ambulatoriali					
4.1	<p>PARAVENTO A TRE ELEMENTI Telaio tubolare in lega d'alluminio montato su ruote – richiudibile. N° 3 tende ignifughe (Classe I), anallergiche, antibatteriche, impermeabili e altamente resistenti alle abrasioni; Dimensioni 160 x 170 h cm circa.</p>	350,00 €	25	30	19.250,00 €
4.2	<p>PIANTANA PORTAFLEBO Telescopica su ruote a 4 ganci Colonna regolabile in acciaio inox con quattro ganci alle estremità. Base antiribaltamento con 5 razze complete di ruote piroettanti, di cui 2 con freno.</p>	150,00 €	100	150	37.500,00 €
4.3	<p>PESA PERSONE Bilancia meccanica a colonna con scala ad altezza della vita. Struttura in acciaio e ghisa. Pedana ampia e bassa. Completa di altimetro con scala graduata in millimetri. Portata: 150 kg. Divisione: 100 g.</p>	600,00 €	10	15	15.000,00 €
4.4	<p>PORTARIFIUTI Costruito in acciaio inox, con pedale, cestello interno in materiale antiacido. capienza 12 lt.</p>	80,00 €	30	30	4.800,00 €
4.5	<p>APPENDIABITO A STELO Basamento in piatto di acciaio con vaschetta raccogli gocce in abs. Colonna in tubo Anello porta ombrelli in ABS stampato e supporto portaborse montati sulla colonna. nella parte superiore n° 6 supporti appendiabiti. Altezza cm.170</p>	70,00 €	20	20	2.800,00 €
4.6	<p>ATTACCAPANNI con tre ganci appendiabiti realizzati con resine termoplastiche</p>	70,00 €	36	30	4.620,00 €
4.7	<p>CARROZZINA PIEGHEVOLE Ruote anteriori diam. 20 cm ruote posteriori diam. 60 cm. Braccioli ribaltabili. Pedane poggiapiedi regolabili ed estraibili. Portata 100 Kg Dim. cm 40x90x100 circa</p>	700,00 €	30	50	56.000,00 €
4.8	<p>CARROZZINA DA COMODO Ruote anteriori girevoli, ruote posteriori con freno. Braccioli ribaltabili. Pedane</p>	800,00 €	30	40	56.000,00 €

	poggiapiedi regolabili ed estraibili. Portata 150 Kg Dim. cm 60x90x90 circa				
4.9	SPECCHI PER WC Specchio con retroilluminazione con Strisce LED 3.000 lumen Struttura in alluminio anodizzato a scomparsa – distanza dalla parete mm. 25 incluso di fissaggio a parete con alimentatore posizionato all'interno della struttura. Dimensioni 30x90 cm circa	450,00 €	30	30	27.000,00 €
4.10	SGABELLO girevole in lega leggera regolabile da 55 a 65 o da 60 a 70 cm con sedile imbottito diam. 30 cm con barra e ruote	200,00 €	14	15	5.800,00 €
4.11	PREDELLINO A DUE SCALINI Struttura in tubo tondo d'acciaio verniciato o cromato, gradini in truciolare rivestito o in materiale plastico	120,00 €	20	20	4.800,00 €
5. Barelle					
5.1	BARELLA OLEODINAMICA Piano di coricamento a due sezioni con schienale radiotrasparente. Vassoio porta lastre radiografiche sotto lo schienale. Trendelenburg e controtrendelenburg > 11° Maniglioni di spinta lato testa abbattibili o asportabili Materassino imbottito lavabile e disinfettabile ignifugo Sponde a compasso con abbattimento rapido con h ≥ 30 cm Barre laterali porta accessori Ruote con sistema antistatico bloccabili/sbloccabili contemporaneamente di cui una direzionale al lato piedi. Struttura in acciaio verniciato. Portabombola e asta flebo con minimo 2 ganci	3.000,00 €	20	30	150.000,00 €
5.2	BARELLA OLEODINAMICA PER EMERGENZA , Barella in acciaio verniciato ad altezza variabile oleodinamica su 2 colonne, dotata di trendelenburg e controtrendelenburg > 12° Comandi a pedale oleodinamici posti in entrambi i lati (trendelenburg, controtrendelenburg, altezza variabile). Piano di coricamento completamente in laminato stratificato radiotrasparente a 4 sezioni. Predisposizione per l'inserimento del vassoio scorrevole per lastre radiografiche. Basamento dotato di carter portabombola, doppio vano asta flebo e portaindumenti.	4.000,00 €	15	25	160.000,00 €

	<p>Passo corto; Maniglione lato piedi asportabile e maniglioni lato testa abbattibili o asportabili</p> <p>Sponde a compasso con abbattimento rapido; Ruote con sistema di bloccaggio contemporaneo.</p> <p>Quinta ruota direzionale, disinseribile con comando a pedale; Carico di lavoro > 200 kg.</p> <p>Dim. ingombro cm 210x80x65/90h circa</p>				
5.3	<p>BARELLA - LETTO</p> <p>Barella elettrica per lunga permanenza, ad altezza variabile con sistema di sollevamento. Piano in 4 sezioni con schienale traslante. Movimentazione elettrica della sezione schienale e della sezione femorale, manuale della sezione gambale. Movimentazione elettrica di trend e controtrend.</p> <p>Ruote di diametro minimo 200 mm. Quinta ruota direzionale per agevolare la movimentazione. Batteria ausiliaria. Piano rete (appoggio del materasso) in materiale plastico, facilmente amovibile e di larghezza superiore a cm 70. Devono essere previsti sblocchi manuali bilaterali sia per lo schienale che per la sezione femorale.</p> <p>Sponde a compasso di alto contenimento. Barra bilaterale porta-accessori per sacche drenaggi. Maniglioni di spinta integrati alle spalle in materiale plastico facilmente amovibili. Ai lati devono essere presenti attacchi per asta flebo e paracolpi perimetrale. Carico di lavoro sicuro: kg 240. Materasso antistatico e di altezza minima cm 10. Porta-bombole per ossigeno. Asta solleva-malato ed asta flebo telescopica e sagomata a quattro ganci in acciaio inox. Piano porta-monitor di facile amovibilità in materiale plastico.</p>	3.500,00 €	6	10	56.000,00 €
6. Arredi Reparto					
6.1	<p>ARMADIO SPOGLIATOIO</p> <p>Armadio spogliatoio in laminato stratificato HPL in classe 1 di reazione al fuoco.</p> <p>Tetto piano;</p> <p>Sistema di chiusura composto da serratura cilindrica con doppie chiavi;</p> <p>Copri serratura interno anti infortunio , targhetta porta numero e numerazione posti;</p> <p>Areazione sulle porte.</p> <p>n° 2 ripiani interni e asta appendiabiti;</p> <p>Piedini di supporto in acciaio inox.</p>				
	a) Armadio ad 1 posto 1 anta dim. Cm 40x50x180/200h, circa	600,00 €	10	30	24.000,00 €

	b) Armadio 2 posti 2 ante, dim. Cm 80x50x180/200h, circa	1.100,00 €	10	50	66.000,00 €
	c) Armadio 3 posti 3 ante, va, dim. Cm 125x50x180/200h, circa	1.500,00 €	10	50	90.000,00 €
6.2	PANCA SPOGLIATOIO CON ATTACCAPANNI PORTABORSE SCHIENALE Realizzata con struttura portante in profilato di alluminio verniciato o in tubo di acciaio. Piano di seduta e il piano portaborse devono essere realizzati con doghe chiuse sulle due facce in alluminio verniciato. La panchina 6 posti deve essere completa di piano d'appoggio, schienale, appendiabiti e portaborse. Dim. cm 200x40x185h circa	900,00 €	10	15	22.500,00 €
6.3	TAVOLO DI PROCEDURA Tavolo di procedura realizzato con piano di lavoro superiore in Corian, con angoli stondati, antigraffio, lavabile e disinfettabile, in CLASSE 1 M ,dotato di alzatina integrata sul lato posteriore. Struttura delle gambe ed i due traversi posteriori realizzati interamente in acciaio inox. Tavolo dotato di 4 ruote gemellate, di cui le due anteriori con freno a pedale. Dim. cm 75x60x95h circa				
	a) senza cassette	1.500,00 €	8	10	27.000,00 €
	b) vano frontale attrezzato con n. 3 cassette	1.800,00 €	8	10	32.400,00 €
6.4	COLONNA Elemento con serrandina. Ruote di cui 2 con freno. Fianchi interni in ABS che consentono di variare cassette e vaschette. Struttura in lamiera di acciaio verniciato o alluminio. Serrandina in materiale plastico facilmente asportabile. 19 moduli disponibili.				
	a) Singola Dim. cm 75x65x180 h circa	1.600,00 €	6	10	25.600,00 €
	b) Doppia Dim. cm 150x65x180 h circa	2.000,00 €	6	10	32.000,00 €
6.5	COLONNA CASELLARIO da 10 scomparti con ante e serrature. Struttura in lamiera di acciaio verniciata o nobilitata. Dim. cm 65x50x200h circa	2.200,00 €	6	10	35.200,00 €
6.6	PARETE TECNICA DA REPARTO Strutture realizzate in alluminio estruso anodizzato o in lamiera di acciaio elettrozincata, con verniciatura a polveri epossidiche o equivalente, spessore almeno 12 mm. Frontali in lamiera di acciaio verniciato con struttura tamburata contenente materiale fonoassorbente, completi di profilo parapolvere, o in vetro antinfortunistico a norma di sicurezza. Maniglia ergonomiche <u>ad arco</u> . Cerniere con apertura superiore a 220° e scatto automatico di chiusura.	6.500,00 €	5	5	65.000,00 €

	<p>Cassetti e cassettoni completi di guide scorrevoli su rulli dotate di fermi di sicurezza.</p> <p><u>Piani di lavoro in Corian.</u></p> <p><u>Lavelli in Corian.</u> Rubinetti miscelatore a leva clinica.</p> <p>Vano interno contenente ripiani in lamiera di acciaio elettrozincata oppure realizzato con fianchi stampati in ABS per l'inserimento di vaschette, vassoi e cassetti in posizione sia orizzontale che inclinata.</p> <p>Vaschette in tecnopolimero stampato, dimensioni 600x400mm disponibili in 3 altezze, rispondenti alla norma internazionale ISO 3394:1984.</p> <p>Possibilità di divisione interna tramite divisori a pettine riposizionabili.</p> <p><u>Dimensioni colonne (h 210 cm circa) e basi (h 90 cm circa): - larghezza basi : 45 o 90 cm circa, con ripiani oppure possibilità di inserimento di vaschette e vassoi o telai ad estrazione totale per il contenimento delle stesse - Profondità basi : 45 o 65 cm circa - Dimensioni pensili, con ripiani: 45 o 90 x 35 cm circa .</u></p> <p>Nel rispetto della modularità e delle caratteristiche richieste sopra indicate, ai fini di una comparazione economica standard di parete, si richiede di proporre quanto segue: <u>Base composta da: 1 modulo da 90 cm circa doppia anta cieca con ripiano interno + 1 base da 45 cm circa con cassettera + 1 base da 45 cm circa anta singola con ripiano + top in corian da 190 cm circa + Armadio ante a vetri da 90 cm circa H. 210 cm circa prof. 65 cm circa, composto da 1 anta da 45 cm circa con fianchi modulistica iso con almeno 7 cestelli di varie altezze e 1 anta da cm. 45 circa con fianchi modulistica iso e portacateteri con guide ad estrazione.</u> <u>La base dovrà avere basamento con telaio e piedini H almeno 15 cm. La parete tecnica dovrà essere corredata da N. 2 pensili da 90 cm circa con ripiani.</u></p> <p>Di tale configurazione di parete si dovrà indicare sia il valore complessivo che i singoli valori unitari degli elementi che la compongono.</p>				
6.7	<p>CUCINETTA</p> <p>Struttura realizzata con pannelli in agglomerato di legno idrorepellente, nobilitati in carta melaminica in vari colori. Frontali in laminato plastico con bordi arrotondati in legno verniciato. Ante dotate di cerniere metalliche registrabili con chiusura automatica. Maniglia in metallo ad arco di facile presa. Base sotto lavello con protezione sul fondo. Zoccoli forniti a misura, dotati di guarnizioni e di molle per l'aggancio rapido.</p> <p>Piano superiore in bilaminato sp. 40 mm</p>	8.000,00 €	4	5	72.000,00 €

	<p>idrorepellente.</p> <p>N. 1 COLONNA CON FRIGO/FREEZER A DUE ANTE IN MELAMINICO. Dim. cm 60x60x210 H CIRCA</p> <p>N. 1 BASE CON LAVASTOVIGLIE AD UN'ANTA IN MELAMINICO CM 60X60X85 H CIRCA</p> <p>N. 1 BASE SOTTOLAVELLO AD UN'ANTA IN MELAMINICO CM 60x60x85 H CIRCA</p> <p>N. 1 BASE QUATTRO CASSETTI IN MELAMINICO CM 60X60X85H CIRCA</p> <p>N. 1 BASE AD UN'ANTA IN MELAMINICO CM 60x60x85 H CIRCA</p> <p>N. 1 PIANO SUPERIORE IN TRUCIOLARE SPESSORE 40 MM</p> <p>N. 1 LAVELLO AD UNA VASCA E SCIVOLO DA INCASSO COMPLETO DI MISCELATORE cm 90 PER PIANO PROF. 71 cm Dim. cm 85x50x20 H CIRCA</p> <p>N. 1 PIANO COTTURA 2 PIASTRE ELETTRICHE TERMOSTATATE Dim. cm 50x30x5 sp. CIRCA</p> <p>N. 1 PENSILE AD UN'ANTA IN MELAMINICO CM 60X35X70 H CIRCA</p> <p>N. 1 PENSILE SCOLAPIATTI AD UN'ANTA IN MELAMINICO CM 60x35x70 H CIRCA</p> <p>N. 1 PENSILE AD UN'ANTA IN MELAMINICO CM 60X35X70 H CIRCA</p> <p>N. 1 PENSILE CAPP A AD UN'ANTA IN MELAMINICO CM 60x35x65 H CIRCA INGOMBRO TOTALE CIRCA 300 CM</p>				
LOTTO 2 - CARRELLI					783.400,00
2.1.1	<p>CARRELLO EMERGENZA</p> <p>Struttura del carrello realizzata tramite materiali compositi che consentono una facile sanificazione.</p> <p>Struttura portante in acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche.</p> <p>Piano di lavoro superiore, e basamento stampati in materiale plastico colorato in massa, antiurto, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Piano di lavoro superiore con bordo frontale rialzato per il contenimento dei liquidi.</p> <p>Vano frontale attrezzato di n ° 5 cassette</p> <p>4 ruote protette da paraspigoli di cui 2 frontali con freno a pedale</p> <p>Carrello dotato dei seguenti accessori:</p> <p>n. 1 asta portaflebo regolabile in altezza</p> <p>n. 1 portabombola ossigeno</p> <p>n. 1 lastra massaggio cardiaco</p> <p>n. 1 porta defibrillatore</p> <p>Colore rosso</p>	1.800,00 €	18	60	140.400,00 €

	Dim. cm. Cm 90x65x100 h circa				
2.1.2	<p>CARRELLO MEDICAZIONE Struttura del carrello realizzata tramite materiali compositi che consentono una facile sanificazione. Struttura portante in acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche. Piano di lavoro superiore, e basamento stampati in materiale plastico colorato in massa, antiurto, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile. Piano di lavoro superiore con bordo frontale rialzato per il contenimento dei liquidi. Vano frontale attrezzato di n ° 4 cassette 4 ruote i protette da paraspigoli di cui 2 frontali con freno a pedale Carrello dotato dei seguenti accessori: n. 1 coppia barre laterali n. 1 arco superiore portaccessori n. 3 barre per arco portaccessori regolabili in altezza n. 1 kit 9 cassette a ribalta n. 1 supporto per bacinella reniforme n. 1 cestino n. 1 contenitore giallo per piccoli rifiuti Dimensioni 90x60x100 h cm circa</p>	1.700,00 €	18	60	132.600,00 €
2.1.3	<p>CARRELLO DISTRIBUZIONE FARMACI Struttura del carrello realizzata tramite materiali compositi che consentono una facile sanificazione. Struttura portante in acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche. Piano di lavoro superiore, cassette laterali e basamento stampati in materiale plastico colorato in massa, antiurto, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile. Piano di lavoro superiore dotato di alzatina integrata su tre lati. Vano frontale attrezzato di n ° 5 cassette Carrello dotato dei seguenti accessori: n. 1 struttura superiore porta accessori a 2 barre n. 1 kit 9 cassette a ribalta Dim. cm. Cm 90x60x100 h circa</p>	1.800,00 €	15	50	117.000,00 €
2.1.4	<p>CARRELLO GIRO VISITE Struttura del carrello realizzata tramite materiali compositi che consentono una facile sanificazione. Struttura portante in acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche. Piano di lavoro superiore, cassette laterali e basamento stampati in materiale plastico colorato in massa, antiurto, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile.</p>	1.600,00 €	15	50	104.000,00 €

	<p>Piano di lavoro superiore dotato di alzatina integrata su tre lati.</p> <p>Vano frontale attrezzato di n ° 1 cassettoni porta cartelle e lastre A3/speciale n. 1 cassettoni porta cartelle A4</p> <p>4 ruote piroettanti protette da paraspigoli di cui 2 frontali con freno a pedale</p> <p>Carrello dotato dei seguenti accessori:</p> <p>N. 1 tasca laterale</p> <p>Pianetto estraibile</p> <p>Dimensioni 90x60x100 h cm circa</p>				
2.1.5	<p>CARRELLO FASCIATOIO</p> <p>Struttura del carrello realizzata tramite materiali compositi che consentono una facile sanificazione.</p> <p>Struttura portante in acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche.</p> <p>Piano di lavoro superiore, e basamento stampati in materiale plastico colorato in massa, antiurto, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Piano di lavoro superiore con bordo frontale rialzato per il contenimento dei liquidi.</p> <p>Vano frontale attrezzato di almeno n ° 4 cassette n. 1 antina e n. 1 ripiano interno</p> <p>Plastico stampato ad iniezione con porta etichetta frontale,</p> <p>Carrello dotato dei seguenti accessori:</p> <p>n. 1 materassino omologato classe 1M</p> <p>Dim. cm. 100x60x100 circa</p>	2.000,00 €	6	10	32.000,00 €
2.1.6	<p>CARRELLO SUTURE</p> <p>Struttura del carrello realizzata tramite materiali compositi che consentono una facile sanificazione.</p> <p>Struttura portante in acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche.</p> <p>Piano di lavoro superiore, e basamento stampati in materiale plastico colorato in massa, antiurto, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Piano di lavoro superiore con bordo frontale rialzato per il contenimento dei liquidi.</p> <p>Vano frontale attrezzato di almeno n ° 4 cassette</p> <p>4 ruote piroettanti protette da paraspigoli di cui 2 frontali con freno a pedale</p> <p>Carrello dotato dei seguenti accessori:</p> <p>N. 1 cestino</p> <p>Porta accessori regolabile in altezza su struttura superiore</p> <p>Dimensioni 90x55x165 h cm circa</p>	2.000,00 €	11	15	52.000,00 €
2.1.7	<p>CARRELLO PEDIATRIA</p> <p>Struttura del carrello realizzata tramite</p>	2.000,00 €	6	10	32.000,00 €

	<p>materiali compositi che consentono una facile sanificazione.</p> <p>Struttura portante in acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche.</p> <p>Piano di lavoro superiore, e basamento stampati in materiale plastico colorato in massa, antiurto, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Vano frontale attrezzato di almeno n ° 4 cassette</p> <p>4 ruote piroettanti protette da paraspigoli di cui 2 frontali con freno a pedale</p> <p>Carrello dotato dei seguenti accessori: N.1 struttura superiore porta accessori a 2 barre, regolabili in altezza N.1 kit 9 cassette a ribalta 2 barre metalliche laterali per l'aggancio di accessori.</p> <p>Porta accessori regolabile in altezza su struttura superiore</p> <p>Dimensioni carrello 90x60x100 h circa</p>				
2.1.8	<p>CARRELLO DI SERVIZIO</p> <p>Carrello di servizio in tubolare di acciaio inox con ripiani</p> <p>4 ruote girevoli, complete di paracolpi, antistatiche;</p> <p>Dim. 85 x 55 x 80/93 h cm circa.</p>				
	a) a due ripiani	600,00 €	10	20	18.000,00 €
	b) a tre ripiani	800,00 €	10	20	24.000,00 €
2.1.9	<p>CARRELLO BIANCHERIA per lo stoccaggio e la movimentazione della biancheria pulita, sterile, sporca (quest'ultima contenuta in sacchi di tessuto lavabile),</p> <p>In acciaio inox 2 sacchi e almeno 2 ripiani, 4 ruote piroettanti protette da paraspigoli.</p> <p>Dim. 100x70x100/130</p>	1.800,00 €	8	20	50.400,00 €
2.1.10	<p>CARRELLO BIANCHERIA</p> <p>realizzato tramite assemblaggio di materiali compositi, Il basamento antiurto, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile, autoestinguente. Piano di lavoro superiore, realizzato in abs, autoestinguente, dotato di alzatina integrata su tre lati, con funzione di maniglione spinta. Bordo frontale rialzato per il contenimento dei liquidi. Vano frontale provvisto di n. 2 antine di chiusura e internamente attrezzato con n. 2 ripiani interni di cui uno regolabile, ed un cassetto inferiore</p> <p>4 ruote, di cui 2 con freno a pedale.</p> <p>Dim. cm 70x57x125 h circa</p>	1.800,00 €	8	15	41.400,00 €
2.1.11	<p>CARRELLO PORTA SACCO</p> <p>Carrello raccoglitore doppio/triplo realizzato interamente in acciaio</p>				

	<p>inossidabile. Anello porta sacco in gomma. Coperchi in plastica con cerniera e apertura a pedale. Base in acciaio inox dotata di 4 ruote girevoli in acciaio, di cui due con freno.</p>				
	a) a due posti	600,00 €	8	10	10.800,00 €
	b) a tre posti	800,00 €	8	10	14.400,00 €
2.1.12	<p>CARRELLO LAVANDERIA FORATO Struttura in lega leggera anodizzata. Capacità 400 lt. Dim. cm 100x60x85 circa</p>	800,00 €	8	10	14.400,00 €
LOTTO 3 - ARREDI PER SALE E BLOCCHI OPERATORI					595.950,00 €
3.1.1	<p>TAVOLO SERVITORE MAYO per Sala Operatoria Tavolo servitore per sala operatoria realizzato integralmente in acciaio Inox 18/10 AISI 304; Basamento a 3/4 razze dotato di ruote gemellate di cui due dotate di freno ed una/due antistatica; Piano di lavoro asportabile; Sistema di elevazione del piano mediante comando a pedale; Portata massima 30 Kg; Dimensioni del piano 70 x 50 x95/130 h cm circa.</p>	2.000,00 €	11	30	82.000,00 €
3.1.2	<p>TAVOLO "MADRE" INOX per Sala Operatoria Tavolo porta ferri modello "Madre" per sala operatoria realizzato integralmente in acciaio Inox 18/10 AISI 304; Base composta di n. 4 ruote gemellate di cui due dotate di freno e due antistatiche; Piano di lavoro in lamiera, pressopiegata e saldata priva di punti di giunzione e spigoli; Dimensioni 120 x 60/80 x 85 h cm circa.</p>	3.500,00 €	11	20	108.500,00 €
3.1.3	<p>PIANTANA PORTA FLEBO Colonna mobile in acciaio inox con morsetto di fissaggio in PVC con quattro ganci alle estremità'. Base antiribaltamento diam. 60 cm costruito con 5 razze in materiale plastico complete di ruote piroettanti, Altezza min. da terra 155 cm, altezza max. da terra 225 cm.</p>	100,00 €	22	100	12.200,00 €
3.1.4	<p>SGABELLO CON SEDUTA TONDA realizzato integralmente in acciaio inox AISI 304; Base pesante in acciaio dotata di n. 5 ruote, antitraccia e antistatiche. Sedile Ø 300 mm imbottito in poliuretano ignifugo ad alta densità e rivestiti in similpelle antistatica. Sistema di elevazione mediante pompa oleodinamica a doppio movimento, con attivazione a pedale. Range di elevazione da 60 a 75 mm circa:</p>				

	a) con schienale	900,00 €	11	20	27.900,00 €
	b) senza schienale	850,00 €	11	20	26.350,00 €
3.1.5	<p>SGABELLO PER CHIRURGO CON SEDUTA A SELLA realizzato integralmente in acciaio inox AISI 304.</p> <p>Base pesante in acciaio dotata di n° 5 ruote, anti traccia e antistatiche.</p> <p>Sedile a sella anatomica e schienale imbottiti in poliuretano ignifugo ad alta densità e rivestiti in similpelle antistatica.</p> <p>Schienale regolabile in altezza e profondità; Sistema di elevazione mediante pompa oleodinamica a doppio movimento, con attivazione a pedale.</p> <p>Range di elevazione da 60 a 75 mm circa.</p>	1.500,00 €	11	18	43.500,00 €
3.1.6	<p>CARRELLO INOX</p> <p>Carrello con struttura in tubo di acciaio inox 18/10 AISI 304 e ripiani amovibili in lamiera di acciaio inox. Alla base quattro ruote gommate, complete di paracolpi</p> <p>Dim. cm 80x50x80/95 H circa</p>				
	a) a due ripiani	600,00 €	11	20	18.600,00 €
	b) a tre ripiani	800,00 €	11	20	24.800,00 €
3.1.7	<p>CARRELLO PORTA CONTAINER PER SALA OPERATORIA</p> <p>Carrello chiuso destinato al trasporto e allo stoccaggio in sala operatoria di container per la sterilizzazione, chiusi perimetralmente, con ante a battente a chiusura ermetica, con vani studiati per container di varie dimensioni, poggiato su ruote piroettanti, antistatiche, dotate di fermo.</p> <p>Carrello realizzato in materiali compositi o acciaio inox, a due ante a battente in acciaio inox tamburate con chiusura a chiave girevoli a 220°; dotato internamente di un sistema porta container e cestelli di sterilizzazione, completo di, maniglie di spinta, Pannellatura interna in acciaio inox. Le ante devono essere dotate di guarnizioni antipolvere continue, e devono essere montate su cerniere che permettano un'apertura di 200° circa. 4 ruote gemellari di cui 2 dotate di freno. Paracolpi</p> <p>Dimensioni totali cm. 110x80x170h circa</p>	1.800,00 €	11	20	55.800,00 €
3.1.8	<p>CARRELLO PORTA ZOCCOLI</p> <p>Carrello porta zoccoli realizzato integralmente in acciaio Inox 18/10 AISI 304;</p> <p>N° 6 ripiani di appoggio per una capacità complessiva di 24 paia di zoccoli;</p> <p>Dotato di quattro ruote antitraccia di cui due dotate di freno.</p>	2.300,00 €	11	20	71.300,00 €
3.1.9	PREDELLINO PER SALA OPERATORIA				

	Predellino per Sala Operatoria realizzata integralmente in acciaio Inox 18/10 AISI 304; Piano di calpestio che permetta la perfetta aderenza dei calzari chirurgici; Piano di appoggio asportabile e lavabile; Piedini in gomma antistatica; Portata kg. 150				
	a) ad un gradino Dim. Cm 60x35x22 circa	600,00 €	11	20	18.600,00 €
	b) a due gradini Dim cm 60 x65x22/44 circa	1.000,00 €	11	20	31.000,00 €
3.1.10	PORTACATINO in acciaio inox diam cm 30 circa				
	a) singolo	500,00 €	11	15	13.000,00 €
	b) doppio	900,00 €	11	15	23.400,00 €
3.1.11	SCAFFALI IN ACCIAIO INOX A GANCI CON 4 RIPIANI Dim. cm 120x60x220 circa	1.500,00 €	11	15	39.000,00 €
LOTTO 4 - LETTI					923.200,00 €
4.1.1	LETTO DEGENZA PEDIATRICA Letto per utilizzo sia con pazienti pediatrici (di altezza da 125 a 155 cm) che adulti (> 145 cm), conforme ai requisiti normativi, ad altezza variabile elettrica con variazione in altezza di circa da almeno 50 cm a 80. Piano rete in materiale plastico facilmente asportabile di dimensioni tali da ospitare un materasso di cm.175x80, con schienale e bacino movimentati elettricamente e pediera con regolazione manuale in più punti e con meccanismo per evitare la controrotazione dell'articolazione, trend e contotrend elettrico. Sistema che eviti lo scivolamento dell'ospite e la sua costante ricollocazione in posizione corretta. Traslazione dello schienale. . Comandi posizione antishock, CPR, poltrona terapeutica, posizione visita. Avvisatori acustici e/o visivi per anomalie elettriche, funzionamento in batteria, funzioni escluse e posizione di sicurezza. Batteria ausiliaria di alimentazione per la movimentazione del letto anche durante i trasporti fuori dalla stanza. Grado di protezione del letto IPX6. Piano del letto allungabile senza ausilio di elementi non integrati per almeno 25 cm. Sblocco dello schienale bilaterale. Testiera e pediera in materiale plastico, facilmente estraibili in caso di emergenza e con sistema antisfilamento accidentale. Paracolpi sui 4 angoli e alla base 4 ruote gemellate bloccabili contemporaneamente con direzionale di una di esse, allarme sistema freno non inserito. Trattamento	6.000,00 €	20	20	240.000,00 €

	<p>antimicrobico. Sponde a quattro settori a copertura totale in lunghezza e massima capacità contenitiva in altezza, almeno 45 cm, movimentazione ammortizzata antitrauma. Sistema di sicurezza, così come previsto dalla norma, per lo sbloccaggio delle sponde.</p> <p>Dimensioni cm.200x95 massimo con sponde in uso.</p> <p>Asta flebo sagomata 4 ganci inox, regolabile in altezza.</p>				
4.1.2	<p>LETTO ELETTRICI A 3 SNODI 4 SEZIONI ALTEZZA VARIABILE</p> <p>Letto elettrico a 4 sezioni, di cui 3 snodate ed 1 fissa centrale.</p> <p>Piano di coricamento realizzato con pannelli in polipropilene facilmente amovibili e sanificabili dotati di ferma materasso integrati. Schienale e femorale movimentati da attuatori elettrici</p> <p>Movimento di rototraslazione dello schienale, per ridurre la compressione nella zona torace/bacino del paziente. Sezione gambale regolabile tramite meccanismo.</p> <p>Piano rete fornito di allungaletto integrato, estraibile e regolabile in due posizioni azionabile agevolmente. Schienale abbattibile manualmente tramite leve di sblocco rapido poste su ambo i lati (CPR). Schienale predisposto per posizionare un vassoio scorrevole per l'alloggiamento della lastra radiografica, che deve essere regolabile su diverse posizioni. L'estrazione della lastra deve potere avvenire anche con lo schienale in posizione orizzontale evitando di movimentare il paziente</p> <p>Sponde a quattro settori, con movimento a ribalta a discesa ammortizzata attuato attraverso la leva di sblocco posta alla base della sponda. Altezza di contenimento di 40 cm, sopra il piano rete, e per assicurare una totale superficie di contenimento laterale nei confronti del paziente,</p> <p>Piano rete 197x90circa</p>	2.800,00 €	19	100	333.200,00 €
4.1.3	<p>LETTO ELETTRICO SUB INTENSIVA</p> <p>Letto a 4 sezioni, di cui 3 snodate ed 1 dinamica centrale, con regolazione, in altezza, ottenuta tramite colonne telescopiche a movimentazione elettrica</p> <p>inclinazione trendelemburg e contotrendelemburg:</p> <p>Dotato di sistema che permette di evitare lo scivolamento del paziente verso il fondo del letto.</p> <p>Possibilità di effettuare esami diagnostici</p>	12.500,00 €	10	18	350.000,00 €

	<p>con l'amplificatore di brillantezza e predisposto per l'inserimento di un vassoio per la lastra radiografica.</p> <p>Dotato di un sistema di basculamento elettrico per semplificare le operazioni di movimentazione del paziente.</p> <p>Il letto è dotato di 4 semi-sponde con movimento a ribalta ammortizzato, stampato facilmente pulibili e sanificabili, che garantiscono un'altezza di contenimento di 40 cm sopra il piano rete.</p> <p>La movimentazione elettrica del piano rete tramite tastiera operatore e tastiera uso paziente.</p> <p>In caso di emergenza, schienale abbattibile, manualmente, tramite leve di sblocco rapido facilmente individuabili poste su ambo i lati (CPR);</p> <p>Coppia di pedaliera elettriche montate su ambo i lati del letto per la regolazione dell'altezza o del basculamento laterale.</p>				
LOTTO 5 - ARREDI PER UFFICIO					884.000,00
5.1.1	<p>SCRIVANIA E ALLUNGO DIREZIONALE</p> <p>Piano scrivania, lineare e sagomato in MDF o in conglomerato ligneo spessore non inferiore a mm 20/30 nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche. Struttura metallica a "ponte" realizzata con scatolare verniciata a polveri epossidiche colore grigio o bianco, dotata di piedi in plastica grigi regolabili. Travi sotto piano realizzate con scatolare verniciate a polveri epossidiche.</p>				
	a) Scrivania: Mis. 180x90x75h circa; Allungo: Mis. 120x60x75hcirca	600,00 €	30	30	36.000,00 €
	a) Scrivania: Mis. 200x90x75h circa; Allungo: Mis. 120x60x 75hcirca	700,00 €	30	30	42.000,00 €
5.1.2	<p>SCRIVANIA OPERATIVA</p> <p>Piani scrivanie, lineari e sagomati devono essere in conglomerato ligneo spessore non inferiore a mm 20/30 nobilitato con resine melaminiche, completi di gonna, di canalizzazioni sotto piano, tappi passacavi, di cassettera a 3 cassette con serratura</p> <p>Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche.</p> <p>Struttura metallica a realizzata con tubo , nella verticale e trave sotto piano nell'orizzontale verniciata a polveri epossidiche , dotata di piedi in plastica</p>				

	regolabili.				
	b) Dim Cm 140 x 80 x 75h circa;	600,00 €	20	30	30.000,00 €
	c) Dim Cm 160 x 80 x 75h circa;	680,00 €	20	30	34.000,00 €
	c) Dim Cm 180 x 80 x 75h circa;	700,00 €	20	30	35.000,00 €
5.1.3	<p>CASSETTIERA Cassettiera su ruote a 3 cassette, realizzata in conglomerato ligneo rivestito in melaminico spessore non inferiore a mm 18, finitura antiriflesso, bordo perimetrale in ABS. Frontali in conglomerato ligneo spessore mm 18 bordati in ABS da tutti i lati. Maniglie in lega colore grigio o antracite. Interno cassetto in melaminico rivestito in PVC finitura grigio alluminio; guide metalliche trattate anticorrosione e arresto di fine corsa. Top in conglomerato ligneo spessore non inferiore a mm 25, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore. Dotata di 4 ruote piroettanti, rigommate e fornita di serratura con chiave pieghevole in duplice copia a chiusura simultanea dei cassette. I cassette possono essere dotati di chiusura ammortizzata. Dim. cm 42 x 55 x 60 circa</p>	180,00 €	120	180	54.000,00 €
5.1.4	<p>SEDIA INTERLOCUTORE Struttura portante del sedile e dello schienale in polipropilene, Sedile e schienale in poliuretano espanso indeformabile, incollati direttamente al supporto in polipropilene. Rivestimento in similpelle classe 1 im. A 4 gambe senza braccioli</p>	130,00 €	240	250	63.700,00 €
5.1.5	<p>POLTRONA DIREZIONALE monoscocca in nylon , realizzata con struttura sedile e schienale in similpelle portante di vari colori, movimento oscillante, pompa a gas per la regolazione in altezza della stessa, base in nylon diametro mm 700 e doppie ruote . altezza seduta da 45 cm a 55 cm Dimensioni: cm 45x70x110h circa</p>	300,00 €	120	80	60.000,00 €
5.1.6	<p>POLTRONA OPERATIVA Poltrona operativa , con braccioli, con sedile e schienale in polipropilene rinforzato, imbottitura in poliuretano espanso di alta densità, meccanismo contatto permanente per la regolazione dell'oscillazione dello schienale con regolazione manuale dello stesso in altezza, regolazione dell'altezza per mezzo di pompa a gas in acciaio, base a 5 razze in nylon di colore nero diametro ruote in nylon di colore nero. Altezza da 100 cm a</p>	180,00 €	82	100	32.760,00 €

	110 cm Dimensioni: 65x65x55 h circa				
5.1.7	POLTRONA TAVOLO RIUNIONE Piedini in poliammide nero Base a slitta in acciaio cromato in tubo di acciaio sezione diametro mm 40 spessore Struttura monoscocca, in legno anatomicamente sagomato con supporto lombare Braccioli in nylon nero Imbottiture in resine poliuretatiche a densità differenziata Realizzata secondo gli standard europei nel pieno rispetto delle norme ambientali e di ergonomia, tutti i materiali che le compongono devono essere separabili e riciclabili. Dimensioni: cm 60x65x95h circa	300,00 €	45	45	27.000,00 €
5.1.8	SEDUTE SU BARRA IN LAMIERA DI ACCIAIO FORATA . Struttura e seduta in metallo verniciato grigio Seduta e schienale In lamiera di acciaio forata. terminali con braccioli sagomati				
	a) a tre posti	800,00 €	25	25	40.000,00 €
	b) a quattro posti	1.000,00 €	25	25	50.000,00 €
5.1.9	SEDUTE SU BARRA IN MATERIALE PLASTICO Struttura in acciaio, verniciato alluminio con puntali regolabili. Sedile e schienale in polipropilene autoestinguente. Braccioli terminali				
	a) a due posti	240,00 €	6	10	3.840,00 €
	a) a due posti + tavolino	300,00 €	6	10	4.800,00 €
	b) a tre posti	380,00 €	10	10	7.600,00 €
	b) a tre posti + tavolino	400,00 €	10	10	8.000,00 €
5.1.10	DIVANO Divano con struttura e telaio in legno truciolare. Piedini: in legno verniciati o in acciaio Imbottiture: in resine poliuretatiche a densità differenziata ignifuga. Rivestito In similpelle Ignifuga o tessuto Ignifugo. Omologato In classe 1M. Dimensioni: cm 125/140 x 850 xH70 circa				
	a) a 2 posti Dim cm 125/140 x 85 x70h circa	900,00 €	5	10	13.500,00 €
	b) a 3 posti Dim. cm 200 x 85 x70h circa	1.200,00 €	5	10	18.000,00 €
5.1.11	POLTRONA Struttura interna del sedile e dello schienale in polipropilene. Carter di copertura antigraffio. Imbottitura in gomma indeformabile autoestinguente composta da resine poliesteri differenziate. rivestita in tessuto similpelle lavabile, braccioli in poliammide	400,00 €	30	40	28.000,00 €

	<p>termoiniettato, base a 5 razze in nylon rinforzato. Regolazione tramite meccanismo asincron a 3 leve, per la regolazione del sedile dello schienale e dell'altezza.</p> <p>movimentazione in elevazione, a gas con struttura portante realizzata in tubo di acciaio.</p> <p>omologata in classe 1 M Dim. Cm.60x45x39-52/97-110 h circa</p>				
5.1.12	<p>TAVOLO RIUNIONE Piano in truciolare bilaminato in laminato plastico antigraffio spessore cm 2,5. Bordo perimetrale in ABS antiurto con angoli e spigoli arrotondati. Gambe in tubo tondo di acciaio verniciato con puntali inferiori regolabili.</p>				
	a) Tondo per 4 persone. Diametro cm. 130 circa	600,00 €	2	5	4.200,00 €
	b) Rettangolare/ovale per 6/8 persone Dim. 210x100x75 h circa	700,00 €	2	6	5.600,00 €
	c) Rettangolare per 10 persone Dim. 280x100x75 h circa	1.100,00 €	2	6	8.800,00 €
5.1.13	<p>TAVOLINO ATTESA tavolo con piano in truciolare di legno rivestito in laminato plastico antigraffio, spessore 25 mm. gambe in tubo tondo diametro 50 mm in acciaio cromato con puntali inferiore in nylon regolabili. bordo perimetrale in pvc antiurto a sezione arrotondata. dimensioni 60x60x40 h circa.</p>	180,00 €	40	10	9.000,00 €
5.1.14	<p>ARMADIO LIBRERIA ANTE CIECHE Struttura costituita da pannello di particelle di legno spessore 18 mm, resistente al graffio, a bassa emissione di formaldeide (classe E1), nobilitato in entrambe le facce con carta melaminica. Bordi perimetrali costituiti da una miscela di ABS. Con due/quattro ante, cieca Maniglie realizzate in metallo presso-fuso verniciato colore alluminio. Munito di serratura.</p>				
	a) Dim. Cm. 90x45x80 h circa	230,00 €	10	30	9.200,00 €
	b) Dim. Cm. 90x45x130 h circa	300,00 €	10	30	12.000,00 €
	c) Dim. Cm. 90x45x200 h circa	400,00 €	10	30	16.000,00 €
	d) Dim. Cm. 180x45x80 h circa	500,00 €	10	30	20.000,00 €
	e) Dim. Cm. 180x45x130 h circa	600,00 €	10	30	24.000,00 €
	f) Dim. Cm. 180x45x200 h circa	700,00 €	10	30	28.000,00 €
5.1.15	<p>ARMADIO LIBRERIA CON 2 ANTE CIECHE E 2 ANTE VETRO in conglomerato ligneo spessore mm 18, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore. Base</p>				

	<p>completa di piedini livellatori in PVC regolabili • Ripiani regolabili in conglomerato ligneo, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS della stessa finitura.</p> <p>Ante battenti inferiori, rette o sagomate in conglomerato ligneo, spessore mm 18, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore, con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche.</p> <p>Ante battenti superiori in vetro acidato e temperato con telaio in alluminio mm 20*20.</p> <p>Maniglie in lega colore grigio o antracite. Tutte le ante sono provviste di serratura con chiave pieghevole antinfortunistica in duplice copia.</p> <p>Dimensioni: due ante: larghezza mm 90; profondità mm 45</p>				
	a) Dim. Cm. 90x45x200h circa	600,00 €	10	30	24.000,00 €
	a) Dim. Cm. 180x45x200h circa	1.300,00 €	10	30	52.000,00 €
5.1.16	ARMADI AD ANTE SCORREVOLI dotati di serratura atti a custodire documenti cartacei in modo sicuro				
	a) 100x45x200 h circa 2 ante	600,00 €	10	30	24.000,00 €
	b) 150x45x200 h circa	750,00 €	10	30	30.000,00 €
5.1.17	MOBILE/BANCONE RECEPTION a forma rettangolare o curva composto da un piano di lavoro e una mensola superiore. Il Bancone dovrà essere realizzato su 2 livelli: il più basso, con altezza h 74 cm, sarà destinato al posto di lavoro del personale (1 postazione); quello più alto, con altezza 100/110 cm, sarà destinato all'utenza in piedi. La mensola superiore può essere in vetro o in nobilitato melaminico ad alta resistenza al graffio. Il piano di lavoro, di spessore minimo 25 mm, deve essere in legno e/o in nobilitato melaminico ad alta resistenza al graffio. La struttura costituita da fianchi portanti laterali collegati a pannelli frontali in vetro acidato o altro materiale, tramite piastre in acciaio cromato. Il supporto della mensola superiore con il piano avverrà tramite piastre in acciaio cromato. I bordi dei ripiani richiedono smussature e/o materiale antiurto, secondo le norme anti infortunistiche. Il bancone dovrà essere predisposto per facilitare il passaggio di cavi elettrici, telefonici e informatici. Forma Rettangolare/curva - Materiale struttura Legno /vetro – Piano in nobilitato melaminico/vetro - Certificazione Classe 1	1.500,00 €	4	6	15.000,00 €

	Dim. cm. 200x80x 74/110				
5.1.18	APPENDIABITI A COLONNA Basamento in piatto di acciaio con vaschetta raccogli gocce in abs . colonna in tubo diametro 50 spessore 2 mm in acciaio verniciato nero. anello porta ombrelli in abs stampato e supporto portaborse montati sulla colonna. nella parte superiore n° 6 supporti appendiabiti. altezza cm.170	100,00 €	60	40	10.000,00 €
5.1.19	APPENDIABITI A PARETE Tavoletta in laminato plastico con bordo perimetrale in ABS.n. 3 ganci porta-abiti in ABS. Con interasse di 25 cm.	50,00 €	40	40	4.000,00 €
LOTTO 6 – SCAFFALATURE E ARREDI METALLICI					114.730,00 €
3.1.1	SCAFFALATURA AD INCASTRO Scaffalatura metallica a 4 ripiani, con 4 montanti di lamiera di acciaio verniciato. Ripiani regolabili in lamiera di acciaio. Montaggio senza bulloni. Aggregabili in orizzontale. Il sistema di aggancio dei ripiani deve essere del tipo ad aggancio diretto, deve consentire aggancio e sgancio di ogni singolo ripiano indipendentemente dagli altri.				
	a) Dim cm 100x30x200 circa	150,00 €	2	6	1.200,00 €
	b) Dim cm 100x40x200 circa	180,00 €	2	6	1.440,00 €
	c) Dim cm 100x50x200 circa	200,00 €	3	6	1.800,00 €
3.1.2	CLASSIFICATORE METALLICO monoblocco a 3/4 cassette. Dotato di sistema antiribaltamento e chiusura centralizzata, Predisposto per reinserimento di cartelle a lettura verticale Casseti scorrevoli su guide telescopiche. Classificatore costruito in lamiera di prima scelta presso piegata, successivamente verniciate con polveri epossidiche con essiccazioni al forno. Corredato di serratura per la chiusura temporanea di tutti i cassette. Corredato di un sistema antiribaltamento che consenta l'apertura di un cassetto.				
	a) 3 cassette Dim. cm 50X70X100 circa	550,00 €	2	4	3.300,00 €
	b) 4 cassette Dim. cm 50x70X140 circa	650,00 €	2	4	3.900,00 €
3.1.3	ARMADIO A ANTE BATTENTI Realizzato in lamiera di acciaio verniciato non inferiore sp.mm. 8/10. Porte fomite di serratura non maniglia ad incasso. Ripiani in lamiera regolabili in altezza tramite ganci zincati. Su zoccolo				
	a) Dim cm 100x45x200 h circa 4 ripiani	700,00 €	2	10	8.400,00 €
	d) Dim cm 100x45x75/90 h circa 1 ripiano	500,00 €	2	10	6.000,00 €
3.1.4	ARMADIO AD ANTE SCORREVOLI struttura in lamiera di acciaio verniciato a				

	<p>polveri sp 8/10. porte in lamiera di acciaio verniciato scorrevoli su cuscinetti, muniti di maniglie in plastica e serratura a cilindro. internamente 1/4 ripiani metallici regolabili su cremagliere. Su zoccolo.</p>				
	a) Dim cm 120x45x200 h circa 4 ripiani	600,00 €	2	5	4.200,00 €
	b) Dim cm 150x45x200 h circa 4 ripiani	750,00 €	2	5	5.250,00 €
	c) Dim cm 180x45x200 h circa 4 ripiani	850,00 €	2	5	5.950,00 €
	d) Dim cm 120x45x75/90 h circa 1 ripiano	450,00 €	2	5	3.150,00 €
	e) Dim cm 150x45x75/90h circa. 1 ripiano	500,00 €	2	5	3.500,00 €
	f) Dim cm 180x45x75/90 h circa. 1 ripiano	550,00 €	2	5	3.850,00 €
3.1.5	<p>ARMADIO AD ANTE SCORREVOLI PORTE A VETRI Struttura in lamiera di acciaio. Ante in lamiera di acciaio verniciato, con vetro, scorrevoli su cuscinetti, con maniglie in plastica e serratura con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica. Internamente con 1/4 ripiani in lamiera di acciaio regolabili su cremagliere con anche la funzione di alloggiamento delle cartelle sospese. Su zoccolo</p>				
	a) Dim cm 120x45x200 h circa 4 ripiani	800,00 €	2	3	4.000,00 €
	b) Dim cm 150x45x200 h circa 4 ripiani	900,00 €	2	3	4.500,00 €
	c) Dim cm 180x45x200 h circa 4 ripiani	1.000,00 €	2	3	5.000,00 €
	d) Dim cm 120x45x75/90 h circa 1 ripiano	500,00 €	2	3	2.500,00 €
	e) Dim cm 150x45x75/90h circa. 1 ripiano	650,00 €	2	3	3.250,00 €
	f) Dim cm 180x45x75/90 h circa. 1 ripiano	700,00 €	2	3	3.500,00 €
3.1.6	<p>ARMADIO SPOGLIATOIO CON DOPPIO SCOMPARTO SPORCO/PULITO In lamiera non inferiore a mm.8/10, con feritoie frontali in lamiera d'acciaio stampata e vernicata. Vernici acriliche con elevata resistenza alla corrosione. Completo di 1 mensola e 1 asta portagruccie divisorio sporco/pulito, maniglia In metallo lucchettabile. Porta cartellino stampato su anta. Colore grigio. Tipologia ad 1 posto, 2 posti,</p>				
	a) ad 1 posto Dim. cm 35/45x45x180h circa	270,00 €	2	10	3.240,00 €
	b) a 2 posti Dim. cm 70/90x45x180h circa	500,00 €	2	10	6.000,00 €
3.1.7	<p>PANCA SPOGLIATOIO Struttura portante in tubo di acciaio verniciato con puntali terminali in gomma. Seduta con doghe.</p>				
	a) 100x35x45 circa	250,00 €	2	10	3.000,00 €
	b) 200x35x45 circa	400,00 €	2	10	4.800,00 €
3.1.8	<p>ARMADIO DI SICUREZZA Struttura in acciaio verniciato, ante a battente con serratura a triplice espansione, 4 ripiani regolabili</p>				
	a) Dimensioni esterne cm: 75x50x1750h - 3 ripiani	2.500,00 €	1	1	5.000,00 €

	b) Dimensioni esterne cm: 100x50x200 - 3 ripiani	3.000,00 €	1	1	6.000,00 €
3.1.9	ARMADIO DI SICUREZZA PER STOCCAGGIO PRODOTTI INFIAMMABILI Armadio di sicurezza monoblocco di stoccaggio per prodotti infiammabili, comburenti e vernici spessore 10/10 verniciatura ottenuta con polveri epossidiche antiacido a griglie di aerazione/riciclo aria sui fianchi e sul cappello . Ripiani interni zincati regolabili in altezza. Dispositivo di messa a terra. Vasca di raccolta integrata- cartelli di segnalazione pericolo: come da norme di sicurezza D.Lgs 81/06 Dimensioni esterne (LxPxH) cm: 53x50x100 - Colore: giallo RAL1021 (Giallo) - Installazione: monoblocco - Conformità: adatti allo stoccaggio di prodotti infiammabili, comburenti, vernici.	3.000,00 €	2	2	12.000,00 €

In merito all'indicazione delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti oggetto di gara, si precisa che la stazione appaltante applica il principio di equivalenza sancito dall'All. II.5 del "Codice".

LOTTE	ARNAS	ASP PA	TOTALE
LOTTO 1 - ARREDI SANITARI	771.150,00 €	1.413.400,00 €	2.184.550,00 €
LOTTO 2 - CARRELLI	220.400,00 €	563.000,00 €	783.400,00 €
LOTTO 3 - ARREDI PER SALE BLOCCHI OPERATORI	208.450,00 €	387.500,00 €	595.950,00 €
LOTTO 4 - LETTI	298.200,00 €	625.000,00 €	923.200,00 €
LOTTO 5 - ARREDI PER UFFICIO	360.000,00 €	524.000,00 €	884.000,00 €
LOTTO 6 – SCAFFALATURE E ARREDI METALLICI	36.900,00 €	77.830,00 €	114.730,00 €
TOTALE PER AZIENDA	1.895.100,00 €	3.590.730,00 €	5.485.830,00 €