

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 22 SET. 2024 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
 Sono pervenute opposizioni da \_\_\_\_\_

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
 Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata in Archivio il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Altre annotazioni

E.I.



Civico Di Cristina Benfratelli Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E ALTA SPECIALIZZAZIONE

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 391

del 20 SET. 2024

Oggetto: Delibera di autorizzazione Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art 76 comma 2 lett. b del D.Lgs. 36 /2023, per la fornitura quinquennale in noleggio di un "Sistema completo certificato per uso diagnostico in vitro, per la raccolta e la misurazione quantitativa del cloro contenuto nel sudore umano, servizio full risk e danni accidentali chiavi in mano per tutta la durata contrattuale per l'UOC Patologia Clinica dell'Arnas Civico Di Cristina Benfratelli.

Form containing administrative details: U.O.C. PROVVEDITORATO, U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO, VERIFICA CONTABILE - BILANCIO, Esercizio 2024, Proposta n. 42 del 13/09/24, Budget assegnato anno 2024, and various signatures.

L'anno duemilaventiquattro giorno Venti del mese di Settembre nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Walter Messina, nominato con D.P.R.S. n. 322/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024 assistito da D.ssa Lina Di Carlo, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

18 SET. 2024

**IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO**

**PREMESSO CHE:**

- con Determina n. 27 del 23/04/2020 era stata affidata tramite procedura Mepa la "fornitura triennale di un sistema completo certificato per uso diagnostico in vitro, per la raccolta e la misurazione quantitativa del cloro contenuto nel sudore umano" con caratteristiche di infungibilità riconosciuta, alla Ditta Delcon S.r.l.;
- a seguito della scadenza naturale della procedura sopra citata, è pervenuta a questa U.O.C. Provveditorato, la richiesta di rinnovo del servizio offerto da parte del Direttore della U.O.C. Patologia Clinica Dott. S. Tommaso Aronica, con caratteristiche tecniche così motivate:  
"lo strumento richiesto risulta infungibile in quanto "la misurazione del cloro contenuto nel sudore umano serve per confermare la diagnosi di Fibrosi cistica (FC), e per eseguire il test occorre un sistema completo certificato per uso diagnostico in vitro";
- è stata pubblicata sul sito Aziendale e sulla piattaforma E-procurement dell'A.R.N.A.S, l'Avviso di Manifestazione di Interesse n. A00226 con scadenza 12/07/2024 per acquisire informazioni sugli Operatori Economici in grado di fornire la strumentazione richiesta, per la fornitura quinquennale in noleggio di un "Sistema completo certificato per uso diagnostico in vitro, per la raccolta e la misurazione quantitativa del cloro contenuto nel sudore umano, servizio full risk e danni accidentali chiavi in mano per tutta la durata contrattuale da collocare nei laboratori del Di Cristina afferenti all' U.O.C Patologia Clinica;
- all'Avviso pubblicato sulla Piattaforma E-procurement dell'Arnas e sul sito istituzionale dell'Arnas (avviso del 11/06/2024 con scadenza 12/07/2024), non sono arrivati altri interessi da parte di operatori differenti dalla Ditta Delcon S.R.L. con sede legale sita in Grassobio, Via Zanica 19F/I cap 24050 BG, Partita IVA 06025140150 la quale ha prodotto dichiarazione di esclusività/infungibilità sul sistema test del sudore di chè trattasi;
- a seguito delle risultanze prodotte dalla manifestazione di interesse, questa UOC Provveditorato, ha chiesto al Direttore dell'UOC Patologia Clinica Dott.S. Tommaso Aronica di confermare che il fabbisogno sanitario individuato per la fornitura della strumentazione richiesta di un "Sistema completo certificato per uso diagnostico in vitro, per la raccolta e la misurazione quantitativa del cloro contenuto nel sudore umano, per quanto di sua conoscenza risultasse l'unico certificato e infungibile e con mail del 28/08/2024 lo stesso, ha confermato tale dichiarazione;
- in data 30/08/2024 questa UOC Provveditorato ha pubblicato sulla G.U.C.E con n. b147a248-6fe5-4fe5-b363-6010737473e6 e sul sito istituzionale dell'Arnas Civico di Cristina Benfratelli nella sezione Amministrazione Trasparente, un avviso Volontario per la trasparenza Ex ante volto a verificare l'esistenza di manifestazione di interesse di operatori extrafrontalieri e a dare preavviso di aggiudicazione diretta nei confronti della ditta Delcon S.R.L. con sede legale sita in Grassobio Via Zanica 19F/I cap 24050 BG, Partita IVA 06025140150 al quale non sono pervenute ulteriori manifestazioni di interesse da parte di ulteriori Operatori Economici in grado di soddisfare il fabbisogno richiesto, confermando di fatto quanto emerso nelle consultazioni effettuate in precedenza;

**DATO ATTO** che occorre procedere alla fornitura quinquennale in noleggio di un "Sistema completo certificato per uso diagnostico in vitro, per la raccolta e la misurazione quantitativa del cloro contenuto nel sudore umano, servizio full risk e danni accidentali, chiavi in mano per tutta la durata contrattuale meglio descritti nel Capitolato Tecnico ("allegato C");

**CONSIDERATO** che i suddetti avvisi, sono stati propedeutici alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art 76 comma 2 lett. b, del D.Lgs 36/ 2023;

**VISTI** gli schemi degli atti della procedura, uniti al presente provvedimento per costituirne parte integrante:

- Lettera Invito (All. A);
- Clausole contrattuali (All. B);
- Capitolato Tecnico (All. C);

Sul presente atto viene espresso  
parere FAVOREVOLE dal parere Favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Vincenzo Barone

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Domenico Cipolla

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

**DELIBERA**

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

*Dr. Walter Messina*  


Il Segretario verbalizzante



- Avviso di gara (All. D);
- Modello DGUE (All. E);
- Domanda di ammissione e dichiarazione a corredo dell'offerta (All. F);
- Patto di integrità (All. G);

**ATTESO** che il quadro economico risulta come di seguito esposto:

**PROSPETTO ECONOMICO SERVIZI E FORNITURE ≠ DA SERVIZI TECNICI**

		DESCRIZIONE	IMPORTO
A	1	Importo della prestazione o somma degli importi delle singole prestazioni di servizi/forniture (soggetti a ribasso)	€ 217.072,50
	2	Costi della sicurezza da DUVRI/PSC (non soggetti a ribasso)	€ 0,00
<b>A IMPORTO A BASE DI GARA</b>			<b>€ 217.072,50</b>
B	3	rinnovi/opzioni	€ 0
	4	proroga tecnica ex art. 106 c. 11	€ 0
	5	eventuale riscatto	€ 0
<b>B IMPORTO ALTRE VOCI</b>			<b>€ 0</b>
<b>VALORE STIMATO DELL'APPALTO (A+B)</b>			<b>€ 217.072,50</b>
C	6	Accantonamento incentivi ex art. 113 (CALCOLATI A SCAGLIONI)	€ 2.170,72
	7	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
	8	Contributi ANAC	€ 35,00
	9	Spese per pubblicità	€ 0,00
	10	Imprevisti pari al 5% della base d'asta	€ 10.853,62
<b>C IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 13.059,34</b>
D	11	IVA al 22%	€ 47.755,95
	12	Eventuali altre imposte	€ 0
<b>D IMPORTO IVA ED ALTRE IMPOSTE</b>			<b>€ 47.755,95</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C+D)</b>			<b>€ 60.815,29</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C+D)</b>			<b>€ 277.887,79</b>

**RITENUTO** pertanto sulla base di quanto precedentemente menzionato, di procedere all'autorizzazione della "procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art 76 comma 2 lett. b, del D.Lgs. 36 /2023, per la "fornitura quinquennale in noleggio di un" Sistema completo certificato per uso diagnostico in vitro, per la raccolta e la misurazione quantitativa del cloro contenuto nel sudore umano, servizio full risk e danni accidentali, chiavi in mano per tutta la durata contrattuale", per un importo quinquennale a base di gara pari a €. 217.072,50 iva esclusa (€ 277.887,79 iva inclusa al 22%, comprensiva di eventuali Imprevisti e/o revisione prezzi), invitando la sola Ditta Delcon S.R.L. con sede legale sita in Grassobio Via Zanica 19F/I cap 24050 BG, Partita IVA 06025140150;

**PRENDERE ATTO** che:

- che con atto deliberativo n. 598 del 05/06/2020 è stato adottato il regolamento per le funzioni tecniche di cui all'art.45 del D.Lgs 36 /2023;

- le somme di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36 /2023, risultano pari ad € 2.170,72 e verranno ripartire con successivo atto (€1.736,57 sul fondo incentivi funzioni tecniche conto 2.02.05.06.0101 ed €

434,00 sul fondo per l'innovazione tecnologica conto 2.01.05.06.0102);

- l'attività di Responsabile Unico del Progetto è assunta dal Rag. Giuseppe Salamone, il Responsabile della Fase di affidamento è il Dott. Ettore Rivarola, l'istruttore della pratica è il Sig. Giorgio Tarantino, l'attività di D.E.C sarà espletata dalla Dott. Francesco Vitale Coordinatore tecnico presso il Di Cristina della U.O.C di Patologia Clinica supportato dal Sig Antonino Di Salvo dell'U.O.C Gestione Tecnica che seguirà la conformità e il collaudo del sistema offerto, mentre l'attività di supporto amministrativo verrà individuata successivamente sentito il RUP;
- l'Arnas può riservarsi di annullare la presente procedura nel caso in cui la ditta aggiudicataria non dovesse risultare in regola con i documenti che saranno all'uopo richiesti alle competenti autorità;

#### **DATO ATTO che:**

- il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione 2024-2026.

**RITENUTO** di dover dotare il presente atto della clausola di immediata esecutività attesa la necessità e l'urgenza della presente procedura.

#### **PROPONE**

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

#### **AUTORIZZARE**

la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art 76 comma 2 lett. b, del D.Lgs. 36 /2023, per la "fornitura quinquennale in noleggio di un "Sistema completo certificato per uso diagnostico in vitro, per la raccolta e la misurazione quantitativa del cloro contenuto nel sudore umano, servizio full risk e danni accidentali, chiavi in mano per tutta la durata contrattuale", per un importo quinquennale a base di gara pari a € 217.072,50 iva al 22% esclusa (€ 277.887,79 iva inclusa al 22%, comprensiva di eventuali Imprevisti e/o revisione prezzi), invitando la sola Ditta Delcon S.R.L. con sede legale sita in Grassobio Via Zanica 19F/I cap 24050 BG, Partita IVA 06025140150;

#### **APPROVARE**

gli atti di gara uniti al presente provvedimento per costituirne parte integrante:

- Lettera Invito;
- Disciplinare/CSA;
- Capitolato Tecnico;
- Avviso di gara;
- Modello DGUE;
- Domanda di ammissione e dichiarazione a corredo dell'offerta;
- Patto di integrità;

#### **AUTORIZZARE**

il quadro economico così come riportato in premessa;

#### **PRENDERE ATTO CHE:**

- la somma necessaria a garantire la copertura finanziaria al provvedimento di aggiudicazione graverà, sui relativi bilanci di competenza;
- gli oneri scaturenti dalla presente fornitura saranno assunti con l'aggiudicazione definitiva che presumibilmente avverrà nel mese di novembre 2024 pertanto le spese sul bilancio corrente

ammontano ad € 8.827,60 iva al 22% inclusa e saranno così ripartite:

- **sul conto 5.01.01.07.0101 ( Reattivi ) come segue:**
- **anno 2024 € 7.505,94 - pari ai 2/12 del valore annuo contrattuale;**
- **sul conto 5.04.02.01.0101 (canoni di noleggio) come segue:**
- **anno 2024 € 1.321,66 - pari ai 2/12 del valore annuo contrattuale;**

#### **DARE ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 45 D.Lgs 36/2023, il presente provvedimento contribuirà agli incentivi per funzioni tecniche;
- le somme di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36 /2023, risultano pari ad € 2.170,72 e verranno ripartire con successivo atto (€1.736,57 sul fondo incentivi funzioni tecniche conto 2.02.05.06.0101 ed € 434,00 sul fondo per l'innovazione tecnologica conto 2.01.05.06.0102);
- l'attività di Responsabile Unico del Progetto è assunta dal Rag. Giuseppe Salamone, il Responsabile della Fase di affidamento è il Dott. Ettore Rivarola, l'istruttore della pratica è il Sig. Giorgio Tarantino, l'attività di D.E.C sarà espletata dalla Dott. Francesco Vitale Coordinatore tecnico presso il Di Cristina della U.O.C di Patologia Clinica supportato dal Sig Antonino Di Salvo dell'U.O.C Gestione Tecnica che seguirà la conformità e il collaudo del sistema offerto, mentre l'attività di supporto amministrativo verrà individuata successivamente sentito il RUP;

**DICHIARARE** gli allegati, parte integrante del presente atto;

**DICHIARARE** altresì immediatamente eseguibile il presente atto.

Il Direttore dell'UOC Provveditorato  
Ing. Vincenzo Lu Medico