

REGIONE SICILIANA  
AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
CIVICO G. DI CRISTINA BENFRATELLI

PALERMO

Sede legale: Piazza N. Leotta n. 4 - 90127 Palermo

ALLEGATO TECNICO

N. 6

ELENCO MACCHINE ED ATTREZZATURE CUCINA MENSA

S.B.

cu. H



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

## ELENCO MACCHINE ED ATTREZZATURE CUCINA MENSA

### AUTOMEZZI

|   | DESCRIZIONE                          | MARC. CE |
|---|--------------------------------------|----------|
| 1 | N°4 FURGONI 35Q CON SPONDA IDRAULICA | SI       |

### PIANO CANTINATO

|   | DESCRIZIONE   | MARC. CE |
|---|---|----------|
| 1 | CELLA FRUTTA - cella sp 60 senza pavimento 495x255x255 H      | SI       |
| 2 | CELLA VERDURA - cella sp 60 senza pavim 575x455x255 H         | SI       |
| 3 | CELLA CARNI E SALUMI - cella sp 100 senza pavim 703X543X263 H | SI       |
| 4 | CELLA SURGELATI - cella sp 60 senza pavim 575x455x255 H       | SI       |
| 5 | CELLA POLLI - cella sp 60 senza pavim 415x255x255 H           | SI       |
| 6 | CELLA LATTIERO CASERARI                                       | SI       |
| 7 | N°56 ARMADIETI SPOGLIATOIO                                    | SI       |
| 8 | N°3 SEPARATORI GRASSI   | SI       |
| 9 | N°1 TRASPALLET MANUALE  | SI       |

### PIANO TERRA

|    | DESCRIZIONE  | MARC. CE |
|----|--|----------|
| 1  | N° 2 NASTRI CONFEZIONAMENTO VASSOI (1 NEL SEMINTERRATO)            | SI       |
| 2  | N° 2 CARRELLI DI SERVIZIO 3 RIPIANI                                | SI       |
| 3  | N° 2 CARRELLO ARMADIATO TRASPORTO 20 VASSOI                        | SI       |
| 4  | N° 4 CARRELLO SOLLEV. CALDO 4 CILINDRI ( 2 NEL SEMINTERRATO)       | SI       |
| 5  | N° 5 CARRELLO SOLLEVATORE A GIORNO VASSOI ( 3 NEL SEMINTERRATO)    | SI       |
| 6  | N° 6 CARRELLO BAGNOMARIA A GIORNO ( 3 NEL SEMINTERRATO)            | SI       |
| 7  | N° 2 TAVOLO SU GAMBE CON ALZATINA 1,30 M                           | SI       |
| 8  | N° 2 TERMOSIGILLATRICE (1 IN PREP.PIATTI FREDDI, L'ALTRA NEL SEM.) | SI       |
| 9  | N° 2 LAVAMANI A MURO (1 NEL SEMINTERRATO)                          | SI       |
| 10 | N° 45 CARRELLI ATTIVI  | SI       |
| 11 | N° 3 SISTEMA BPOD PER CARRELLI INERTI                              | SI       |
| 12 | N° 12 CONTENITORI COLORFOOD  | SI       |
| 13 | N° 1 CARRELLO ELETTRICO PORTA COLORFOOD                            | SI       |
| 14 | N° 30 CONTENITORI IN POLITILENE                                    | SI       |
| 15 | N° 4 CARRELLI PORTA COLAZIONE                                      | SI       |
| 16 | N° 8 PEDANE CON PIEDI  | SI       |

S.B.

del

|    |   |    |
|----|---|----|
| 17 | TERMOSIGGILATRICE CON NASTRO                              | SI |
| 18 | N°1 CONDIZIONATORE  | SI |
| 19 | N°3 PERSONAL COMPUTER CON STAMPANTI                       | SI |
| 20 | N°1 STAMPANTE ETICHETTE                                   | SI |
| 21 | N°1 FOTOCOPIATORE PROFESSIONALE                           | SI |
| 22 | N°1 FAX   | SI |
| 23 | N°8 TELEFONI FISSI  | SI |
| 24 | N°1 TELEFONO PORTATILE                                    | SI |
| 25 | N°1 STAMPANTE   | SI |
| 26 | N°2 ARMADI PER UFFICIO                                    | SI |
| 27 | N°4 CASSETTIERE   | SI |
| 28 | N°2 TAVOLI SU GAMBE CON ALZATINA                          | SI |
| 29 | LAVAVERDURE AUTOMATICO CON CESTO RIBALTABILE              | SI |
| 30 | CENTRIFUGA CESTO IN INOX 12 KG                            | SI |
| 31 | PELAPATATE 25 KG  | SI |
| 32 | PIANO AD ANGOLO   | SI |
| 33 | PIANO DI LAVORO   | SI |
| 34 | TAGLIAVERDURE   | SI |
| 35 | LAVAMANI A MURO   | SI |
| 36 | CELLA 163 X123 -2 + 8 °C                                  | SI |
| 37 | PIANO DI LAVORO CON ALZATINA 2,20 M                       | SI |
| 38 | VASCA CON GOCCIOLATOIO DX 1,20 M                          | SI |
| 39 | N° 21 STERILIZZA COLTELLI ELETTRICO A MURO                | SI |
| 40 | TAVOLO SU RUOTE 2,00 M                                    | SI |
| 41 | N° 3 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 M + PILETTA               | SI |
| 42 | SCAFFALE componibile IN ACCIAIO                           | SI |
| 43 | PIANO DI LAVORO CON ALZATINA 2,70 M                       | SI |
| 44 | PIANO DI LAVORO 1,70 M                                    | SI |
| 45 | ARMADIO SCONGELAMENTO ROLL-IN CON COMPRESSORE ESTERNO     | SI |
| 46 | PIANO DI LAVORO CON ALZATINA 1,80 M                       | SI |
| 47 | LAVAMANI A MURO   | SI |
| 48 | FRIGO 470 LT. -2 + 10 °C                                  | SI |
| 49 | SEGAOSSA IN ACCIAIO INOX                                  | SI |
| 50 | STERILIZZA COLTELLI ELETTRICO                             | SI |
| 51 | SEGAOSSI A NASTRO   | SI |
| 52 | TRITACARNE REFRIGERATO                                    | SI |
| 53 | VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 – 3,40 M + PILETTA             | SI |
| 54 | PIANO AD ANGOLO CON ALZATINA                              | SI |
| 55 | AFFETTATRICE  | SI |
| 56 | N° 2 FRIGO 400 LT. -2 + 2 °C                              | SI |
| 57 | HAMBURGATRICE   | SI |
| 58 | STERILIZZA COLTELLI ELETTRICO A MURO                      | SI |
| 59 | LAVAMANI A MURO   | SI |
| 60 | PIANO DI LAVORO CON ALZATINA 1,70 M                       | SI |
| 61 | CELLA 2 VANI -2 + 8 °C                                    | SI |
| 62 | CELLA 363 X163 -2 + 8 °C                                  | SI |
| 63 | N° 4 SCAFFALI componibili IN ACCIAIO (3 NEL SEMINTERRATO) | SI |
| 64 | N°4 FRY TOP GAS CON PIASTRA                               | SI |
| 65 | N°4 BRASIERA A GAS  | SI |
| 66 | N°4 ELEMENTO NEUTRO                                       | SI |

S.B.

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 67  | VANO ARMADIETO CON PORTA                                      | SI |
| 68  | CARRELLO CUOCIPASTA C/VACSA                                   | SI |
| 69  | ABBATTITORE / CONGELATORE 180 KG                              | SI |
| 70  | GRUPPO REM. PER ABBATTITORE/CONGELATORE                       | SI |
| 71  | CELLA 2,83 X 1,23 -2 + 2 °C                                   | SI |
| 72  | N° 2 AOS FORNO COMBI GAS                                      | SI |
| 73  | PIANO CON ALZATINA E VASCA 3,40 M                             | SI |
| 74  | UNITA' MOTORE MIXER   | SI |
| 75  | LAVAMANI AMURO  | SI |
| 76  | FREEZER 650 LT. - 24 - 15°C                                   | SI |
| 77  | N° 2 FRIGO 650 LT. -2 + 10 °C                                 | SI |
| 78  | PIANO CON ALZATINA E VASCA 2,20 M                             | SI |
| 79  | PENTOLA A GAS (NEL SEMINTERRATO)                              | SI |
| 80  | CUOCIPASTA GAS 2 VASCHE                                       | SI |
| 81  | TUTTOPIASTRA A GAS  | SI |
| 82  | PIANO AD ANGOLO CON ALZATINA                                  | SI |
| 83  | MENSOLA LISCIA CON STAFFE                                     | SI |
| 84  | ARMADIO MANTENIMENTO + UMIDIFICATORE                          | SI |
| 85  | N° 2 CUCINA A GAS TOP 4 FUOCHI                                | SI |
| 86  | N° 3 VANO ARMADIATO CON PORTA                                 | SI |
| 87  | N° 2 SUPP. PER SOLUZIONE A PONTE 1,60 M                       | SI |
| 88  | ELEMENTO NEUTRO 0,40 M  | SI |
| 89  | VANO ARMADIATO CON PORTA LOCALE COTTURA 1                     | SI |
| 90  | N° 2 CAPP A CENTRALE + FILTRI + LUCI + LAVAGGIO 2,80 X 2,60 M | SI |
| 91  | UNITA' ESTRAZIONE 2 VELOCITA' HP 6.8 / 2.3                    | SI |
| 92  | UNITA' IMMISSIONE 2 VELOCITA' HP 5.2 / 1.6                    | SI |
| 93  | QUADRO CONTROLLO LAVAGGIO CAPPE - 4 ZONE                      | SI |
| 94  | CAPP A PARETE + FILTRI + LUCI + LAVAGGIO 3,20 X 130 M         | SI |
| 95  | CAPP A PARETE + FILTRI + LUCI + LAVAGGIO 3,20 X 150 M         | SI |
| 96  | UNITA' ESTRAZIONE 2 VELOCITA' HP 5.2 / 1.6                    | SI |
| 97  | UNITA' IMMISSIONE 2 VELOCITA' HP 2.7 / 1                      | SI |
| 98  | QUADRO CONTROLLO LAVAGGIO CAPPE - 2 ZONE                      | SI |
| 99  | N° 5 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 + PILETTA                     | SI |
| 100 | LAVAMANI A MURO   | SI |
| 101 | N° 3 PENTOLA A VAPORE 200 LT.                                 | SI |
| 102 | CAPP A PARETE + FILTRI + LUCI + LAVAGGIO 4,00 X 1,50 M        | SI |
| 103 | LAVATOIO 2 VASCHE (SEMINTERRATO)                              | SI |
| 104 | MENSOLA LISCIA 1,40 M (SEMINTERRATO)                          | SI |
| 105 | TAVOLO SU GAMBE CON ALZATINA 1,50 M                           | SI |
| 106 | UNITA' MOTORE MIXER   | SI |
| 107 | N° 3 PENTOLA A VAPORE 200 LT.                                 | SI |
| 108 | CUOCITORE UNIVERSALE VAPORE 2 CESTI                           | SI |
| 109 | CAPP A CENTRALE + FILTRI + LUCI + LAVAGGIO 2,40 X 2,20 M      | SI |
| 110 | CAPP A CENTRALE + FILTRI + LUCI + LAVAGGIO 3,20 X 2,20 M      | SI |
| 111 | UNITA' ESTRAZIONE 2 VELOCITA' HP 13.6/ 4                      | SI |
| 112 | UNITA' IMMISSIONE 2 VELOCITA' HP 6.8 / 2.3                    | SI |
| 113 | N° 2 TAVOLI SU RUOTE 2,00 M                                   | SI |
| 114 | CARRELLO CUOCI PASTA RIBALTABILE                              | SI |
| 115 | QUADRO CONTROLLO LAVAGGIO CAPPE 3 ZONE                        | SI |
| 116 | N° 6 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 + PILETTA                     | SI |

S.B.

col

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 117 | N°4 STERILIZZA COLTELLI ELETTRICO A MURO                       | SI |
| 118 | TAVOLO SU GAMBE CON ALZATINA 1,50 M (PREPARAZIONE CARNI ROSSE) | SI |
| 119 | PIANO DI LAVORO CON ALZATINA 3,40 M                            | SI |
| 120 | N° 2 TAVOLO REFRIGERATO 3 PORTE                                | SI |
| 121 | AFFETTATRICE AUTOMATICA (PREPARAZIONE PESCE)                   | SI |
| 122 | STERILIZZA COLTELLI  | SI |
| 123 | LAVAMANI A MURO  | SI |
| 124 | CELLA 2,83 X 1,23 -2 + 8 °C                                    | SI |
| 125 | N° 2 MENSOLA LISCIA 1,40 M (SEMINTERRATO)                      | SI |
| 126 | VASCA A PAVIMENTO ASI 3.04 M + PILETTA                         | SI |
| 127 | PIANO CON ALZATINA 3,30 M                                      | SI |
| 128 | FRIGO 400 LT. -2 + 2 °C  | SI |
| 129 | PIANO CON ALZATINA 3,30 M E VASCA                              | SI |
| 130 | STERILIZZA COLTELLI A MURO                                     | SI |
| 131 | VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 M + PILETTA                         | SI |
| 132 | TAVOLO SU GAMBE 1,90 M   | SI |
| 133 | LAV. NASTRO HD, VAP, ESD, DXSX                                 | SI |
| 134 | N° 3 ARMADIO STOVIGLIE PORTE SCORREVOLI (SEMINTERRATO)         | SI |
| 135 | VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 M + PILETTA                         | SI |
| 136 | N° 2 SCAFFALE A 4 RIPIANI (SEMINTERRATO)                       | SI |
| 137 | N° 4 VASCA A PAVIMENTO ASI 3,04 M + PILETTA                    | SI |
| 138 | SISTEMA DI LAVAGGIO A PARETE CON PISTOLA                       | SI |
| 139 | GRANUL-LINE CARICO PESANTE                                     | SI |
| 140 | VASCA A PAVIMENTO 3,04 M + PILETTA                             | SI |
| 141 | CAPPA PARETE INOX 3,04   | SI |
| 142 | N° 2 TAVOLI SU GAMBE CON ALZATINA 1,30 M                       | SI |
| 143 | PIANO CON ALZATINA E LAV. PENTOLE 2,20 M                       | SI |
| 144 | MENSOLA DI INGRESSO  | SI |
| 145 | MENSOLA DI USCITA  | SI |
| 146 | ARMADIO STOVIGLIE PORTE SCORREVOLI                             | SI |
| 147 | ARMADIO PER DETERSIVI CON CHIUSURA A CHIAVE                    | SI |
| 148 | COMPATTATORE RIFIUTI (SEMINTERRATO)                            | SI |
| 149 | N° 2 PILETTA SIFOIDE IN INOX 3,04 – 3,40 M                     | SI |
| 150 | N° 2 SISTEMA DI LAVAGGIO A PARETE CON PISTOLA                  | SI |
| 151 | BASCULLA   | SI |

CONFEZIONAMENTO

UFFICIO PRENOTAZIONE - DIREZ.

PREPARAZIONE VERDURE

PREPARAZIONE PESCE

PREPARAZIONE CARNI ROSSE

CELLE FRIGORIFERE

COTTURA

S.B.

*[Handwritten signature]*

PREPARAZIONE PIATTI FREDDI

PREPARAZIONE CARNI BIANCHE

LAVAGGIO

RIFIUTI

CORRIDOIO

### PIANO PRIMO - COTTURA/SELF-SERVICE

|    | DESCRIZIONE                                     | MARC. CE |
|----|---|----------|
| 1  | FRIGORIFERO 2P                                  | SI       |
| 2  | PIANO LAVORO CON ALZATINA                       | SI       |
| 3  | AFFETTATRICE A GRAVITA'                         | SI       |
| 4  | FRIGO DIGITALE COMBI 2P                         | SI       |
| 5  | PIANO ANG. CON VASCA ED ARMADI C/F              | SI       |
| 6  | FORNI COMBI GAS                                 | SI       |
| 7  | CAPPA PER FORNO CONV. VAP.                      | SI       |
| 8  | PIANO C/VASCA TAVOLO REFR. E VANO NEUTRO        | SI       |
| 9  | PENSILE CON PORTE SCORREVOLI                    | SI       |
| 10 | CUCINA GAS CON TOP 4 FUOCHI                     | SI       |
| 11 | ELEMENTO NEUTRO                                 | SI       |
| 12 | CUOCIPASTA GAS 1 VASCA                          | SI       |
| 13 | FRIGGITRICE GAS 23 LT                           | SI       |
| 14 | ELEMENTO NEUTRO                                 | SI       |
| 15 | FRY TOP GAS CON PIASTRA                         | SI       |
| 16 | CAPPA   | SI       |
| 17 | UNITA' ESTRAZIONE                               | SI       |
| 18 | UNITA' IMMISSIONE                               | SI       |
| 19 | PENSILE CON PORTE SCORREVOLI                    | SI       |
| 20 | VASCA A PAVIMENTO                               | SI       |
| 21 | N°5 CARRELLI CON SUPPORTI                       | SI       |
| 22 | TAVOLO PRELAVAGGIO + VASCA + FORO               | SI       |
| 23 | LAVASTOVIGLIE CAPPOT BOILER                     | SI       |
| 24 | TAVOLO SERVIZIO LAVASTOVIGLIE CAR/SCAR          | SI       |
| 25 | CAPPA PARETE                                    | SI       |
| 26 | ARMADIO PER DETERSIVI CON SERR. A CHIAVE        | SI       |
| 27 | TAVOLO A GAMBE CON ALZATINA                     | SI       |
| 28 | LAVATOIO 2 VASCHE                               | SI       |
| 29 | N° 2 VASCHE A PAVIMENTO                         | SI       |
| 30 | ELEMENTO FRONTALE PER CARRELLO INIZIO/FINE      | SI       |
| 31 | ELEMENTO ANGOLARE ESTERNO                       | SI       |
| 32 | N° 2 ELEMENTI C/VETRINA REFR. 1 VASCA - ARMADIO | SI       |
| 33 | N° 2 ELEMENTI BAGNOMARIA + ARMADIO CALDO        | SI       |
| 34 | ELEMENTO FRONTALE PER CARRELLI                  | SI       |
| 35 | ELEMENTO NEUTRO TOP 2 PORTE                     | SI       |
| 36 | ELEMENTO CASSA                                  | SI       |
| 37 | N°48 BLOCCHI TAVOLI MENSA CON SEDUTA 4 POSTI    | SI       |

S.B.

al

|    |  |    |
|----|--|----|
| 38 | N°2 CONDIZIONATORI                       | SI |
| 39 | N°2 TV SCHERMO PIATTO                    | SI |
| 40 | ARMADIO STOVIGLIE PORTE SCORREVOLI       | SI |
| 41 | PIANO C/VASCA ELEMENTI NEUTRI E CASSETTI | SI |
| 42 | PENSILE CON PORTE SCORREVOLI             | SI |

PREPARAZIONE PIATTI FREDDI

COTTURA - SELF SERVICE

LAVAGGIO - SELF SERVICE

SELF SERVICE

OFFICE

### ELENCO ATTREZZATURE DELLA CUCINA

|    | DESCRIZIONE                                       | MARC. CE |
|----|---|----------|
| 1  | n° 7 montante laterale AISI 304 1510 x 400 mm     | SI       |
| 2  | centrifuga - cesto inox 12 kg 230-400/3/50        | SI       |
| 3  | pelapat. 25 kg + disco abr. Filtro 220-400/3      | SI       |
| 4  | lavamani a muro                                   | SI       |
| 5  | parete attrezzabile per lavamani                  | SI       |
| 6  | distributore sapone per lavamani                  | SI       |
| 7  | distributore carta per lavamani                   | SI       |
| 8  | ripiano inferiore per tavoli 2000 mm              | SI       |
| 9  | cestello filtro AISI 304- 190 x 460 mm            | SI       |
| 10 | n° 2 cestello filtro AISI 304- 190 x 460 mm       | SI       |
| 11 | n° 4 grigliato a pavimento - acc. Inox 1000 x 500 | SI       |
| 12 | cestello filtro AISI 304- 190 x 460 mm            | SI       |
| 13 | grigliato a pavimento - acc. Inox 1000 x 500      | SI       |
| 14 | lavamani a muro                                   | SI       |
| 15 | parete attrezzabile per lavamani                  | SI       |
| 16 | distributore sapone per lavamani                  | SI       |
| 17 | distributore carta per lavamani                   | SI       |
| 18 | frigo e.l. 1400 lt. 2 porte -2/+10° - Eca Smar    | SI       |
| 19 | kit connessione av. HACCP elettr                  | SI       |
| 20 | cestello filtro AISI 304- 190 x 460 mm            | SI       |
| 21 | n° 2 grigliato a pavimento - acc. Inox 1000 x 500 | SI       |
| 22 | cestello filtro in Inox AISI 304 - 300 mm         | SI       |
| 23 | grigliato a pavimento - acc. Inox 300 x 300       | SI       |
| 24 | frigo e.l. 1400 lt. 2 porte -2/+10° - Eca Smar    | SI       |
| 25 | kit connessione av. HACCP elettr                  | SI       |
| 26 | lavamani a muro                                   | SI       |
| 27 | parete attrezzabile per lavamani                  | SI       |
| 28 | distributore sapone per lavamani                  | SI       |
| 29 | distributore carta per lavamani                   | SI       |
| 30 | cestello filtro AISI 304 - 190 x 460 mm           | SI       |
| 31 | grigliato a pavimento - ACC inox 1000 x 500       | SI       |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

|    |   |    |
|----|---|----|
| 32 | cestello filtro AISI 304 - 190 x 460 mm           | SI |
| 33 | grigliato a pavimento - ACC inox 1000 x 500       | SI |
| 34 | cappa parete inox 304 + filtri 120 x 120 cm       | SI |
| 35 | tubo inox 653 mm per Mixer port B 3000            | SI |
| 36 | frusta per Mixer port. B 3000                     | SI |
| 37 | lavamani a muro                                   | SI |
| 38 | parete attrezzabile per lavamani                  | SI |
| 39 | distributore sapone per lavamani                  | SI |
| 40 | n° 2 frigo 650 lt 1 porta -2/+10° - Smart         | SI |
| 41 | pentola gas 150 lt. riscald. Diretto              | SI |
| 42 | colapasta a 2 settori per pentole 150 lt          | SI |
| 43 | cuocipasta gas 2 vasche 40 lt                     | SI |
| 44 | n° 2 cestelli GN 1/3 per cuocipasta 3             | SI |
| 45 | tuttapiastra top a gas 800 mm                     | SI |
| 46 | vano armadiato con 2 porte 800 mm                 | SI |
| 47 | n° 3 vano armadiato con 2 porte 400 mm            | SI |
| 48 | supp. Per soluzione a ponte 1600 mm               | SI |
| 49 | elemento top neutro 400 mm                        | SI |
| 50 | n° 3 fry top gas piastra liscia orizz 800 mm      | SI |
| 51 | unità estrazione 2 velocità HP 13,6/4             | SI |
| 52 | unità estrazione 2 velocità HP 6,8/2,3            | SI |
| 53 | grigliato a pavimento - acc. Inox 300 x 300       | SI |
| 54 | vasca a pav. AISI 304 c/ugeli di lavaggio         | SI |
| 55 | grigliato a pavimento - acc. Inox 1000 x 500      | SI |
| 56 | n° 2 vasca a pav. AISI 304 c/ugeli di lavaggio    | SI |
| 57 | vasca a pav. AISI 304 c/ugeli di lavaggio         | SI |
| 58 | vasca a pav. AISI 304 c/ugeli di lavaggio         | SI |
| 59 | piletta sifo inde i inox AISI 304 - 340 mm        | SI |
| 60 | n° 3 vasca a pav. AISI 304 c/ugeli di lavaggio    | SI |
| 61 | vasca a pav. AISI 304 c/ugeli di lavaggio         | SI |
| 62 | quadro controllo lavaggio cappe - 4 zone          | SI |
| 63 | quadro controllo lavaggio cappe - 2 zone          | SI |
| 64 | n° 2 vasca a pav. AISI 304 c/ugeli di lavaggio    | SI |
| 65 | n° 2 cestello filtro AISI 304 - 190 x 460 mm      | SI |
| 66 | n° 2 grigliato a pavimento - acc. Inox 1000 x 500 | SI |
| 67 | n° 2 vasca a pav. AISI 304 c/ugeli di lavaggio    | SI |
| 68 | n° 2 cestello filtro AISI 304 - 190 x 460 mm      | SI |
| 69 | n° 2 grigliato a pavimento - acc. Inox 1200 x 600 | SI |
| 70 | n° 2 grigliato a pavimento - acc. Inox 1000 x 500 | SI |
| 71 | vasca a pav. AISI 304 c/ugeli di lavaggio         | SI |
| 72 | cestello filtro AISI 304 - 190 x 460 mm           | SI |
| 73 | n° 2 grigliato a pavimento - acc. Inox 1000 x 500 | SI |
| 74 | quadro controllo lavaggio cappe - 3 zone          | SI |
| 75 | vasca a pav. AISI 304 c/ugeli di lavaggio         | SI |
| 76 | cestello filtro AISI 304 - 190 x 460 mm           | SI |
| 77 | n° 2 grigliato a pavimento - acc. Inox 1000 x 500 | SI |
| 78 | vasca a pav. AISI 304 c/ugeli di lavaggio         | SI |
| 79 | cestello filtro AISI 304 - 190 x 460 mm           | SI |
| 80 | grigliato a pavimento - acc. Inox 1000 x 500      | SI |
| 81 | grigliato a pavimento - acc. Inox 1000 x 500      | SI |

S.B. ale



|     |   |    |
|-----|---|----|
| 82  | vasca a pav. AISI 304 c/ugeli di lavaggio             | SI |
| 83  | cestello filtro AISI 304 - 190 x 460 mm               | SI |
| 84  | grigliato a pavimento - acc. Inox 1000 x 500          | SI |
| 85  | n° 3 vasca a pav. AISI 304 c/ugeli di lavaggio        | SI |
| 86  | n° 3 cestello filtro AISI 304 - 190 x 460 mm          | SI |
| 87  | n° 3 grigliato a pavimento - acc. Inox 1000 x 500     | SI |
| 88  | vasca a pav. AISI 304 c/ugeli di lavaggio             | SI |
| 89  | cestello filtro AISI 304 - 190 x 460 mm               | SI |
| 90  | grigliato a pavimento - acc. Inox 1000 x 500          | SI |
| 91  | n° 3 vasca a pav. AISI 304 c/ugeli di lavaggio        | SI |
| 92  | n° 3 cestello filtro AISI 304 - 190 x 460 mm          | SI |
| 93  | n° 3 grigliato a pavimento - acc. Inox 1000 x 500     | SI |
| 94  | n° 2 vasca a pav. AISI 304 c/ugeli di lavaggio        | SI |
| 95  | n° 2 cestello filtro AISI 304 - 190 x 460 mm          | SI |
| 96  | n° 4 grigliato a pavimento - acc. Inox 1000 x 500     | SI |
| 97  | n° 2 piletta sifoinde i inox AISI 304 - 340 mm        | SI |
| 98  | n° 2 cestello filtro AISI 304 - 300mm                 | SI |
| 99  | quadro controllo lavaggio cappe - 2 zone              | SI |
| 100 | vasca a pav. AISI 304 c/ugeli di lavaggio             | SI |
| 101 | cestello filtro AISI 304 - 190 x 460 mm               | SI |
| 102 | grigliato a pavimento - acc. Inox 1000 x 500          | SI |
| 103 | n° 2 vasca a pav. AISI 304 c/ugeli di lavaggio        | SI |
| 104 | n° 2 cestello filtro AISI 304 - 190 x 460 mm          | SI |
| 105 | n° 2 grigliato a pavimento - acc. Inox 1000 x 500     | SI |
| 106 | grigliato a pavimento - acc. Inox 300 x 300           | SI |
| 107 | unità di immissione 2 velocità HP 5,2/1,6             | SI |
| 108 | quadro del comando 2 motori 2 velocità                | SI |
| 109 | unità estrazione 2 velocità HP 5,2/1,6                | SI |
| 110 | unità di immissione 2 velocità HP 2,7/1               | SI |
| 111 | quadro el. Comando                                    | SI |
| 112 | quadro el. Comando 2 motori 2 velocità                | SI |
| 113 | unità estrazione 2 velocità HP 5,2/1,6                | SI |
| 114 | unità di immissione 2 velocità HP 2/0,7               | SI |
| 115 | Quadro el. Comando                                    | SI |
| 116 | unità di immissione 2 velocità HP 6,8/2,3             | SI |
| 117 | tagliaverdure TR260 2 vel. 380/3/5                    | SI |
| 118 | segaossi inox mastro 1650 mm taglio H = 245           | SI |
| 119 | tritacarne refrigerato -2/+4° C 300 Kg/h              | SI |
| 120 | frigo e.l. 1400 lt. 2 porte -2/+10° - Eca Smar        | SI |
| 121 | granul. Line 5 GN 1/1 carico passante                 | SI |
| 122 | abbatt/cong carrello 180 kg 20 GN 2/1 LW RD           | SI |
| 123 | unità rem. Aria per abb./cong. 180 kg.                | SI |
| 124 | n° 2 AOS forno combi gas 20 GN 2/1 a LW               | SI |
| 125 | freezer el. 650 lt 1 porta temp. -24/-15° C EC        | SI |
| 126 | arm. Mantenimento + umidif + ruote per 20 x 1/1       | SI |
| 127 | supporto per soluzione a ponte 1600 mm                | SI |
| 128 | elemento top neutro 400 mm                            | SI |
| 129 | vano armadiato con porta 400 mm                       | SI |
| 130 | n° 2 cappa centr + filtri + luci + lavaggio 280 x 280 | SI |
| 131 | cappa parete + filtri + luci + lavaggio 320x130       | SI |

S.B.

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 132 | lavaverdure autom cesto ribalt kg 14/70            | SI |
| 133 | cappa centr + filtri + luci + lavaggio 320 x 150   | SI |
| 134 | pentola a vapore 200 lt                            | SI |
| 135 | colapasta a 3 settori per pentole 200 lt           | SI |
| 136 | n° 3 pentola a vapore 100 lt                       | SI |
| 137 | cuocitore univers. Vapore 2 x 190 lt 2 cesti       | SI |
| 138 | cappa centr + filtri + luci + lavaggio 240 x 220   | SI |
| 139 | cappa centr + filtri + luci + lavaggio 320 x 220   | SI |
| 140 | affettatrice automatica lama 350 mm                | SI |
| 141 | sterilizza coltelli elettrici a muro               | SI |
| 142 | lav. Nastro vap. Esd, hd, pompa, dx/sx, 3600       | SI |
| 143 | tavolo su gambe da 1900 MM                         | SI |
| 144 | lavatoio 2 vasche 1400 mm                          | SI |
| 145 | arm. Stov + rip. + porte scorr 1400 mm             | SI |
| 146 | arm. Stov + rip. + porte scorr 1400 mm             | SI |
| 147 | lavamani a muro                                    | SI |
| 148 | n° 2 lavamani a muro                               | SI |
| 149 | n° 13 pannelli 2 frontali curvi in ciliegio 400 mm | SI |
| 150 | elem. Term dx pannelli ciliegio + zoccolat         | SI |
| 151 | 2 coperture per unità senza sovrast                | SI |
| 152 | piano di lavoro con alzatina 1600 mm               | SI |
| 153 | complesso 2 celle 2 vani positive                  | SI |
| 154 | cella 1 vano positiva                              | SI |
| 155 | n° 2 kit connessione av HACCP per celle            | SI |
| 156 | cella 1 vano positiva                              | SI |
| 157 | compattatore rifiuti 3000 kg                       | SI |
| 158 | n° 2 elem bagnomaria + arm. Caldo + umidif 4 GN    | SI |
| 159 | n° 5 colonna con nastro estraibile H 106 mm        | SI |
| 160 | pensile con porte scorrevoli 1400 mm               | SI |
| 161 | tramoggia automatica                               | SI |
| 162 | mensola di ingresso                                | SI |
| 163 | mensola di ingresso                                | SI |
| 164 | hamburgatrice automatica                           | SI |
| 165 | n° 2 armadio portaoggetti 1 anata                  | SI |
| 166 | arm. Stov + rip. + porte scorr 1400 mm             | SI |
| 167 | mensola liscia con staffe 1400 mm                  | SI |
| 168 | lavatoio 2 vasche 1400 mm                          | SI |
| 169 | mensola liscia con staffe 1400 mm                  | SI |
| 170 | tavolo su gambe con alzatina 1500 mm               | SI |
| 171 | lavatoio 1 vasca 700 mm                            | SI |
| 172 | tavolo su gambe con alzatina 1500 mm               | SI |
| 173 | parete attrezzabile per lavamani                   | SI |
| 174 | distributore saponi per lavamani                   | SI |
| 175 | distributore carta per lavamani                    | SI |
| 176 | sifone in plastica da 1,5"                         | SI |
| 177 | carrello sollev caldo 4 cilindri piatti            | SI |
| 178 | n° 2 parete attrezzabile per lavamani              | SI |
| 179 | n° 2 distributore saponi per lavamani              | SI |
| 180 | n° 2 distributore carta per lavamani               | SI |
| 181 | n° 3 carrello sollev caldo 4 cilindri piatti       | SI |

S.B.

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 182 | arm. Stov + rip. + porte scorr 1400 mm          | SI |
| 183 | n° 2 tavolo su gambe con alzatina 1300 mm       | SI |
| 184 | lavatoio pentole 1 vasca 1200x500 mm            | SI |
| 185 | frigo el.1400 lt 2 p. temp -2/+10 eca -smar     | SI |
| 186 | tavolo su gambe con alzatina 1000 mm            | SI |
| 187 | n° 8 ripiano forato in AISI 304 1025x340 mm     | SI |
| 188 | n° 3 ripiano forato in AISI 304 1125x340 mm     | SI |
| 189 | n° 16 ripiano forato in AISI 304 1225x340 mm    | SI |
| 190 | n° 8 ripiano forato in AISI 304 1425x340 mm     | SI |
| 191 | n° 4 ripiano forato in AISI 304 1525x540 mm     | SI |
| 192 | n° 2 montante laterale AISI 340 1510x600 mm     | SI |
| 193 | disco coltelli ondulati 3 mm                    | SI |
| 194 | cella 163x123 -2/+8° unità remota               | SI |
| 195 | n° 4 ripiano forato in AISI 304 825x540 mm      | SI |
| 196 | n° 4 ripiano forato in AISI 304 1525x340 mm     | SI |
| 197 | sterilizza coltelli elettrici a muro            | SI |
| 198 | tavolo su ruote 2000 mm                         | SI |
| 199 | armadio scongelamento roll-in 1200 lt ream      | SI |
| 200 | compressore esterno per arm. Scong 1200 lt      | SI |
| 201 | carrello 13x2/1 GN per arm. Scong. 1200 lt      | SI |
| 202 | sterilizza coltelli elettrici a muro            | SI |
| 203 | affettatrice vert 350 mm trasm ingran           | SI |
| 204 | kit conness AV HACCP elettr                     | SI |
| 205 | frigo el.1400 lt 2 p. temp -2/+10 eca -smar     | SI |
| 206 | kit conness AV HACCP elettr                     | SI |
| 207 | kit conness AV HACCP elettr                     | SI |
| 208 | sterilizza coltelli elettrici a muro            | SI |
| 209 | kit conness AV HACCP per abb LW Crouse          | SI |
| 210 | unità motore Mixer port. 660W - B3000           | SI |
| 211 | kit conness AV HACCP elettr                     | SI |
| 212 | n° 2 kit conness AV HACCP elettr                | SI |
| 213 | n° 2 cucina gas top 4 fuochi 800 mm             | SI |
| 214 | n° 4 brasiera gas fondo compound 100 lt         | SI |
| 215 | parete attrezzabile per lavamani                | SI |
| 216 | distributore saponi per lavamani                | SI |
| 217 | distributore carta per lavamani                 | SI |
| 218 | n° 2 pentola a vapore 200 lt                    | SI |
| 219 | n° 2 colapasta 3 settori per pentole 200 lt     | SI |
| 220 | cappa parete + filtri + luci + lavaggio 400x150 | SI |
| 221 | unità motore Mixer port. 660W - B3000           | SI |
| 222 | tubo inox 653 mm per Mixer port B 3000          | SI |
| 223 | frusta per mixer port B3000                     | SI |
| 224 | tavolo su ruote 2000 mm                         | SI |
| 225 | ripiano inferiore per tavoli 200 mm             | SI |
| 226 | carrello cuocipasta a vasca ribaltabile         | SI |
| 227 | cella 283x123 -2/+8 unità remota                | SI |
| 228 | sistema di lavaggio a parete c/pistola          | SI |
| 229 | n° 2 sistema di lavaggio a parete c/pistola     | SI |
| 230 | affettatrice a grav 350 mm trasm cinghia        | SI |
| 231 | frigo digit combi 650 lt 2 porte -2/+24°        | SI |

S.B.

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 232 | AOS forno combi gas 6 GN 1/1 a LW                   | SI |
| 233 | base aperta + sup. teglie 6-10 x 1/1 GN LW          | SI |
| 234 | cappa per forno convenz vap 6x10 GN 1/1 LW          | SI |
| 235 | cucina gas top 4 fuochi 800 mm                      | SI |
| 236 | vano armadiato con porta da 400 mm                  | SI |
| 237 | supporto per soluzione a ponte 800 mm               | SI |
| 238 | elemento top neutro 400 mm                          | SI |
| 239 | cuocipasta gas 1 vasca 40 lt                        | SI |
| 240 | 3 cestelli GN 1/3 per cuocipasta                    | SI |
| 241 | friqittrice gas 23 lt - 1 vasca + 2x1/2 cesti       | SI |
| 242 | elemento top neutro 400 mm                          | SI |
| 243 | fry top gas liscia + rigata inclin 800 mm           | SI |
| 244 | vano armadiato con porta da 400 mm                  | SI |
| 245 | supporto per soluzione a ponte 800 mm               | SI |
| 246 | n° 5 cappa centr + filtri + luci + lavaggio 240x260 | SI |
| 247 | tavolo prelav + vasca + foro D- 1400                | SI |
| 248 | gruppo doccia di prelavaggio monoforo               | SI |
| 249 | lavast. Cappott. Boiler potenziato 1180 P/H         | SI |
| 250 | kit HACCP integr per lavastoviglie                  | SI |
| 251 | tavolo serv. Lavast car/scar 600 mm                 | SI |
| 252 | cappa parete inox 304 + filtri 120x120 cm           | SI |
| 253 | elemento front. Per carrelli - inizio/fine          | SI |
| 254 | carrello sollevatore vassoi/cestelli LS             | SI |
| 255 | zoccolatura inox (2 GN)                             | SI |
| 256 | zoccolo int. Per trolley parking 852 mm             | SI |
| 257 | scorriassoio in ciliegio capacità 2 GN              | SI |
| 258 | elem. Term dx pannelli ciliegio + zoccolat          | SI |
| 259 | elemento angolare esterno 90° topo inox             | SI |
| 260 | scorriassoio ciliegio ang. Esterno 90°              | SI |
| 261 | zoccolatura lato operatore 90° ang. Esterno         | SI |
| 262 | pann. Front. Curvo ciliegio ang est 90°             | SI |
| 263 | n° 5 ripiano forato in AISI 304 1125x340 mm         | SI |
| 264 | piano di lavoro con alzatina 1800 mm                | SI |
| 265 | crociera in AISI 304 p. scaffali 825 mm             | SI |
| 266 | piano di lavoro con alzatina 2200 mm                | SI |
| 267 | piano di lavoro con alzatina 2800 mm                | SI |
| 268 | piano di lavoro con alzatina 1800 mm                | SI |
| 269 | piano di lavoro con alzatina 2300 mm                | SI |
| 270 | piano di lavoro con alzatina 1700 mm                | SI |
| 271 | piano di lavoro con alzatina 3300 mm                | SI |
| 272 | piano di lavoro con alzatina 2400 mm                | SI |
| 273 | piano di lavoro con alzatina 2200 mm                | SI |
| 274 | piano di lavoro con alzatina 3400 mm                | SI |
| 275 | piano di lavoro con alzatina 2200 mm                | SI |
| 276 | piano di lavoro con alzatina 1400 mm                | SI |
| 277 | lavamani a muro                                     | SI |
| 278 | piano di lavoro con alzatina 1700 cm                | SI |
| 279 | piano di lavoro con alzatina 1200 cm                | SI |
| 280 | piano di lavoro con alzatina 2400 cm                | SI |
| 281 | HACCP av. Per unità fr.dg. (ID9XX)                  | SI |

S.S.

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 282 | piano di lavoro 1800 mm                           | SI |
| 283 | piano di lavoro con alzatino 1800 mm              | SI |
| 284 | pensile con porte scorrevoli 1200 mm              | SI |
| 285 | pensile con porte scorrevoli 1200 mm              | SI |
| 286 | elemento porta posate e pane                      | SI |
| 287 | elem. c/vetrina refr 1 vasca 4 GN - armadio       | SI |
| 288 | zoccolatura inox (4 GN)                           | SI |
| 289 | zoccolatura inox (4 GN) refrig. Lato operatore    | SI |
| 290 | set 4 portine bascul per vetr refr (4 GN)         | SI |
| 291 | scorriavassoio in ciliegio capacità 4 GN          | SI |
| 292 | sovrast + 2 piani cerist + prot + luce CAL 4 GN   | SI |
| 293 | connessione elettr per distrib. Piatti            | SI |
| 294 | n° 2 zoccolatura inox (4 GN)                      | SI |
| 295 | scorriavassoio in ciliegio capacità 4 GN          | SI |
| 296 | el. Front. Per carrelli 650 mm (intermedio)       | SI |
| 297 | zoccolatura interna per el. Carrelli              | SI |
| 298 | scorriav. Ciliegio 2 GN per elem. Carrelli 650 mm | SI |
| 299 | pann front curvo ciliegio per elem carr 650 mm    | SI |
| 300 | zoccolatura inox da 600 mm                        | SI |
| 301 | n° 4 sollevatore piatti riscaldato 2 cilindri     | SI |
| 302 | n° 4 kit 4 ruote piroettanti 2 con freno          | SI |
| 303 | scorriavassoio in ciliegio capacità 4 GN          | SI |
| 304 | n° 2 zoccolatura inox (4 GN)                      | SI |
| 305 | sovrast. + 2 piani crist. + prot + luce cal 4 GN  | SI |
| 306 | connessione elettr per distrib. Piatti            | SI |
| 307 | elem c/vetrina refr. 1 vasca 4 GN - armadio       | SI |
| 308 | zoccolatura inox (4 GN)                           | SI |
| 309 | zoccolatura inox (4 GN) refrig. Lato operatore    | SI |
| 310 | set 4 portine bascul per vetr refr (4 GN)         | SI |
| 311 | scorriavassoio in ciliegio capacità 4 GN          | SI |
| 312 | zoccolatura inox (2GN)                            | SI |
| 313 | elem. Neutro top inox 2 GN su arm 2 porte         | SI |
| 314 | scorriavassoio in ciliegio capacità 2 GN          | SI |
| 315 | elemento cassa a "L" lato sx 3 GN                 | SI |
| 316 | scorriavassoio in ciliegio capacità 3 GN          | SI |
| 317 | n° 2 zoccolatura inox (3 GN)                      | SI |
| 318 | 2 elem termin per pannello curvo in ciliegio      | SI |

Rilievo effettuato dall'Arch. Francesco Bono in data 9/10/2013

Impresa COT

**C.O.T. Società Cooperativa**  
Mensa Ospedale Civico  
Piazza Lotta n° 4  
99127 Paternò  
Part. IVA 03401970821

IL RUP

Arch. Giuseppe Antonio Bono

*Renato Laurino*  
*Sante Rosta Sastre Bonomo*  
*Abu*  
*Vol*