



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AREA PROVVEDITORATO  
Piazza Nicola Leotta, 4  
90127 Palermo

Telefono  
091 6662680

FAX  
091 6662672

EMAIL  
[provveditorato@arnascivico.it](mailto:provveditorato@arnascivico.it)

[giuseppe.salamone@arnascivico.it](mailto:giuseppe.salamone@arnascivico.it)

WEB  
[www.arnascivico.it](http://www.arnascivico.it)

DATA 13/02/2017

PROT. 2017/ 136

Spett.le Ditta:

**OGGETTO: Indagine di mercato per l'acquisto di " suturatrici e clip e applicatori di clip " da destinare alle UU.OO.C. di Chirurgia dell'Arnas Civico e G. Di Cristina , Benfratelli " .**

Questa Amministrazione deve acquisire, per le proprie UU.OO.C. di Chirurgia "saturatrici, clip ed applicatori di clip " .

A tal fine intende verificare:

- 1) se codesta ditta dispone di materiali aventi **caratteristiche corrispondenti** con quelle descritte nell'allegata scheda tecnica;
- 2) il prezzo di mercato (non il prezzo di listino), riferito all'unità di misura.

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

A tal proposito **si dovrà produrre dossier tecnico** , nel quale devono essere indicati in modo esplicito, i seguenti parametri :

- riferimento del lotto oggetto dell'eventuale fornitura
- codice prodotto del **fornitore** e codice prodotto del **produttore** (fabbricante), nome commerciale e descrizione;
- codice **C.N.D.** (Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici);
- numero identificativo di iscrizione nel **Repertorio Dispositivi Medici**;

**Si raccomanda di non inviare schede tecniche .**



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il **27.02.2017** a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662680 e/o o tramite e-mail : [provveditorato@arnascivico.it](mailto:provveditorato@arnascivico.it) e/o [giuseppe.salamone@arnascivico.it](mailto:giuseppe.salamone@arnascivico.it) (c.a. Rag. G. Salamone).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662680.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Il Direttore della U.O.C. Provveditorato  
Dott.ssa Nora Virga

SUTURATRICI

<b>CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA ANNUALE DI SUTURATRICI, CLIP ED APPLICATORI DI CLIP, , PER LE UNITA' OPERATIVE DI CHIRURGIA DELL'ARNAS</b>	
<b>LOTTO N°01: SUTURATRICE CIRCOLARE LAPAROSCOPICA CON ACCESSORIO TRANSORALE.</b>	
DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO
1 Suturatrice circolare laparoscopica con stelo lungo 35 cm con testina staccabile e ribaltabile, con punti in titanio a sezione rettangolare diam. 21mm, altezza del punto da 3.5 mm con accessorio transorale.	71
2 Suturatrice circolare laparoscopica con stelo lungo 35 cm con testina staccabile e ribaltabile, con punti in titanio a sezione rettangolare diam. 21mm, altezza del punto da 4.8 mm con accessorio transorale.	52
3 Suturatrice circolare laparoscopica con stelo lungo 35 cm con testina staccabile e ribaltabile, con punti in titanio a sezione rettangolare diam. 25mm, altezza del punto da 3.5 mm con accessorio transorale.	82
4 Suturatrice circolare laparoscopica con stelo lungo 35 cm con testina staccabile e ribaltabile, con punti in titanio a sezione rettangolare diam. 25mm, altezza del punto da 4.8 mm con accessorio transorale.	61
<b>LOTTO N°02: SUTURATRICE CIRCOLARE LAPAROSCOPICA.</b>	
DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO
1 Suturatrice circolare laparoscopica con stelo lungo 35 cm con testina staccabile e ribaltabile, con punti in titanio a sezione rettangolare diam. 31mm, altezza del punto 4.8 mm	90
2 Suturatrice circolare laparoscopica con stelo lungo 35 cm con testina staccabile e ribaltabile, con punti in titanio a sezione rettangolare diam. 33mm, altezza del punto 4.8 mm	90
<b>LOTTO N°03: SUTURATRICE CIRCOLARE DA OPEN.</b>	
DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO
1 suturatrice circolare da open con stelo lungo 22cm con testina staccabile e ribaltabile, con punti in titanio a sezione rettangolare diam. 21mm, altezza del punto da 3.5 mm	85
2 suturatrice circolare da open con stelo lungo 22cm con testina staccabile e ribaltabile, con punti in titanio a sezione rettangolare diam. 21mm, altezza del punto da 4.8 mm	70
3 suturatrice circolare da open con stelo lungo 22cm con testina staccabile e ribaltabile, con punti in titanio a sezione rettangolare diam. 25mm, altezza del punto da 3.5 mm	85
4 suturatrice circolare da open con stelo lungo 22cm con testina staccabile e ribaltabile, con punti in titanio a sezione rettangolare diam. 25mm, altezza del punto da 4.8 mm	65
5 suturatrice circolare da open con stelo lungo 22cm con testina staccabile e ribaltabile, con punti in titanio a sezione rettangolare diam. 28mm, altezza del punto da 3.5 mm	80
6 suturatrice circolare da open con stelo lungo 22cm con testina staccabile e ribaltabile, con punti in titanio a sezione rettangolare diam. 28mm, altezza del punto da 4.8 mm	65
7 suturatrice circolare da open con stelo lungo 22cm con testina staccabile e ribaltabile, con punti in titanio a sezione rettangolare diam. 31mm altezza del punto 4.8.	80
8 suturatrice circolare da open con stelo lungo 22cm con testina staccabile e ribaltabile, con punti in titanio a sezione rettangolare diam. 33mm altezza del punto 4.8.	70
<b>LOTTO N°04: SUTURATRICE CIRCOLARE CURVA.</b>	
DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO
1 Suturatrice circolare curva, lunghezza stelo 18 cm circa, altezza regolabile del punto chiuso da 1 a 2.5 mm; trocar incorporato fisso; punti in titanio, lunghezza gamba del punto 5.5 mm; calibro 21 mm pinza portatestina x sut.circ.cal 10	105
2 Suturatrice circolare curva, lunghezza stelo 18 cm circa, altezza regolabile del punto chiuso da 1 a 2.5 mm; trocar incorporato fisso; punti in titanio, lunghezza gamba del punto 5.5 mm; calibro 25mm pinza portatestina x sut.circ.cal 10	105
3 Suturatrice circolare curva, lunghezza stelo 18 cm circa; altezza regolabile del punto chiuso da 1 a 2.5 mm; trocar incorporato fisso; punti in titanio, lunghezza gamba del punto 5.5 mm; calibro 29mm pinza portatestina x sut.circ.cal 10	90
4 Suturatrice circolare curva, lunghezza stelo 18 cm circa; altezza regolabile del punto chiuso da 1 a 2.5 mm; trocar incorporato fisso; punti in titanio, lunghezza gamba del punto 5.5 mm; calibro 33mm pinza portatestina x sut.circ.cal 10	80

## SUTURATRICI

5	Suturatrice circolare curva; altezza regolabile del punto chiuso da 1 a 2,5 mm; trocar incorporato fisso;punti in titanio, lunghezza gamba del punto 5.5 mm; stelo lungo 28 cm circa nero antrifriflesso a tenuta stagna: calibro 21 mm	105
6	Suturatrice circolare curva; altezza regolabile del punto chiuso da 1 a 2,5 mm; trocar incorporato fisso;punti in titanio, lunghezza gamba del punto 5.5 mm; stelo lungo 28 cm circa nero antrifriflesso a tenuta stagna: calibro 25mm	105
7	Suturatrice circolare curva; altezza regolabile del punto chiuso da 1 a 2,5 mm; trocar incorporato fisso;punti in titanio, lunghezza gamba del punto 5.5 mm; stelo lungo 28 cm circa nero antrifriflesso a tenuta stagna: calibro 29mm	90
8	Suturatrice circolare curva; altezza regolabile del punto chiuso da 1 a 2,5 mm; trocar incorporato fisso;punti in titanio, lunghezza gamba del punto 5.5 mm; stelo lungo 28 cm circa nero antrifriflesso a tenuta stagna: calibro 33mm	80
<b>LOTTO N°05: SUTURATRICE LINEARE MONOPAZIENTE. TESTINA RECLINABILE.</b>		
<b>DESCRIZIONE</b>		
1	Suturatrice lineare monopaziente testina reclinabile e stelo malleabile misura 55mm punto standard (altezza punto chiuso 1,5mm)	16
2	Suturatrice lineare monopaziente testina reclinabile e stelo malleabile misura 55mm punto spesso (altezza punto chiuso 2,0mm)	100
<b>LOTTO N°06: SUTURATRICE MECCANICA LINEARE MONOPAZIENTE IMPUGNATURA ANTISCIVOLO E RICARICHE</b>		
<b>DESCRIZIONE</b>		
Suturatrice meccanica lineare monopaziente, con unica leva di azionamento per chiusura e applicazione di punti. Deve applicare una doppia o tripla linea sfalsata di punti in titanio, con sezione del punto rettangolare, ed impugnatura antiscivolo e ricariche		
1	misura 30 mm con punti da 2,5 retti	32
2	misura 30 mm con punti da 3,5 retti	32
3	misura 30 mm con punti da 4,8 retti	32
4	misura 45 mm con punti da 3,5 retti	36
5	misura 45 mm con punti da 4,8 retti	37
6	misura 60 mm con punti da 2,5 retti	37
7	misura 60 mm con punti da 3,5 retti	36
8	misura 60 mm con punti da 4,8 retti	36
9	misura 90 mm con punti da 3,5 retti	32
10	misura 90 mm con punti da 4,8 retti	32
11	misura 30 mm con punti da 2,5 articolabili	83
12	misura 30 mm con punti da 3,5 articolabili	83
13	misura 30 mm con punti da 4,8 articolabili	84
14	misura 55 mm con punti da 3,5 articolabili	83
15	misura 55 mm con punti da 4,8 articolabili	83
16	Suturatrice lineare articolabile misura 55 mm con punti riassorbibili da 170	40
17	Suturatrice lineare articolabile misura 55 mm con punti riassorbibili da 200	40
18	RICARICHE PER LA misura 30 mm con punti da 2,5 - retti	22
19	RICARICHE PER LA misura 30 mm con punti da 3,5 retti	22
20	RICARICHE PER LA misura 30 mm con punti da 4,8 retti	22
21	RICARICHE PER LA misura 45 mm con punti da 2,5 retti	22

## SUTURATRICI

22	RICARICHE PER LA misura 45 mm con punti da 3,5 retti		22
23	RICARICHE PER LA misura 45 mm con punti da 4,8 retti		22
24	RICARICHE PER LA misura 60 mm con punti da 3,5 retti		22
25	RICARICHE PER LA misura 60 mm con punti da 4,8 retti		22
26	RICARICHE PER LA misura 90 mm con punti da 3,5 retti		22
27	RICARICHE PER LA misura 90 mm con punti da 4,8 retti		22
<b>LOTTO N°07: SUTURATRICE LINEARE MONOPAZIENTE DOPPIO GRILLETTO DI AZIONAMENTO.</b>			
	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>FABBISOGNO ANNUALE CIVICO</b>	
1	suturatrice lineare monopaziente, doppio grilletto di azionamento, azionamento manuale ed automatico del perno di ritegno, lunghezza sutura 30 mm per tessuti vascolari.		35
2	suturatrice lineare monopaziente, doppio grilletto di azionamento, azionamento manuale ed automatico del perno di ritegno, lunghezza sutura 30 mm per tessuti standard.		36
3	suturatrice lineare monopaziente, doppio grilletto di azionamento, azionamento manuale ed automatico del perno di ritegno, lunghezza sutura 30 mm per tessuti spessi.		35
4	suturatrice lineare monopaziente, doppio grilletto di azionamento, azionamento manuale ed automatico del perno di ritegno, lunghezza sutura 60 mm per tessuti vascolari.		36
5	suturatrice lineare monopaziente, doppio grilletto di azionamento, azionamento manuale ed automatico del perno di ritegno, lunghezza sutura 60 mm per tessuti standard.		36
6	suturatrice lineare monopaziente, doppio grilletto di azionamento, azionamento manuale ed automatico del perno di ritegno, lunghezza sutura 60 mm per tessuti spessi.		36
7	suturatrice lineare monopaziente, doppio grilletto di azionamento, azionamento manuale ed automatico del perno di ritegno, lunghezza sutura 90 mm per tessuti vascolari.		35
8	suturatrice lineare monopaziente, doppio grilletto di azionamento, azionamento manuale ed automatico del perno di ritegno, lunghezza sutura 90 mm per tessuti standard.		36
9	suturatrice lineare monopaziente, doppio grilletto di azionamento, azionamento manuale ed automatico del perno di ritegno, lunghezza sutura 90 mm per tessuti spessi.		35
10	caricatori per suturatrice da 30 mm, per tessuti vascolari		53
11	caricatori per suturatrice da 30 mm per tessuti standard		54
12	caricatori per suturatrice da 30 mm per tessuti spessi		53
13	caricatori persuturatrice da 60 mm per tessuti vascolari		53
14	caricatori per suturatrice da 60 mm per tessuti standard		54
15	caricatori per suturatrice da 60 mm per tessuti spessi		53
16	caricatori per suturatrice da 90 mm per tessuti vascolari da 1,5 a 2,5 rinforzato		43
17	caricatori per suturatrice da 90 mm per tessuti standard da 1,5 a 2,5 rinforzato		44
18	caricatori per suturatrice da 90 mm per tessuti spessi da 1,5 a 2,5 rinforzato		43
<b>LOTTO N°08: SUTURATRICE MECCANICA LINEARE PER DOPPIA SUTURA MONOPAZIENTE E RELATIVE RICARICHE.</b>			
	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>FABBISOGNO ANNUALE CIVICO</b>	
7	Suturatrice meccanica lineare per doppia sutura monopaziente; bisturi incorporato; assemblaggio delle ganasce parallele; chiusura inermidia della leva di bloccaggio e relative ricariche		
1	misura 55mm punto vascolare (altezza punto chiuso 1,0mm)		126
2	misura 55mm punto standard (altezza punto chiuso 1,5mm)		152
3	misura 55mm punto spesso (altezza punto chiuso 2,0mm)		152

## SUTURATRICI

4	misura 75mm punto standard (altezza punto chiuso 1,5mm)	360
5	misura 75mm punto medio spesso ( altezza punto chiuso 1,8)	244
6	misura 75mm punto spesso (altezza punto chiuso 2,0mm)	232
7	misura 100mm punto standard (altezza punto chiuso 1,5mm)	142
8	misura 100mm punto spesso (altezza punto chiuso 2,0mm)	152
9	ricariche per suturatricce meccanica lineare, misura 55mm punto vascolare (altezza punto chiuso 1,0mm)	
10	ricariche per suturatricce meccanica lineare, misura 55mm punto standard (altezza punto chiuso 1,5mm)	
11	ricariche per suturatricce meccanica lineare, misura 55mm punto spesso (altezza punto chiuso 2,0mm)	
12	ricariche per suturatricce meccanica lineare, misura 75mm punto standard (altezza punto chiuso 1,5mm)	
13	ricariche per suturatricce meccanica lineare, misura 75mm punto medio spesso ( altezza punto chiuso 1,8)	
14	ricariche per suturatricce meccanica lineare, misura 75mm punto spesso (altezza punto chiuso 2,0mm)	
15	ricariche per suturatricce meccanica lineare, misura 100mm punto standard (altezza punto chiuso 1,5mm)	
16	ricariche per suturatricce meccanica lineare, misura 100mm punto spesso (altezza punto chiuso 2,0mm)	
<b>LOTTO N°9: SUTURATRICE MECCANICA LINEARE MONOPAZIENTE TIPO " TAGLIA E CUCI " E RELATIVE RICARICHE.</b>		
<b>DESCRIZIONE</b>		
Suturatricce meccanica lineare monopaziente tipo " taglia e cucì ", che applica due linee sfalsate di punti in titanio, con punti a sezione rettangolare, i cui relativi caricatori devono essere forniti di lama di sezione, impugnatura antiscivolo e relative ricariche		
1	misura 60 mm con punti da 2,5	227
2	misura 60 mm con punti da 3,8	227
3	misura 60 mm con punti da 4,8	226
4	caricatori per suturatricce misura 60 mm con punti da 2,5	160
5	caricatori per suturatricce misura 60 mm con punti da 3,8	160
6	caricatori per suturatricce misura 60 mm con punti da 4,8	160
7	misura 80 mm con punti da 3,8	180
8	misura 80 mm con punti da 4,8	180
9	caricatori per suturatricce misura 80 mm con punti da 3,8	180
10	caricatori per suturatricce misura 80 mm con punti da 4,8	180
11	misura 100 mm con punti 3,8	180
12	misura 100 mm con punti 4,8	180
13	caricatori per suturatricce misura 100 mm con punti da 3,8	185
14	caricatori per suturatricce misura 100 mm con punti da 4,8	185
<b>LOTTO N°10: SUTURATRICE MONOPAZIENTE TIPO TAGLIA E CUCI RETTA.</b>		
<b>DESCRIZIONE</b>		
1	Suturatricce monopaziente tipo taglia e cucì retta, linea di sutura 45 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 28 cm, non precaricata.	102
2	Suturatricce monopaziente tipo taglia e cucì retta, linea di sutura 60 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 28 cm, non precaricata.	102
		<b>FABBISOGNO ANNUALE CIVICO</b>

## SUTURATRICI

3	Suturatrici monopaziente tipo taglia e cucì, retta, linea di sutura 45 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento, impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 34 cm non precaricata	106
4	Suturatrici monopaziente tipo taglia e cucì, retta, linea di sutura 60 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento, impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 34 cm non precaricata	106
5	Ricariche per suturatrici monopaziente tipo taglia e cucì retta, linea di sutura 45 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 28 cm, punto vascolare (altezza del punto chiuso 1 mm)	13
6	Ricariche per suturatrici monopaziente tipo taglia e cucì retta, linea di sutura 45 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 28 cm, punto standard (altezza del punto chiuso 1.5)	15
7	Ricariche per suturatrici monopaziente tipo taglia e cucì retta, linea di sutura 45 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 28 cm, punto medio-spesso (altezza punto chiuso 1.8).	14
8	Ricariche per suturatrici monopaziente tipo taglia e cucì retta, linea di sutura 45 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 28 cm, punto spesso (altezza punto chiuso 2.0)	13
9	Ricariche per suturatrici monopaziente tipo taglia e cucì retta, linea di sutura 60 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 28 cm, punto vascolare (altezza del punto chiuso 1 mm)	14
10	Ricariche per suturatrici monopaziente tipo taglia e cucì retta, linea di sutura 60 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 28 cm, punto standard (altezza del punto chiuso 1.5)	15
11	Ricariche per suturatrici monopaziente tipo taglia e cucì retta, linea di sutura 60 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 28 cm, punto medio-spesso (altezza punto chiuso 1.8).	14
12	Ricariche per suturatrici monopaziente tipo taglia e cucì retta, linea di sutura 60 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 28 cm, punto spesso (altezza punto chiuso 2.0)	13
13	Ricariche per suturatrici monopaziente tipo taglia e cucì, retta, linea di sutura 45 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento, impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 34 cm, punto vascolare (altezza del punto chiuso 1 mm)	14
14	Ricariche per suturatrici monopaziente tipo taglia e cucì, retta, linea di sutura 45 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento, impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 34 cm, punto standard (altezza del punto chiuso 1.5)	15
15	Ricariche per suturatrici monopaziente tipo taglia e cucì, retta, linea di sutura 45 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento, impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 34 cm, punto medio-spesso (altezza punto chiuso 1.8)	13
16	Ricariche per suturatrici monopaziente tipo taglia e cucì, retta, linea di sutura 45 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento, impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 34 cm, punto punto spesso (altezza punto chiuso 2.0)	13
17	Ricariche per suturatrici monopaziente tipo taglia e cucì, retta, linea di sutura 60 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento, impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 34 cm, punto vascolare (altezza del punto chiuso 1 mm)	13
18	Ricariche per suturatrici monopaziente tipo taglia e cucì, retta, linea di sutura 60 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento, impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 34, punto standard (altezza del punto chiuso 1.5)	15
19	Ricariche per suturatrici monopaziente tipo taglia e cucì, retta, linea di sutura 60 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento, impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 34 cm, punto medio-spesso (altezza punto chiuso 1.8)	12
20	Ricariche per suturatrici monopaziente tipo taglia e cucì, retta, linea di sutura 60 mm, doppio grilletto di azionamento, bisturi incorporato nello strumento, impugnatura a pistola, lunghezza dello stelo 34 cm, punto spesso (altezza punto chiuso 2.0)	13
<b>LOTTO N°11: SUTURATRICE TAGLIA E CUCI CURVA LINEA DI SUTURA E RELATIVE RICARICHE</b>		
<b>DESCRIZIONE</b>		
1	Suturatrici taglia e cucì curva linea di sutura 40 mm, doppio grilletto di azionamento	180
2	Ricariche per detta suturatrici per tessuti standard	65
3	Ricariche per detta suturatrici per tessuti spessi	65
<b>LOTTO N°12: SUTURATRICE MONOUSO PER BORSA DI TABACCO.</b>		
<b>DESCRIZIONE</b>		
Suturatrici monouso per borsa di tabacco, filo di sutura incorporato nello strumento che lo depone automaticamente all'atto dell'azionamento		
1	suturatrici monouso da 45mm per borsa di tabacco filo di sutura incorporato nello strumento che lo depone automaticamente all'atto dell'azionamento	137

## SUTURATRICI

2	suturatrice monouso da 65mm per borsa di tabacco filo di sutura incorporato nello strumento che lo depone automaticamente all'atto dell'azionamento	137
<b>LOTTO N°13: SISTEMA DI ACCESSO ADDOMINALE PER LAPAROSCOPIA SINGLE -SITE.</b>		
<b>DESCRIZIONE</b>		
1	Sistema di accesso addominale per laparoscopia single -site, monouso composto da due componenti confezionati separatamente capsula di tenuta sterile monouso in plastica composto da un alloggiamento contenente due accessi a tenuta da 15 mm rotabile a 360° e da un anello di collegamento del retrattore e relativi accessori retrattore a lunghezza fissa monouso composto da due anelli flessibili interconnessi mediante un manico in silicone da 4 cm e da 4 e 7 cm di spessore	26
<b>LOTTO N°14: SUTURATRICE MECCANICA LINEARE TIPO TAGLIA E CUCI, PER USO LAPAROSCOPICO E BARIATRICA.</b>		
<b>DESCRIZIONE</b>		
1	Suturatrice meccanica lineare tipo taglia e cucì, monopaziente per uso laparoscopico e bariatrica, ricaricabile fino ad un massimo di 25 volte, articolabile a 22° e 45° applica due triple linee sfalsate di punti in titanio e taglia simultaneamente al centro, stelo antriflesso ruotante a 360 gradi di varie lunghezze, impugnatura a pistola, progressione nello sparo e leva nera di fine corsa. Si devono poter usare sul suddetto manipolo caricatori retti o articolabili da 30,45,60mm. indifferentemente.	90
2	Caricatori per la suddetta suturatrice con bisturi incorporato nella ricarica da: 30-2,0; 30-3,5; 45-2,0; 45-3,5; 45-4,8; 60-2,5; 60-3,5; 60-4,8; articolabili con 2 triple file di punti sfalsati ad h.differenziata mm 30-45-60 vasc. medio e spesso ,45 - 60 mm ultra spessi	1.650
3	Manipolo per suddetti caricatori per chirurgia open, con le medesime caratteristiche del manipolo summenzionato.	132
<b>LOTTO N°15: SUTURATRICE PER LAPAROSCOPIA TIPO "TAGLIA E CUCI" STELO RETTO CON FINALE ARTICOLABILE</b>		
<b>DESCRIZIONE</b>		
1	suturatrice per laparoscopia tipo "taglia e cucì", monopaziente, sterile, stelo retto con finale articolabile; doppio grilletto di azionamento; bisturi incorporato; stelo compatibile con trocar da 12mm; linea di sutura 35mm	197
2	laparoscopia tipo "taglia e cucì", monopaziente, sterile, stelo retto con finale articolabile; doppio grilletto di azionamento; bisturi incorporato; stelo compatibile con trocar da 12mm; linea di sutura 45mm	198
3	laparoscopia tipo "taglia e cucì", monopaziente, sterile, stelo retto con finale articolabile; doppio grilletto di azionamento; bisturi incorporato; stelo compatibile con trocar da 12mm; linea di sutura 60 mm	197
4	ricariche per le suddette suturatrici, linea di sutura 35mm, punto vascolare	231
5	ricariche per le suddette suturatrici, linea di sutura 35mm, punto standard	174
6	ricariche per le suddette suturatrici, linea di sutura 45mm, punto vascolare	232
7	ricariche per le suddette suturatrici, linea di sutura 45mm, punto standard	164
8	ricariche per le suddette suturatrici, linea di sutura 45mm, punto spesso	12
9	ricariche per le suddette suturatrici, linea di sutura 60 mm., punto vascolare.	231
10	ricariche per le suddette suturatrici, linea di sutura 60 mm., punto standard	162
11	ricariche per le suddette suturatrici, linea di sutura 60 mm., punto spesso	12
<b>LOTTO N°16: KIT PER LA CURA DELLA MALATTIA EMORROIDARIA.</b>		
<b>DESCRIZIONE</b>		
1	Kit per la cura della malattia emorroidaria composto da: n.1 suturatrice circolare retta da 33mm;dimensione punto 4,0 x4,0 diametro punto 0,28mm; n.1 dilatore anale da 33mm, composto da anoscopio fenestrato e da introdottoie; n.1 strumento per il confezionamento della borsa di tabacco; n.1 strumento per la trazione dei fili della borsa di tabacco.	100
2	Kit per la cura della malattia emorroidaria composto da: n.1 suturatrice circolare retta da 33mm;dimensione punto 4,0 x5,5 diametro punto 0,28mm; n.1 dilatore anale da 33mm, composto da anoscopio fenestrato e da introdottoie; n.1 strumento per il confezionamento della borsa di tabacco; n.1 strumento per la trazione dei fili della borsa di tabacco.	130
3	Kit per procedura di resezione angolata del retto per via transanale, composto da suturatrice curva con linea taglio da 30 mm, punti da 3,0x4,7mm, dilatore anale circolare, otturatore, anoscopio di accesso.	15



## SUTURTRICI

4	ricariche per suturatrice curva con linea taglio da 30 mm, punti da 3.0x4,7mm	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO
<b>LOTTO N°17: KIT PER EMORROIDI E PROLASSO RETTALE.</b>		
<b>DESCRIZIONE</b>		
1	Kit per emorroidi e prolasso rettale composto da una suturatrice circolare di diametro 33mm con punto a sezione rettangolare con altezza del punto da 3,5mm o da 4,8mm con testina staccabile con punti di ancoraggio per la borsa di tabacco, con port con ali laterali, anoscopio trasparente fenestrato con marker sull'anoscopio per il posizionamento della borsa di tabacco e dilatatore conico.	112
<b>LOTTO N°18: APPLICATORE MONOUSO COMPLETAMENTE AUTOMATICO CON SCALANATURE LONGITUDINALI E TRASVERSALI E CON CHIUSURA DISTALE.</b>		
<b>DESCRIZIONE</b>		
1	applicatore monouso completamente automatico di 20 clips in titanio con scanalature longitudinali e trasversali e con chiusura distale, diametro stelo mm 10 misure medio-grande (mm 8,7).	46
2	applicatore monouso completamente automatico di 20 clips in titanio con scanalature longitudinali e trasversali e con chiusura distale, diametro stelo mm 12 misure grande (mm 12).	44
<b>LOTTO N°19: APPLICATORI LAPAROSCOPICI DI CLIPS IN TITANIO CON ASSE ROTANTE A 360°.</b>		
<b>DESCRIZIONE</b>		
1	Applicatori laparoscopici di clips in titanio diam. 10 mm. Contenenti: 20 clips misura medie-mm 6. Con asse rotante a 360°.	84
2	Applicatori laparoscopici di clips in titanio diam. 10 mm. Contenenti: 20 clips misura medio-grande mm 9. Con asse rotante a 360°.	90
3	Applicatori laparoscopici di clips in titanio diam. 10 mm. Contenente 15 clips misura grandi mm 11. Con asse rotante a 360°.	80
4	Applicatore automatico di 18 clips in titanio, monopaziente, diametro stelo mm 5, con clip medio-grande( mm9,1). Rotante a 360°, sistema di stabilizzazione delle morse per dissezione smussa, con indicatore digitale delle clips restanti.	124
<b>LOTTO N°20: APPLICATORE AUTOMATICO</b>		
<b>DESCRIZIONE</b>		
1	Applicatore completamente automatico di 15 clips in titanio, monopaziente, diametro stelo mm 5, lunghezza 33 cm con clip chiuse misura Medio grande di 8,8mm	80
<b>LOTTO N°21: APPLICATORE DI CLIPS ELICOIDALI PER IL POSIZIONAMENTO DELLE RETI</b>		
<b>DESCRIZIONE</b>		
1	Applicatore di 30 clips elicoidali in titanio, altezza di clip 3,8 mm , diametro stelo 5 mm, lunghezza stelo 35,5 cm, per il posizionamento delle reti	80
2	Applicatore di 20 clips elicoidali riassorbibili composto da copolimero di poliestere ( glicolide-co-L-lattide ) PGL-A, diametro stelo 5 mm varie lunghezze, per il posizionamento delle reti	80
<b>LOTTO N°22: CLIP IN TITANIO PER EMOSTASI</b>		
<b>DESCRIZIONE</b>		
1	clip in titanio per emostasi; radiopache, sterili, con scanalature interne longitudinali e trasversali misura 3 mm. La ditta dovrà fornire gli applicatori pluriuso a tutti i reparti che ne faranno richiesta	264
2	clip in titanio per emostasi; radiopache, sterili, con scanalature interne longitudinali e trasversali misura 5 mm. La ditta dovrà fornire gli applicatori pluriuso a tutti i reparti che ne faranno richiesta	267
3	clip in titanio per emostasi; radiopache, sterili, con scanalature interne longitudinali e trasversali misura 8,7 mm. La ditta dovrà fornire gli applicatori pluriuso a tutti i reparti che ne faranno richiesta	267
4	clip in titanio per emostasi ; radiopache, sterili, con scanalature interne longitudinali misura 12 mm. La ditta dovrà fornire gli applicatori pluriuso a tutti i reparti che ne faranno richiesta	264
<b>LOTTO N°23: CLIP IN POLIDIOSSANONE</b>		
<b>DESCRIZIONE</b>		
FABBISOGNO ANNUALE CIVICO		

## SUTURATRICI

1	clip in polidossanone, medie di 7,3mm, la ditta dovrà fornire gli applicatori pluriuso a tutti i reparti che ne faranno richiesta	10
2	clip in polidossanone, medio-grandi di 10,5mm. la ditta dovrà fornire gli applicatori pluriuso a tutti i reparti che ne faranno richiesta	10
3	clip in polidossanone, grandi di 13,7mm. la ditta dovrà fornire gli applicatori pluriuso a tutti i reparti che ne faranno richiesta	10
<b>LOTTO N°24: APPLICATORE PNEUMATICO POLIUSO DI CLIPS IN TITANIO PER CHIRURGIA LAPARO.</b>		
<b>DESCRIZIONE</b>		
1	Applicatore pneumatico poliuso di clips in titanio per chirurgia laparo, composto da: Impugnatura in Peek risterilizzabile.	FABBISOGNO ANNUALE CIVICO
2	Stelo in acciaio diam. 5 mm x 31 cm	2
3	Stelo in acciaio diam. 10 mm x 37 cm	2
4	cartuccia per suddetto applicatore	1
<b>LOTTO N°25: APPLICATORE MULTIPLO DI CLIP PER CHIRURGIA OPEN</b>		
<b>DESCRIZIONE</b>		
Applicatore multiplo di clip con scanalature longitudinali e trasversali per chirurgia open		
1	misura piccola - 20 clip in titanio da 3.8 mm	244
2	misura media stelo corto - 20 clip in titanio da 6 mm	202
3	misura media - 20 clip in titanio da 6 mm	400
4	misura media - 30 clip in titanio da 6 mm	192
5	misura grande - 20 clip in titanio da 10.8 mm	280
<b>LOTTO N°26: SUTURATRICE CUTANEA MONOUSO ED ESTRATTORE UNIVERSALE DI GRAFFETTE METALLICHE PER CUTE</b>		
<b>DESCRIZIONE</b>		
1	Suturatrice cutanea monouso sterile; con almeno 30 punti in acciaio misura regolare	730
2	Suturatrice cutanea monouso sterile; con almeno 30 punti in acciaio misura larga	730
3	Estrattore universale sterile di graffette metalliche per cute	2160
<b>LOTTO N°27: STRUMENTO MONOPAZIENTE RICARICABILE STELO DA 10MM.</b>		
<b>DESCRIZIONE</b>		
1	Strumento monopaziente ricaricabile per facilitare la sutura e l'annodamento laparoscopico intracorporeo, stelo da 10mm. lungo 34 cm., comandi laterali a leva posizionati sull'impugnatura palmare.	5
2	Caricatori monouso per il suddetto strumento disponibili in sutura sintetica rivestita assorbibile e non assorbibile e in seta	5
3	Strumento di sutura automatico laparoscopico articolabile a 75° con la punta rotante a 360°. Impugnatura ergonomica, lunghezza stelo 43 cm diametro 10mm con tacche centimetriche compatibili con i caricatori sopra elencati	43
<b>FABBISOGNO ANNUALE CIVICO</b>		